

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito smluvními stranami:

Kupující:	Západočeská univerzita v Plzni
sídlo:	Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
zastoupený:	doc. PaedDr. Iлона Mauritzová, Ph.D., rektorka
bank. spojení:	Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu:	4811530257/0100
IČO:	497 77 513
DIČ:	CZ49777513

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

Prodávající:	KOŘAN NÁBYTEK s.r.o.
sídlo:	Pěnkavova 16, 317 03 Plzeň
jednající:	Petr Kořan, jednatel společnosti
bank. spojení:	Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu:	4821800257/0100
IČO:	64833542
DIČ:	CZ64833542
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7519	

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Článek I. Preambule

1. Mezi smluvními stranami byla dne 31. 10. 2013 uzavřena kupní smlouva, na základě které se Prodávající zavázal dodat Kupujícímu nábytek, jehož přesná specifikace byla uvedena v Příloze č. 1 předmětné kupní smlouvy.
2. Výše uvedená kupní smlouva byla uzavřena na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení interiéru knihovny a archivu“ vyhlášené Kupujícím, přičemž nabídka Prodávajícího podaná do předmětného zadávacího řízení byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku administrativního nedopatření nebyly ke kupní smlouvě specifikované shora v odst. 1 tohoto článku připojeny veškeré relevantní přílohy tvořící součást nabídky, kterou Prodávající podal do veřejné zakázky specifikované shora v odst. 2 tohoto článku.



4. Za účelem odstranění nedostatku popsaného shora v odst. 3 tohoto článku uzavírají smluvní strany tento dodatek.

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně kupní smlouvy specifikované v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku:

Nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku tvoří výkresy označené jako Příloha č. 10, Příloha č. 11, Příloha č. 12, Příloha č. 13, Příloha č. 14 a Příloha č. 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem svého uzavření.
2. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená budou aplikována na smluvní vztah založený kupní smlouvou specifikovanou shora v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku bezprostředně od jeho vzniku.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy specifikované shora v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

- výkres označený jako Příloha č. 10
- výkres označený jako Příloha č. 11
- výkres označený jako Příloha č. 12
- výkres označený jako Příloha č. 13
- výkres označený jako Příloha č. 14
- výkres označený jako Příloha č. 15

V Plzni dne 1. 11. 2013

Za Kupujícího:

Západočeská univerzita v Plzni
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka




V Plzni dne 1. 11. 2013

Za Prodávajícího:

KOŘAN NÁBYTEK s.r.o.
Petr Kořan
jednatel společnosti


Univerzitní knihovna ZČU - věšákové stěny / šatní skříňky

příloha /o




věšáková stěna velká 6 ks
 1800x1000 mm
 9 ks nábytkového věšáku
 věšáková stěna malá 9 ks
 1800x300 mm
 2 ks nábytkového věšáku

zavěšeno na stěně bez viditelných
 vrtů a krytek, všude ABS 2mm,
 deska H3734 tl. 25 mm




věšáková stěna velká 6 ks
 1800x1000 mm
 9 ks nábytkového věšáku
 věšáková stěna malá 9 ks
 1800x300 mm
 2 ks nábytkového věšáku

zavěšeno na stěně bez viditelných
 vrtů a krytek, všude ABS 2mm,
 deska H3734 tl. 25 mm



šatní skříň pro dvě osoby / celkem 82 ks
 1850 x 700 x 500 mm,
 provedení lamino děleno příčkou
 na dvě samostatné buňky s vlastními dveřmi,
 v každé buňce 2x dvouháček,
 horní a spodní police, zámek,
 rektifikace, všude ABS 2mm.

66 ks - korpus H3734, pouze dveře U108
 16 ks - korpus U108, pouze dveře H3734



šatní skříň pro 1 osobu pro velký batoh 10 ks
 1850 x 700 x 500 mm,
 provedení lamino 2x dvouháček,
 horní a spodní police, zámek,
 rektifikace, všude ABS 2mm,
 korpus H3734, pouze dveře U108



detail nábytkového věšáku

Business & Interior
 TOUŠ S.r.o.

2x


2. 45

W

PŘÍLOHA M

- Pult - periodika**
Provedení:
- ořech H3734 - pracovní desky tl. 25 mm
 - kyvné dveře, výplně niky
 - vanilka U108 - přední čelo pultu olepno laminátem
 - ostatní části LTD tl. 18 mm
 - sokl olepený nerez plechem / brus
 - v pultě budou dělány průchody pro elektroinstalaci
 - pod pracovní deskou, rozvod instalace na sloupu
 - v rohových dílech bude pod deskou rovný pruh
 - lamina v. 100 mm - (těživa obločku)
 - zdlouhodu jednoduché instalace kabelového kanálu
 - nutno počítat s 5x kabelová průchodka stříbrná
 - 3x do desky v místě monitoru 2x dle požadavků investora
 - na základě přístrojů které budou na pultě, předpokládané umístění
 - 1x obločkový díl, 1x díl u sloupu
 - uchytka děmos 35971
 - sklo čiré - korex
 - tl. 10 mm leštěné hrany

Univerzitní knihovna ZČU - pult periodika



28.


Business & Interier
TOUŠ S.R.O.

46


PRÍLOHA II

Univerzitní knihovna ZČU - pult periodika

Pohled A1



Pohled A2



29.

Business & Interier
 TOUŠ S.r.l.o.


J. H.

Am!





Příloha A1

Univerzitní knihovna ZČU - pult periodika

Pohled A2 - se skříňkou



skříňka
 z přední části zásuvky
 100 % výšky (400 mm)
 s centrálním zamýkáním
 v zadní policové části



30.

Business & Interier
 TOUŠ S.r.l.s.


84

Handwritten mark


Univerzitní knihovna ZČU - pult periodika

Příloha 11

Pohled B1



Pohled B2



business & interior

 TOUŠ S.R.O.

31.

 J-49

112

Příloha 12

Univerzitní knihovna ZČU - recepce místnost 104


Recepce - půdorys

Při výboji recepce je nutné zaměřit vývody elektrifikace a dané vývody elektrifikace budou instalovány do podlahy. Aby se předešlo možnému poškození instalace nepřesahují, o rozvodnou síť, PC, monitor, scanner, tlačárnu, evidiční prvky, ... atd.

Vzhledem k velkému rozměru recepce a uzavřené tvaru doporují uložení křeslejších prvků.

Provedení:

konus epoxi U108 670 (1) - aby byly zajisteny laminátům
práce horní deska a pracovní deska pro elektrifikaci li. 25 mm
epoxi 15724 670
hrany desky ABS 2 mm
průhledná fólie 350/1
soli v. 100 mm sítiní nerazbušivé plach



business & interior
TOUŠ S.R.O.


32.
50

VKL


Univerzitní knihovna ZČU - recepce místnost 104

PŘÍLOHA 12

Pohled A1



Pohled A2



business & interior
TOUŠ S. r. o.


33
15.5
51

VKL


Univerzitní knihovna ZČU - recepce místnost 104

příloha 12

Pohled B1



Pohled B2



business & interior
 TOUŠ S.r.l.s.

34.
 f. SE


Handwritten mark

Univerzitní knihovna ZČU - recepce místnost 104


Příloha 12


Z vnější strany dveří zámeček se závěsnou - ořez a sifonickou vložkou,
 zámeček s nastavitelnou osovou, směr otáčení dveří při nastavení
 západku, nebo válečkovou průžďinovou západku, přirovnání nebo
 3 až 4 pantů na výšku dveří aby nadotáčelo ke světlání dveří

Pohled C1



Pohled C2




35.
 53
 Business & Interior
 TOUŠ S.r.l.s.



Handwritten mark

PRÍLOHA 12

Univerzitní knihovna ZČU - recepce místnost 104



pod políci olepano laminátem
nesmí být vidět skladba korpusu pultu




business & interior
TOUŠ S.R.O.

36
54





Univerzitní knihovna ZČU - kavárna / místnost 109

Příloha 13


obalovaný pult baru
před výrobou je nutné zaměřit vývody elektroinstalace a domluvit se s investorem jaké spotřebiče budou instalovány do pultu, na pultě bude umístěna kasa popřípadě pultik na teplé pokrmy a další, pro tyto spotřebiče bude nutné určit průchody do stěnové desky, rozměry a umístění spotřebičů musí dodat investoři!



stojlka baru
Před výrobou je nutné zaměřit vývody elektroinstalace a domluvit se s investorem jaké spotřebiče budou instalovány do pultu na pultě bude umístěna kavařka a další, pro tyto spotřebiče bude nutné určit průchody do stěnové desky, rozměry a umístění spotřebičů musí dodat investoři!
Vše bude rozměřeno!!!
součástí je ořez ETN 610 a batérie včetně zapojení



nástěnná police 2 ks
zavěšeno na stěně
(skryté kování - Základní vruty s kolyčkem)
nutno počítat a váhou vyztavěného nádobí



provedení
U108 - skříňky včetně dveří a záda u polic
H3734 - laminát korpus polic a boky + pracovní deska
sokl nerez plech /brus

Business & Interier
TOUŠ S.r.l.s.

34.
7-55


W

Univerzitní knihovna ZČU - kavárna / místnost 109

Priloha A/B


detail nábytkové úchytky

prodejní regál
 bude stát v níce a polu s chladicími boxy, před výrobou je nutné
 zjistit rozměr bodů a rýhy, v případě že byse regál nevešel je nutné
 upravit šířku/výšku/hloubku dle skutečnosti



provedení
 U108 - dveře a záda
 ostatní H3734
 sokl nerez plech /brus

Náhled na sestavu stájký baru



provedení
 U108 - skříňky včetně dveří a záda u políc
 H3734 - laminát korpus políc a boky + pracovní deska
 sokl nerez plech /brus

Business & Interior
 TOUŠ S.J.O.




38. 95.7

1

Příloha 14

Univerzitní knihovna ZČU - PC stánek



průchodka
 pro kabel
 vyvrtat až na místě dle
 vývodů na sloupech
 průchodka stříbná

průchodka
 pro kabel
 stříbná

provedení


pracovní deska a záda H3734
 ostatní U108, stříbrná průchodka
 dveře se zámkem ohraněno ABS 2 mm
 pouze průduchy ABS 1 mm

Business & Interier
 TOUŠ S.r.l.o.


39.
 57

Univerzitní knihovna ZČU - regálová sestava na časopisy místnost 104 / regálové sestavy 202


Příloha AS




regálová sestava na knihy oboustranná, 2150 x (2400) x 600 mm, 4 ks pole po 800 mm zesílená police II, 25 mm, pevná záda opatřená vrátáním pro podpatky police proti prohnutí, police opatřeny podpěrkami proti vysunutí police, 2x police v poli pevná na nábytkový excentr výšce ABS 2mm, korpus U106, police H3734



regálová sestava na časopisy sešitkové police a přilazanou přední hranou proti akouzruční časopisu, 2x regál 1850 x 2400 x 400 mm pole po 800 mm smontován do L, vnitřní roh sestavy bude vyplněn pruhy z lamina, výšce ABS 2mm, korpus U106, police H3734



regálová sestava na knihy oboustranná, 2150 x (3200) x 600 mm, 4 ks pole po 800 mm zesílená police II, 25 mm, pevná záda opatřená vrátáním pro podpatky police proti prohnutí, police opatřeny podpěrkami proti vysunutí police, 2x police v poli pevná na nábytkový excentr výšce ABS 2mm, korpus U106, police H3734



regálová sestava na knihy oboustranná, 2150 x (4000) x 600 mm, 6 ks pole po 800 mm zesílená police II, 25 mm, pevná záda opatřená vrátáním pro podpatky police proti prohnutí, police opatřeny podpěrkami proti vysunutí police, 2x police v poli pevná na nábytkový excentr výšce ABS 2mm, korpus U106, police H3734

business & interior
TOUŠ S.r.o.

10. J-SB