

**Název veřejné
zakázky:**

Posuvné regály

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Technická podmínka:

Odůvodnění

Kompatibilita s již
instalovanými
(stávajícími) kolejnicemi

V Univerzitní knihovně byly již při její výstavbě v roce 2000 zabudovány kolejnice jako příprava na plánované vytvoření dalšího skladu knihovny. Kompatibilita s instalovanými kolejnicemi je nutná pro funkčnost regálové sestavy.

Délka sestavy – 12 090
mm

Rozměr odpovídá délce místnosti.

Výška regálů – 1 ks
stacionární a dva
následující do 2380 mm,
ostatní do 2720 mm

Rozměr odpovídá výškovým možnostem místnosti.

Hloubka stacionárního
regálu od 250 do 300
mm

Rozměr odpovídá potřebám pro umístění publikací na polici.

Hloubka oboustranného
regálu – od 500 do 600
mm

Rozměr odpovídá potřebám pro umístění publikací na polici z obou stran regálu.

Délka regálu – od 6000
do 6260 mm

Rozměr odpovídá prostorovým možnostem místnosti.

6 regálových polí

Požadavek odpovídá potřebám pro ukládání fondu publikací.

7 ukládacích úrovní -
minimálně 6
posunovatelných polic

Odpovídá rozměrům skladovaných publikací.

Nosnost police –
minimálně 40 kg

Odpovídá váze množství publikací skladovaných na 1 polici.

Manuální pohon pomocí
otočného madla

Potřebné pro možnost snadného posouvání regálů.

Detailní popis
technických a funkčních
vlastností výrobku a
jeho vyobrazení

Potřebné pro posouzení vhodnosti zařízení pro účely zadavatele.