

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám (ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“) a oznámení dle ustanovení § 147 odst. 8 ZVZ

Název veřejné zakázky:	Zařízení pro vývoj inkrementálního tváření
Evidenční číslo zakázky:	367135
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČO: 497 77 513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň IČO: 02476649

Dodatečné informace dle ustanovení § 49 odst. 4 ZVZ

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 4 ZVZ tímto poskytuje všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Vzhledem k potřebám Zadavatele a s ohledem na cíle projektu RTI rozhodl Zadavatel o upřesnění čl. 3.1 zadávací dokumentace, a to v následující části:

SPECIFIKACE OHŘEVU

- Zadavatel požaduje indukční ohřev (ohříváný materiál: ocel).
- Ohřev musí umožňovat řízené ohřívání polotovaru na teplotu tváření ohřevem synchronizovaným s válcovacím zařízením.
- Teplota ohřevu regulovatelná v rozsahu minimálně 25 - 1250 °C.
- Rozsah ohříváných průměrů: 12 - 30 mm.
- **Délkový rozsah ohřevu: 800 - 1500 mm.**
- Minimální výstupní kapacita (pro tyč průměru 30 mm) 400 kg / hod.
- Minimální instalovaný středofrekvenční výkon 220 kW.
- Poloha ohřívacího zařízení v podélné ose zařízení nastavitelná.
- Kontrola teploty musí být prováděna dvoufrekvenčními pyrometry nebo jinou vhodnou technikou.
- Teplotní odchylky od požadované teploty max. +/- 5 °C v podélné ose válcovaného polotovaru na vstupu do válců (u polotovarů s konstantním průřezem).

SPECIÁLNÍ SPECIFIKACE A POŽADAVKY

- **Vyhřívaná temperovací komora (která musí být součástí dochlazování) s nastavitelnou teplotou do max. teploty 550 °C, která pojme minimálně jeden finální vývalek v délce 3 m.**
- Kontrola teploty v min. 4 oblastech (viz Specifikace pořizování dat) musí být prováděna dvoufrekvenčními pyrometry nebo jinou vhodnou technikou.
- Vstupní manipulační dráha délky minimálně 2 m umožňující vkládat polotovary k válcování do induktoru pro ohřev nebo přímo bez ohřevu k přímému válcování (musí být zajištěna možnost vkládat materiál ohřátý v peci - pro válcování nemagnetické oceli).
- Manipulační dráha umožňující odběr vývalků ve finální délce 6 m a jejich dochlazení na pokojovou teplotu. V této části zařízení musí být možnost provádět dělení vývalku rozbroušením na libovolnou stanovenou délku, nebo zařezávat začátek a konec vývalku.
- Ochrana celého systému před přetížením (aby nemohlo v důsledku přetížení dojít k mechanickému poškození komponent stroje a používaných nástrojů).
- Prostorové uspořádání stroje je řešeno tak, aby bylo možno stroj umístit na stanovené místo v hale RTI / LET, maximální vestavný prostor 14 m x 5 m.
- **Při nutnosti připojení stroje na tlakový vzduch musí být bráno v potaz, že kvalita tlakového vzduchu na straně zadavatele je definována dle ISO 8573 č. 1:4 při max. tlaku vzduchu 8 bar a podle potřeby stroje je nutno doplnit dodávku o filtr a odlučovač a sušičky.**

Odůvodnění změn:

Zadavatel rozhodl o upřesnění zadávacích podmínek v návaznosti na prostorové možnosti a následnou manipulaci s polotovarem. V případě připojení Zařízení na tlakový vzduch se jedná o nezbytnou podmínku pro zajištění kompatibility a bezproblémového uvedení do provozu a provozování systému.

Oznámení Zadavatele dle ustanovení § 147 odst. 8 ZVZ

Zástupce Zadavatele v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 ZVZ dále oznamuje všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce, následující:

Vzhledem k tomu, že Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (viz výše), současně prodlužuje v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 ZVZ lhůtu pro podání nabídek tak, že činí celou původní délku lhůty pro podání nabídek, a to ode dne odeslání těchto dodatečných informací všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

Dne 3. 2. 2014 zástupce Zadavatele odeslal k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek uvedl v novém znění

Vzhledem k uvedenému postupu Zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje lhůtu v zadávacím řízení takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. dubna 2014 v 10:00 hodin.

Současně dochází ke změně termínu otevírání obálek s nabídkami, když:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11. dubna 2014 v 11:00 hodin.

Otevírání obálek proběhne v sídle Zadavatele na adrese Univerzitní 8, Plzeň v zasedací místnosti č. R007.

V Plzni dne 3. 2. 2014

Mgr. Helena Draslarová

i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele