

RÁMCOVÁ SMLOUVA  
NA DODÁVKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY

2.

# RÁMCOVÁ SMLOUVA

## NA DODÁVKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY

uzavřená podle ustanovení § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  
a ve smyslu ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění  
(dále jen jako „Smlouva“)

mezi následujícími smluvními stranami:

### Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
jednatel: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka  
bank. spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město  
číslo účtu: 4811530257/0100  
IČ: 49777513  
DIČ: CZ49777513

(dále jen jako „Kupující“)

a

### Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Se sídlem: Brno – Židenice, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 21999  
IČ: 00176150  
DIČ: CZ00176150  
Bankovní spojení: RBS The Royal Bank of Scotland  
Číslo účtu: 215810/5400  
Jednatel/zastoupený: Ing. Petr Vavřík, obchodní ředitel oblasti, na základě plné moci

(dále jen jako „Prodávající“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „Zákon“) pro zadání veřejné zakázky s názvem „Uzavření rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky“, zveřejněné dne 4. 4. 2012 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod číslem 215415; zakázka byla rozdělena na devět částí, a to:

1. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku PC
2. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku netbooků
3. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku notebooků enterprise kategorie
4. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku notebooků home kategorie
5. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku ultrabooků
6. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku notebooků kategorie special
7. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku tabletů

8. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku tiskáren vč. multifunkcí
9. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku kopírek

Prodávající se stal vítězným uchazečem této části veřejné zakázky: 9.

- 1.2. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této Smlouvy, které bude plnit na základě smluv uzavřených k provedení předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě této Smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je v souladu s ust. § 11 Zákona úprava rámcových podmínek pro realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti této Smlouvy postupem podle ust. § 92 odst. 1 písm. b) Zákona, tj. po předchozí písemné výzvě k podání nabídky.
- 2.2. Smlouva nevytváří kontraktační povinnost. Jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem bude dodávka veškerých anebo jen některých produktů specifikovaných blíže v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále jen „Zboží“), budou Prodávajícím plněny řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny Kupujícího a prováděcími smlouvami, uzavřenými smluvními stranami na základě této Smlouvy a v souladu s postupem uvedeným v článku 3.3 této Smlouvy (dále jen „Prováděcí smlouvy“). Povinnost Prodávajícího realizovat jednotlivé veřejné zakázky vzniká až uzavřením příslušné Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dle § 92 odst. 5 Zákona nesmějí účastníci rámcové smlouvy za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Smlouvě. Sjednané změny nesmí být nikdy v neprospěch Kupujícího.
- 2.4. Popis předmětu plnění. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zejména toto Zboží:

**VARIANTA I** – dodávka kopírek včetně toneru s těmito minimálními požadavky:

- zařízení kategorie KC1, KC2 musí tisknout pomocí stejného tiskového ovladače s těmito parametry: všechna zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) pomocí ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
  - zařízení kategorie KB1, KB2 musí tisknout pomocí stejného tiskového ovladače s těmito parametry: všechna zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) pomocí ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
  - všechna zařízení musí být kompatibilní s tiskovým systémem SafeQ používaným na Západočeské univerzitě
- **Černobílé zařízení – kategorie KC1**

**Technické požadavky:**

- Laserové multifunkční zařízení formátu A3 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Formát papíru A6R-A3
- Tisk a kopírování min. rychlostí 30 potištěných stran/minutu čb
- Paměť min. 512 MB
- Duplexní tisk a kopírování
- Přímý tisk z USB
- Tisk a kopírování na papír o gramáži až 256g/m<sup>2</sup>
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o další vstupní zásobník 500 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0

2.

- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- Rychlost skenování 40 str. čb a 40 str. barevně za minutu při 300dpi
- Barevné skenování
- Skenování do emailu přes SMTP, do složky, FTP a USB
- Skenování do formátu PDF, PDF/A, TIFF, JPG
- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- Spotřeba méně než 600W při kopírování a méně než 5W ve spícím režimu
- Životnost maintenance kitu (fotoválce) nejméně 300.000 výtisků

**Příslušenství:**

- vstupní zásobník 500 listů
- Černobílé zařízení – kategorie KC2

**Technické požadavky:**

- Laserové multifunkční zařízení formátu A3 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Formát papíru A6R-A3+
- Tisk a kopírování min. rychlostí 35 potištěných stran/minutu čb
- Paměť min. 1 024 MB
- Pevný disk min.160 GB
- Duplexní tisk a kopírování
- Přímý tisk z USB
- Tisk a kopírování na papír o gramáži až 300g/m2
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o další 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- Rychlost skenování 70 čb a 70 barevně za minutu při 300 dpi
- Barevné skenování
- Skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- Skenování do formátu PDF, PDF/A, TIFF, JPG
- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- Spotřeba méně než 800W při kopírování a méně než 20 W ve spícím režimu
- Životnost maintenance kitu (fotoválce) nejméně 600.000 výtisků

**Příslušenství:**

- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů

- Barevné zařízení – kategorie KB1

**Technické požadavky:**

- Laserové multifunkční zařízení formátu A3 color (tiskárna, skener, kopírka)
- Formát papíru A6R-A3
- Tisk a kopírování min. rychlostí 25 potištěných stran/minutu čb/color
- Paměť min. 1 024 MB
- Duplexní tisk a kopírování
- Přímý tisk z USB
- Tisk a kopírování na papír o gramáži až 256g/m2
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks

- možnost rozšíření o další vstupní zásobník 500 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- Rychlost skenování 40 str. čb a 40 str. barevně za minutu při 300dpi
- Barevné skenování
- Skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- Skenování do formátu PDF, PDF/A, TIFF, JPG
- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- Spotřeba méně než 700W při kopírování a méně než 5W ve spícím režimu
- Životnost maintenance kitu (fotoválce) nejméně 300.000 výtisků

**Příslušenství:**

- vstupní zásobník 500 listů

▪ **Barevné zařízení – kategorie KB2**

**Technické požadavky:**

- Laserové multifunkční zařízení formátu A3 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Formáty papíru A6R-A3+
- Tisk a kopírování min. rychlostí 35 potištěných stran/minutu čb/color
- Paměť min. 2 048 MB
- Pevný disk min 160 GB
- Duplexní tisk a kopírování
- Přímý tisk z USB
- Tisk a kopírování na papír o gramáži až 300g/m<sup>2</sup>
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o další 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- Rychlost skenování 60 čb a 60 barevně za minutu při 300 dpi
- Barevné skenování
- Skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- Skenování do formátu PDF, PDF/A, TIFF, JPG
- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- Spotřeba méně než 1000W při kopírování a méně než 20 W ve spícím režimu
- Životnost maintenance kitu (fotoválce) nejméně 600.000 výtisků

**Příslušenství:**

- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

Bližší specifikace konkrétního předmětu plnění je patrná z přílohy č. 1 této Smlouvy, která v plném rozsahu, zejména pak obsahuje-li tato lepší technické podmínky Zboží, nahrazuje specifikaci předmětu plnění uvedenou výše v tomto bodu. Prodávající je povinen dodávat

Kupujícímu Zboží dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

Smluvní strany připouští na základě předchozí dohody možnost dodání náhradní modelové řady Zboží v případě, že Zboží přestane být ve výrobním programu výrobce. Musí však platit, že technické požadavky Zboží zůstanou zachovány v minimální požadované míře a tato skutečnost nesmí mít vliv na cenu Zboží.

### 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termíny plnění jednotlivých veřejných zakázek budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou veřejnou zakázku v příslušné Prováděcí smlouvě.
- 3.2. Místo plnění bude upřesněno v Prováděcí smlouvě. Místem plnění bude území města Plzně a území města Chebu, nebude-li určeno v daném případě jinak (vždy se však bude jednat o místo plnění v rámci České republiky).
- 3.3. Předmět Prováděcí smlouvy je oprávněn určit Kupující, který je oprávněn v rámci Prováděcí smlouvy specifikovat konkrétní Zboží, které bude předmětem dodávky.

### 4. ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

- 4.1. Kupující oznámí Prodávajícímu úmysl zadat konkrétní veřejnou zakázku na základě této Smlouvy formou zaslání výzvy k podání nabídky, která bude obsahovat podmínky na plnění konkrétní veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky bude obsahovat minimálně tyto údaje:
  - a. identifikační údaje Kupujícího;
  - b. informaci o konkrétním předmětu Prováděcí smlouvy - včetně údaje o době a místě plnění;
  - c. lhůtu a místo podání nabídek.
- 4.2. Prodávající je povinen ve lhůtě stanovené ve výzvě k podání nabídky, nejpozději pak do tří pracovních dnů od doručení výzvy, předložit Kupujícímu písemnou nabídku vypracovanou v souladu s doručenou výzvou, a to nabídku ze strany Prodávajícího závaznou. Takto předložená nabídka je považována za návrh na uzavření Prováděcí smlouvy ze strany Prodávajícího.
- 4.3. V případě, že Prodávající nepředložil Kupujícímu závaznou nabídku v souladu s bodem 3 této Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Kupující oprávněn vymáhat vůči Prodávajícímu zvlášť a v plné výši.
- 4.4. V případě, že nabídka Prodávajícího bude podána v souladu s touto Smlouvou a výzvou Kupujícího a bude tak obsahovat všechny náležitosti touto Smlouvou a/nebo Výzvou Kupujícího stanovené, dochází okamžikem doručení takové nabídky Kupujícímu k uzavření Prováděcí smlouvy. V případě, že nabídka Prodávajícího nebude podána v souladu s touto Smlouvou a výzvou Kupujícího a nebude tak obsahovat všechny náležitosti touto Smlouvou a/nebo výzvou Kupujícího stanovené, vyzve Kupující Prodávajícího k odstranění nedostatků nabídky, případně k vysvětlení nejasností nabídky, a to ve lhůtě, kterou za tímto účelem stanoví.
- 4.5. V případě, že Prodávající neodstraní nedostatky Nabídky, případně nevysvětlí nejasnosti nabídky ve lhůtě stanovené dle odst. 4.4 této Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, a to i započatý den prodlení Prodávajícího se splněním uvedené povinnosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Kupující oprávněn vymáhat vůči Prodávajícímu zvlášť a v plné výši.

### 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ; PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1. Prodávající splní svůj závazek dodat Zboží Kupujícímu jeho řádným a včasným dodáním do místa

plnění uvedeného v Prováděcí smlouvě a v termínu stanoveném v Prováděcí smlouvě. Nestanovili Prováděcí smlouva jinak, je Prodávající povinen dodat Zboží v následujících lhůtách:

Varianta I – dodávka kopírek – do deseti pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

- 5.2. O dodání Zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol (dále jen „Protokol o převzetí Zboží“).
- 5.3. Kupující je oprávněn nepřijmout Zboží, které nebude odpovídat požadavkům této Smlouvy a/nebo právním předpisům. V takovém případě je Kupující povinen předat či zaslat Prodávajícímu oznámení, v němž bude uveden důvod odmítnutí přijetí Zboží, posouzení charakteru nedostatků a stanovení lhůty pro jejich odstranění. V případě, že vytčené nedostatky nebudou Prodávajícím odstraněny ve stanovené lhůtě, bude Zboží považováno za nedodané.
- 5.4. Prodávající je povinen dodat Zboží v plně zkompletovaném stavu a v souladu s touto Smlouvou. Náklady na dopravu Zboží a riziko náhodné zkázy nebo znehodnocení Zboží až do doby okamžiku podpisu Protokolu o převzetí Zboží nese Prodávající.
- 5.5. Společně se Zbožím je Prodávající povinen dodat veškeré doklady se Zbožím související, jakož i veškeré doklady nezbytné k převzetí, volnému nakládání, k případnému proclení a užívání Zboží.

## 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena za dodání Zboží dle Prováděcích smluv bude uvedena v příslušných Prováděcích smlouvách. Cena bude vycházet z cen Zboží uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást; cena za dodání Zboží dle Prováděcí smlouvy nemůže být vyšší než cena Zboží uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy, čímž však není dotčeno možné snížení takto stanovených cen Zboží na základě výzvy k podání nabídky k uzavření Prováděcí smlouvy. Tzn., že cena Zboží v Prováděcí smlouvě bude vždy odpovídat ceně Zboží uvedené v nabídce Prodávajícího na základě výzvy Kupujícího k podání nabídky k uzavření Prováděcí smlouvy, nikdy však nesmí být vyšší než cena Zboží uvedená v příloze č. 2 Smlouvy. Cena Zboží uvedená v příslušné Prováděcí smlouvě bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním Zboží. Cena uvedená v Prováděcí smlouvě je konečná a neměnná.
- 6.2. K cenám Zboží bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace.
- 6.3. Fakturu je Prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání Zboží na základě podpisu Protokolu o převzetí Zboží dle bodu 5.1 této Smlouvy.
- 6.4. Každá faktura – daňový doklad bude vystavena podle § 26 s náležitostmi § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Faktura bude Prodávajícím odeslána ve dvojnásobném vyhotovení na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy a bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti:
  - a) datum splatnosti;
  - b) číslo Prováděcí smlouvy;
  - c) IČ Kupujícího a Prodávajícího;
  - d) razítko a podpis zodpovědné osoby;

Přílohou každé faktury bude podepsaný Protokol o převzetí Zboží dle bodu 5.1 Smlouvy.
- 6.5. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v bodu 6.3 této Smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí Kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se Kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Kupujícímu.
- 6.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den dodání Zboží uvedený v Protokolu



- o převzetí Zboží.
- 6.7. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů, vystavených na základě příslušné Prováděcí smlouvy činí 45 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Kupujícím.
  - 6.8. V případě, že v České republice dojde k zavedení EURO jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočítání nabídkové a jednotkové ceny na EURO, a to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za dodávky služeb, a to i částečné platby dle shora uvedených platebních podmínek, budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EURO.
  - 6.9. Cena Zboží nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových předpisů. Cena nebude měněna ani v souvislosti s růstem ceny pohonných hmot.
  - 6.10. Sjednaná cena Zboží bude upravována v závislosti na meziročním vývoji cenových indexů, uveřejňovaných Českým statistickým úřadem (ČSU). Pro každý následující rok platnosti a účinnosti Smlouvy bude cena předmětu Smlouvy navýšena o procento odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce dle údajů uveřejněných ČSU. K úpravě ceny plnění bude docházet vždy od 1. dubna příslušného kalendářního roku, a to na základě údajů ČSU o vývoji daného cenového indexu za předcházející kalendářní rok. Poprvé bude úprava ceny provedena k datu 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém nabude Smlouva účinnosti.

## 7. ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

- 7.1. Prodávající prohlašuje, že dodané Zboží je zcela nové, na vysoké technické úrovni, a že jeho kvalita splňuje požadavky stanovené touto Smlouvou a/nebo právními předpisy. Prodávající dále prohlašuje, že Zboží odpovídá všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh Zboží, a to jak normám závazným, tak normám doporučujícím, zejména pak prohlašuje, že dodané Zboží je ve shodě s EN 60950-1. Prodávající dále prohlašuje, že Zboží, jakož i součásti použité k jeho výrobě jsou nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu.
- 7.2. Prodávající poskytuje Kupujícím, a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabudou vlastnické nebo jiné právo ke Zboží, záruku za jakost Zboží. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že záruka dle této Smlouvy je poskytována na veškeré Zboží dodávané dle této Smlouvy.
- 7.3. Prodávající se zavazuje, že Zboží dodané na základě této Smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této Smlouvě, bude mít vlastnosti požadované Kupujícím, touto Smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnici a vyhláškami, a že si Zboží tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.
- 7.4. Prodávající dále prohlašuje, že na dodaném Zboží neváznou žádná práva třetích osob, zejména pak práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
- 7.5. Délka záruční doby na Zboží činí

VARIANTA I -	Kopírky	3 roky (min 3 roky bez nutnosti dodatečné registrace)
--------------	---------	--

vždy od dne řádného dodání Zboží na základě Protokolu o převzetí Zboží.

- 7.6. Kupující je povinen ohlásit Prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně, nebude-li s ohledem na druh vady Zboží písemně dohodnuto jinak. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.



- 7.7 V záruční lhůtě je prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že prodávající nastoupí k odstranění závady (tj. k servisnímu zásahu) ve lhůtě nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne nahlášení závady kupujícím prodávajícím telefonicky nebo písemně („NBD servis“), přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může, resp. je povinen nastoupit následující pracovní den v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin odpoledne, pokud je závada nahlášena v pracovní den nejpozději ve 14:00 hod a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce prodávajícího do místa instalace Zboží, které prodávajícím sdělí kupující, za účelem odstranění oznámené závady dodaného zboží („On-site“ servis“). V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím prodávajícím po její odstranění prodávajícím.

Bez ohledu na lhůty stanovené v tomto bodě 7.7 Smlouvy se Prodávající zavazuje nastoupit k odstranění závady, tj. zahájit servisní zásah v následujících lhůtách:

VARIANTA I - Kopírky – do **6 pracovních** hodin od nahlášení závady (vždy však nejpozději NBD servis); pracovními hodinami pro zahájení servisního zásahu se rozumí v krajním případě, kdy kupující oznámí závadu ve 14:00 hod následující 2 hodiny zbývající do 16:00 hod a následující pracovní den celkem 8 hodin v rozmezí od 8:00 do 16:00 hod. Závada musí být odstraněna nejpozději do čtyř pracovních dnů od zahájení servisního zásahu.

- 7.8 V případě prodloužení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím dle článku 7.6 této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodloužení, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
- 7.9 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat pro jeho vady, za něž odpovídá Prodávající.
- 7.10 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že zásah do dodaného Zboží učiněný ze strany Kupujícího prostřednictvím IT specialisty není důvodem zániku a/nebo jakéhokoliv omezení záruky na Zboží poskytnuté.

## 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Zboží má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou a/nebo právními předpisy.
- 8.2. Za vady Zboží se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se ke Zboží, které je Prodávající povinen Kupujícímu na základě této Smlouvy spolu se Zbožím dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Kupující oprávněn tyto vrátit Prodávajícímu na jeho náklady a/nebo Prodávajícího vyzvat k dodání dokladů bez vad. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Kupujícího, dodat Kupujícímu úplné doklady bez vad.
- 8.3. Prodávající odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Zboží po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Kupující oprávněn oznámit Prodávajícímu kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 424, § 427 a § 428 Obchodního zákoníku.

## 9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. V případě prodloužení Prodávajícího s dodávkou Zboží v termínu stanoveném v Prováděcí smlouvě nebo výslovně v této Smlouvě je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, a to i započatý den prodloužení.
- 9.2. Dle dohody účastníků Smlouvy nelze postoupit pohledávku, kterou má Prodávající za Kupujícím

z titulu této Smlouvy či Prováděcích smluv, bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy a Prováděcí smlouvy již bez dalšího a Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

- 9.3. Dle dohody účastníků Smlouvy není Prodávající oprávněn zastavit pohledávku za Kupujícím vzniklou z titulu této Smlouvy či Prováděcí smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V případě porušení této povinnosti je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy a Prováděcí smlouvy již bez dalšího a Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy.
- 9.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty Prodávajícímu. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo Kupujícího na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí Kupující.
- 9.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě za přiměřené.
- 9.6. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy/Prováděcí smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, a to samostatně vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani na případné odstoupení od Smlouvy.

## 10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 10.1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku řádného dodání Zboží, tj. podpisem Protokolu o převzetí Zboží.
- 10.2. Nebezpečí škody na Zboží spočívající zejména v jeho ztrátě, zničení či jiném poškození nese až do okamžiku jeho řádného dodání, tj. do okamžiku podpisu Protokolu o převzetí Zboží Prodávající. Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží okamžikem jeho řádného dodání, tj. okamžikem podpisu Protokolu o převzetí Zboží.

## 11. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 11.1. Nebude-li sjednáno v jednotlivých Prováděcích smlouvách jinak, Prodávající souhlasí s tím, aby tato Smlouva a následně uzavřené Prováděcí smlouvy byly uvedeny v evidenci smluv vedené Kupujícím a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v Prováděcích smlouvách nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 ani za důvěrné informace dle ust. § 271 Obchodního zákoníku a uděluje proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## 12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- 12.1. Účastníci této Smlouvy se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
- 12.2. Prodávající je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Kupujícího kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem.
- 12.3. Veškerá komunikace mezi účastníky této smlouvy bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.
- 12.4. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena účastníkům této smlouvy, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň

oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou smluvní stranu jednat.

### 13. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a je uzavírána na dobu 2 let ode dne jejího uzavření.
- 13.2. Tuto Smlouvu a zároveň i všechny související Prováděcí smlouvy lze zrušit:
- dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
  - odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně, této Smlouvě či Prováděcích smlouvách,
  - výpovědí Smlouvy ze strany Kupujícího s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Prodávajícímu.
- 13.3. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a/nebo od některé či všech Prováděcích smluv v případě podstatného porušení Smlouvy Prodávajícím. Za podstatné porušení Smlouvy prodávajícím se považuje mimo jiné (tj. nikoliv výlučně) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží po dobu delší 15 dnů oproti termínu stanovenému v Prováděcí smlouvě. Pro závazkový vztah založený touto Smlouvou se neuplatní dle dohody smluvních stran ust. § 347 odst. 2 Obchodního zákoníku. Kupující je vždy oprávněn zvolit, zda odstoupí od Smlouvy jako celku nebo zda odstoupí pouze ohledně dílčího plnění, s nímž je Prodávající v prodlení.
- 13.4. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a/nebo některé či všech Prováděcích smluv bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění v těchto případech:
- a. poruší-li Prodávající některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle obecně závazných právních předpisů, norem (včetně ČSN) a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
  - b. bude-li Prodávající plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Kupujícího a své porušení nenapraví ani přes písemné upozornění ze strany Kupujícího,
  - c. bude-li ve vztahu k Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení,
  - d. vstoupí-li Prodávající do likvidace,
  - e. pozbude-li Prodávající jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
  - f. v jiných případech stanovených touto Smlouvou.
- 13.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny Zboží po dobu delší než třicet (30) dnů je Prodávající oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy, již se prodlení s úhradou ceny Zboží týká, a to za předpokladu, že Kupujícího písemně upozorní a Kupující nesjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Prodávajícího o takovém prodlení.
- 13.6. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, budou smluvní strany dále postupovat s vyloučením aplikace ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku.
- 13.7. Odstoupením zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně částí závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část závazku a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a ochraně informací.
- 13.8. Smluvní strany sjednaly, že podle tohoto ustanovení (čl. 13) bude přiměřeně postupováno i ve vztahu k jedné či vícero Prováděcích smluv.

## 14. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 14.1. Každý účastník této Smlouvy jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy a Prováděcích smluv. Oprávněná osoba stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. Nebude-li stanoveno v konkrétní Prováděcí smlouvě jinak, nejsou oprávněné osoby oprávněny ke změnám Smlouvy a Prováděcích smluv ani jejímu zrušení, ledaže získají speciální plnou moc.
- 14.2. Každý účastník této Smlouvy je oprávněn změnit jím jmenovanou oprávněnou osobu nebo jejího zástupce, je však povinen na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem). Vůči takovému účastníkovi této Smlouvy je změna účinná, až když se o ní dozví.
- 14.3. Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy a následných Prováděcích smluv musí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran nebo jejich zástupci.
- 14.4. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.

## 15. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 15.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z uzavřené Smlouvy a Prováděcích smluv se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

## 16. SUBDODAVATELÉ

- 16.1. Prodávající ve své nabídce deklaroval „**Rejstřík subdodavatelů**“, prostřednictvím nichž zamýšlí zajistit část plnění dle této Smlouvy. Prodávající v této souvislosti bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé v Rejstříku subdodavatelů (nebo následně odsouhlasení subdodavatelé ze strany Kupujícího) se nebudou měnit bez výslovného předchozího písemného souhlasu Kupujícího udělovaného na žádost Prodávajícího pro každý konkrétní případ takovéto změny. Součástí žádosti Prodávajícího o změnu subdodavatele bude minimálně:
  - a) identifikace subdodavatele;
  - b) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů subdodavatele v rozsahu daném platným Zákonem;
  - c) doklady prokazující odbornou způsobilost subdodavatele pro realizaci částí plnění dle této Smlouvy, které má subdodavatel vykonávat minimálně ve stejném rozsahu, ve kterém by takovýmito doklady musel disponovat Prodávající dle této Smlouvy nebo právních předpisů, pokud by takovou část plnění zajišťoval vlastními silami.
- 16.2. Kupující se zavazuje na žádost Prodávajícího o vyjádření souhlasu se změnou subdodavatele odpovědět do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Prodávajícího. Kupující není oprávněn souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odeprít; za důvodné odeprání souhlasu je považován stav, kdy navrhovaný subdodavatel nesplňuje základní kvalifikační předpoklady dle platného Zákona nebo nebyla prokázána jeho dostatečná odborná způsobilost k plnění určené části plnění dle této Smlouvy. Pokud subdodavatel nesplňuje základní kvalifikační předpoklady dle platného Zákona nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu této Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je Prodávající povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Kupujícího vyhovět; věta první tohoto bodu Smlouvy platí v tomto případě obdobně. V případě, že Prodávající neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Kupujícího a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je Kupující oprávněn od Smlouvy a Prováděcích smluv odstoupit pro podstatné

porušení této Smlouvy.

## 17. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a Prováděcích smluv se řídí platným českým právem, zejména zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.
- 17.2. Tuto Smlouvu, jakož i Prováděcí smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek ke Smlouvě.
- 17.3. Práva a povinnosti účastníků této Smlouvy z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
- 17.4. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy či Prováděcí smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
- 17.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po dvou vyhotoveních.
- 17.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Zboží

Příloha č. 2: Ceník Zboží

V Plzni dne **- 5 -09- 2012**


V Plzni dne **- 5 -09- 2012**

Za Kupujícího:

Západočeská univerzita v Plzni

Za Prodávajícího:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

  
.....  
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

rektorka



  
.....  
Ing. Petr Vavřík

obchodní ředitel oblasti



KONICA MINOLTA BUSINESS  
SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o.  
zastoupení Plzeň (2)  
Sokolovská 2112/74c, 323 00 Plzeň

7/5  
2



Příloha č. 1 Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky s názvem „Specifikace Zboží“

Kategorie KC1	- stroj DC 6030
Kategorie KC2	- stroj DC 2435
Kategorie KB1	- stroj DCC 6525
Kategorie KB2	- stroj DCC 2930




## DC6025/6025P/6030

CD 5025/5025P/5030 označení UTAX

### Multifunkční zařízení formátu A4

Kopírování tisk barevné skenování faxování



- Kompaktní, designově zajímavé multifunkční zařízení
- Rychlost tisku a kopírování 25/30 stran A4 za minutu (DC 6025/6030)
- Velmi krátká zahřívací doba a okamžitý výstup první strany
- Síťový tisk a přímý tisk z USB
- Barevné i černobílé skenování (na e-mail, PC, FTP, USB)
- Podavač originálů\*, duplexní jednotka a job separátor pro oddělení kopii a tisku na všech modelech \*u 6025P jen vrchní kryt
- Jednoduché ovládání prostřednictvím dotykového panelu, nastavení oblíbených úloh a programů
- Zásobník papíru standardně 600 listů, max. kapacita 1.600 listů
- Podporuje PDFa, IPv6, SafeQ Ready
- Šetrnost k životnímu prostředí díky velmi nízké spotřebě energie



## DC6025/6025P/6030

CD 5025/5025P/5030 označení UTAX



### Technická data

#### Obecné vlastnosti

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tisk, skenování, fax, varieté
Technologie tisku	laser (černobílý)
Formát originálu	max. A3 (obě strany)
Podavač originálů	50 stránek A4 (standard pro DC6025/6030)
Rychlost	DC 6025/6025P: max. 25 str./min. A4/mínus 1 DC 6030: max. 30 str./min. A4/mínus 1
Kopírování/tisku	DC 6030: max. 30 str./min. A4/mínus 1 15 stránek A3/mínus 1
První kopie	7,8 sekundy kopírování, 8 sekund tiskem
Zahřívací doba	20 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šede	256
Základní papír	univerzální kazeta na 500 listů A5R, A3, 100 listů z nulového pozaváží (A5R - A3)
Grasač papíru	50 163 g/m <sup>2</sup> z kazety, z nulového pozaváží 45 256 g/m <sup>2</sup> , dupletní jednotka 50 163 g/m <sup>2</sup> 250 listů A4
Výstup papíru	standardně
Job separator	standardně
Paměť	512 MB RAM, max. 1536 MB 1,529 listů
Víceúčelové kopírování	
Zoom	25% - 400% v krocích po 1K dupletní jednotka: integrovaná ve skenování přímo z USB, skenování do USB
Funkce a režimy	rezervace úloh, 100 úlohových karet, "scan once - copy many"

#### Životní prostředí

Síťové napětí	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca 547/553/570W v provozu (DC 6025P/6025/6030) cca 113/119/119 W v přípravné fázi (DC 6025P/6025/6030) cca 1W v šarpaném režimu
Hlučnost	59 dB(A) v provozu, 44 dB(A) v přípravné fázi, ISO 7779/2005
Bezpečnost	GSFUV, CE

\* DC 6025P je vybavena vnitřním kopírováním  
\*\* závislé na provozu

#### Rozměry a hmotnost

Rozměry	DC 6025/6025P: 566 x 559 x 530 mm (šířka/hloubka/výška) DC 6030: 604 x 560 x 530 mm (šířka/hloubka/výška)
Hmotnost	DC 6025/6025P: 44,5 kg
Hmotnost	DC 6030: 50,2 kg

#### Tiskový modul

Formát	A5R-A3
Rozlišení	600 x 600 dpi
Procesor	Power PC 484 800 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX, USB host 2, CF-škva
Protokoly	TCP/IP, IPP, SPP, NetBEUI, EtherTalk
Operační systémy	Windows 2003, XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare Linux, Mac OS X 10.2
Emulace funkce	PCLE, KPDL3, XPS, PRESCRIBE se PDF/XPS plněním, tisk z e-mailů, bez šarpaných listů

#### Skenovací modul

Technologie	CCD barevná a černobílá
Formát	max. A3
Rychlost skenování	černobílý A4 max. 40 listů/min. v 300 dpi barevný A4 max. 20 listů/min. v 300 dpi jednotlivě/robustně
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, text, foto+text, OCR
Datové formáty	TIFF, PDF 1.4a, JPEG, XPS
Rozhraní	10/100/1000 Base-TX
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Funkce	Sken do PC, sken do e-mailů, sken do USB, WiFi scan, TWAIN scan, SMTP autentifikace, LDAP

#### Volitelné fax systémy

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max. A3
Rychlost modemu	33 x kape
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy z průběhu JBIG
Kompres	JBIG, MMR, MR, MH
Faxové rozlišení	Standard (200 x 100 dpi) Jemný (200 x 200 dpi) Super jemný (200 x 400 dpi) Ultra jemný (400 x 400 dpi) 16 MB (image memory 12 MB)
Paměť	100 listů (50 skupin)
Předvolby	200 listů
Zkrácené volby	200 listů
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Funkce	střevý fax, automatické vytáčení, průběžné vytáčení

#### Volitelné příslušenství

Podavač	DF-470 (mimě knižer (kapacita 500 listů) A4, seřizován max. 50 listů A4) PF-470 (1x500 listů univerzální kazeta A3/A5R) PF-471 (2x500 listů univerzální kazeta A3/A5R)
Ostatní příslušenství	Autentizační kit pro bezpečnou kareť (B) UG-33 ThinPrint kit Fontóček 2, 62 IB-50 Gigaset Ethernet base

Multifunkční zařízení DC 6025/6025P/6030 bylo vyvinuto na základě požadavků Energy Star v programu

Zobrazení z volitelným příslušenstvím




## DC 2435/2445

CD 1435/1445 označení UTAX

### Multifunkční zařízení formátu A3+

Kopírování tisk skenování faxování (volitelně)




- Multifunkční zařízení vhodné pro středně velké firmy
- Rychlost tisku 35/45 stránek za minutu
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého přehledného dotykového displeje
- Zpracování papíru s vysokou gramáží až 300 g/m<sup>2</sup> a formátu až do velikosti A3+
- V základu univerzální zásobník na 2 x 500 listů a 160 GB pevný disk
- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- USB port pro možnost přímého tisku a skenování
- Možnost brožování, děrování a sešití kopií v jedné operaci



## DC 2435/2445

CD 1435/1445 označení UTAX



### Technická data

#### Obecné vlastnosti

<b>Typ</b>	kopířovací tiskárna
<b>Funkce</b>	kopířování, fax, skenování, volitelné fax
<b>Technologie tisku</b>	Laser, termální
<b>Formát originálu</b>	max A3 ze skla
<b>Rychlost kopířování/tisku</b>	DC 2435 A4 35/60 str./min, A3 17 str./min DC 2445 A4 45/str/min, A3 22 str./min
<b>První kopie</b>	DC 2435 5,5/6 sekund DC 2445 4,7/5,3 sekund
<b>Zahřívací doba</b>	23 sekund
<b>Rozlišení</b>	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
<b>Úroveň šedí</b>	256
<b>Zásobník papíru</b>	2 x 800 listů (s verzí 2 listů kazeta) ASR-A3 (max. 305x427 mm) 150 listů z bočního podavače (ASR-A3+ banner (305 x 1 219 mm)) A7+ pouze fax
<b>Hmotnost papíru</b>	z kazety 60-220 g/m <sup>2</sup> , z bočního podavače 60-350 g/m <sup>2</sup> duplex 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstup papíru</b>	350 listů A4
<b>Paměť</b>	1024 MB RAM, 160 GB HDD**
<b>Viacerá zobrazení kopířování</b>	1-999 kopíí
<b>Zoom</b>	25% - 400% v krocích po 1% nastavitelný dotykový displej, duplex, 1000 úhelných čtverečních mm, tisk přímo z USB, paralelní síťová

#### Rozměry a hmotnost

<b>Rozměry</b>	747 x 668 x 767 mm (výšinou)
<b>Hmotnost</b>	cca 92 kg

#### Životní prostředí

<b>Síťové nastavení</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie</b>	cca 1800 max, cca 740W (DC 2435) 950 W (DC 2445) v provozu cca 170 W v přípravné fázi cca 16 W v uspávacím režimu
<b>Bezpečnost</b>	CE, TUV, CE
<b>Hlučnost</b>	v provozu DC 2435 49,4 dB(A), DC 2445 50,9 dB(A) v přípravné fázi 35,4 dB(A) ISO 7779/2006

\* závislé na provozu

\*\* pro kopířování, tisk a fax

#### Tiskový modul

<b>Typ</b>	Integrovaný do systému
<b>Formát</b>	ASR-A3+
<b>Rozlišení</b>	600x600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
<b>Procesor</b>	Power PC 760 21600 MHz
<b>Rozhraní</b>	USB 2.0, 10/100/1000 Base TX USB host, CF slot
<b>Protokoly</b>	TCPIP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
<b>Operační systémy</b>	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Unix, Mac OS 10.4
<b>Emulace</b>	PCLE, KPDL3 (PostScript3 compatible) XPS, PRESCRIPT5 file
<b>Funkce</b>	PDF přímý tisk, tisk z e-mailu, dvěma tisk. datový kód tisk

#### Skenovací modul

<b>Technologie</b>	CCD barevné a černobílé
<b>Formát</b>	max A3
<b>Rychlost skenování</b>	černobílé A4 max 80/160 str./min barevné A4 max 50/100 str./min jednostranné/oboustranné s DP-771
<b>Rozlišení</b>	200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, 600 dpi Foto, text, foto+text, OCR
<b>Skenovací módy</b>	
<b>Datové formáty</b>	TIFF, PDF, JPEG, XPC
<b>Rozhraní</b>	10/100/1000 Base TX
<b>Protokoly</b>	TCPIP
<b>Operační systémy</b>	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP sken do USB, TWAIN sken (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008) WIA sken (Windows Vista, Windows 7, Server 2008) SMTP authentication, LDAP PDF komprese a šifrování

#### Volitelné fax systémy (V)

<b>Kompatibilita</b>	Super G3
<b>Formát originálu</b>	max A3
<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kbps
<b>Přenosová rychlost</b>	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
<b>Komprese</b>	JBIG, MMR, MR, MH

 Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení  
 což je v souladu s volitelnými příslušenstvími

<b>Rozlišení</b>	standard (200 x 100 dpi) line (200 x 200 dpi) super jemné (200 x 400 dpi), ultra jemné (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Paměť</b>	12 MB (max. 120 MB)
<b>Zkrácené volby</b>	2000 čísel
<b>Rychlé volby</b>	100 čísel
<b>Skupinové volby</b>	500 čísel
<b>Operační systémy</b>	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	středový fax, automatické vyřazení, opoždění výtisku, max 2 fax sestavy pro paralelní přenos a příjem

#### Volitelné příslušenství

<b>Podavač</b>	DP-770 podavač s automat. ořezáním (ASR-A3, kapacita: 100 listů A4 gramáž papíru 45-160g/m <sup>2</sup> ) DP-771 podavač s oboustr. duplicitním skenováním (ASR-A3, kapacita: 175 listů A4, gramáž papíru 35-220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Válo</b>	Válo typ E (pokud není namontován DP)
<b>Finišer</b>	DP-770 (kapacita 1000 listů A4, šifrování max. 50 listů A4) DP-790 (kapacita 4000 listů A4, šifrování max. 63 listů A4) PH-700 demovace pro DP-770/790 DF-730 rozlišovací modul pro DP-790 (šifrování a šifrování max. 16 listů A4 x 3) 3x phyo max. 6 listů A4) MT-730 multi tray pro DF-790
<b>Oddělovač</b>	JG-730 (vnitřní), JG-731 (vnější)
<b>Zásobníky</b>	PF-730 (2 x 500 listů ASR-A3+) PF-740 (3 000 listů A4) PF-770 (3 000 listů A4, boční podavač)
<b>Ostatní příslušenství</b>	Data security kit E, internet fax kit (A) Printed document guard kit (A), Card authentication kit (B), UG-30 ThinPrint kit, UG-34 Emulation option kit, IE-EC Gigaset Ethernet Card, DF-730 Document tray, stůl d. 63
	DC 2435 a DC 2445 jsou vybaveny v souladu s požadavky programu Energy



**DCC 6520/ 6525**



CDC 5520/5525 označení UTAX

## Multifunkční barevné zařízení formátu A3

Kopírování listů, skenování, faxování



- **Velmi uživatelsky přívětivé ovládání**
- **Rychlost tisku 20/25 stran A4 za minutu (DCC 6520/6525)**
- **Krátká zahřívací doba a tisk první stránky**
- **Snadné ovládání pomocí dotykového displeje**
- **Standardní kapacita papíru je 600 listů, maximální 1600 listů**
- **Šetrný k životnímu prostředí díky nízké spotřebě energie (1 Watt v režimu spánku)**
- **Podporuje PDF A**
- **Tichý provoz**

## DCC 6520/6525

DCC 6520/6525 označení UTAX



### Technická data

#### Obecné vlastnosti

Typ	stoli kopírovací stroj
Funkce	kopírování, fax, skenování, volitelné: fax laser
Technologie tisku	laser
Podavač originálů	60 listů A4
Formát originálů	max. A3 na šířku
Rychlost	DCC 6520: max. 20 str./min. A4/str. a max. 8/10 str./min. barevné, DCC 6525: max. 25 str./min. A4/str. a max. 9/13 str./min. barevné, Čb
kopírování tisku	
1. strana kopírování	barevné: 13,6 sekund, Čb: 11,7 sekund
1. strana tisk	DCC 6520: v barev. 12 sekund, Čb: 11 sekund DCC 6525: v barev. 12 sekund, Čb: 10 sekund
doba zahřívání	DCC 6520: 51 sekund DCC 6525: 45 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šedi	256 úrovní
Zásobník papíru	univerzální kázeň 1 x 500 listů (formát A3-A6R), nebo 1 podavač 100 listů papíru (formát A3-A6R), od 60-256 g/m <sup>2</sup> z kázeň, z bezpečné podavače od 60-220 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost papíru	60-256 g/m <sup>2</sup> z kázeň, z bezpečné podavače od 60-220 g/m <sup>2</sup>
Výstup	250 listů A4
Paměť	1024 MB RAM, 2048 max.
Vícenásobné kopírování	1-999
Zoom	25%-400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	duplikát, jednotla integrovaná ve stroj, pohyblivý dotykový panel, tisk přímo z USB, skenování na USB, 100 úložiskových kont., vícenásobné kopírování, rezervace domy, programování vícestranových stran

#### Rozměry a hmotnost

Rozměry	590 x 590 x 745 mm (š x H x V)
Hmotnost	cca. 50 kg

#### Životní prostředí

Šíkové napětí	220-240V, 50/60Hz
Spotřeba energie	cca. 557/607 W v provozu, cca. 125/133 W v přípravě faxu, cca. 1 W v ušaceném režimu (DCC 6520/6525)
Hlučnost	cca. 67/65 dB(A) v provozu (DCC 6520/6525) cca. 25 dB(A) v přípravě faxu, ISO 7779/2294
Bezpečnost	CE, RoHS, OZ

#### Tiskový titul

Formát	A3-A6R
Rychlost tisku	DCC 6520: max. 20 str./min. A4/str. a 10 str./min. A3/str. DCC 6525: max. 25 str./min. A4/str. a 13 str./min. A3/str. 600 x 600 dpi
Rozlišení	600 x 600 dpi
Procesor	Power PC 48400 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host(2), CF slot
Protokoly	TCP/IP, IPP, CUPS, Net.BEUI, Ethernet
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Unix, Mac OS 10.x
Emulace	PCLE, KPDF, 3, XPS, PRESCRIBE II
Funkce	přímý tisk z PDF, XPS, SAA z e-mailu, tisk čárových kódů

#### Skenovací modul

Technologie	CCD barva a černobílá
Formát	max. A3
Rychlost skenování	barevné a Čb: max. 40/14 str./min. (jednostranné skenování) - 300 dpi 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi tlo, Text, PhotoText, OCR
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	tlo, Text, PhotoText, OCR
Rozhraní/protokoly	10/100/100 BaseTX
Datové formáty	TCP/IP
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funkce	skanování do SMB, skenování do e-mailu, skanování do FTP, TWAIN sken, WIA sken, sken do USB, GUTP autentifikace, LDAP

#### Volitelné fax systémy (V)

Kompatibilita	Cuiper G3
Formát originálu	max. A3
Rychlost modemu	33,6 kbit
Přenosová rychlost	3 sekundy nebo méně s použitím JBIG komprese
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení	standardní (200 x 100 dpi), jemné (200 x 200 dpi), ultra jemné (200 x 400 dpi), extra jemné (400x400) 600 x 600 dpi
Paměť	9,5 MB, max. 120 MB
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Paměť čísel	200 čísel
Skupinová volba	50 čísel
Funkce	středy fax, automaticky opakovaná volba

#### Volitelné příslušenství

Finišer	DF-470 Intermix Finišer (kapacita: 500 listů A4, 660 listů max. 60 listů A4)
Zásobník papíru	PF-470 Univerzální kázeň na 1 x 500 listů PF-471 Univerzální kázeň na 2 x 500 listů 1B-50 Gigaon EdgeMax (číslo, UG-33 ThinPrint (K1), Authententik (K1B), protokol (K 42)

Prostřednictvím DynControl jsou všechny funkce (kopírování, tisk, skenování a fax) (centrálně) řízeny, adaptivně sledovány a limitovány současně zpracováním dat.

DCC 6520 a 6525 byly vytvořeny na základě požadavků programu Energy Star

Změny v konstrukci vyhrazeny

\* závislé na provozu  
\*\* pro kopírování, fax, skenování

Specifická hodnota byla změněna bez předchozího upozornění  
Stroj je vypočten s volitelným příslušenstvím.




# DCC 2930/2935



CDC 1930/1935 označení UTAX

## Multifunkční barevné zařízení formátu A3+

Kopírování tisk skenování faxování volitelne




- Rychlost tisku 30/35 barevných stránek za minutu
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého přehledného dotykového displeje
- Zpracování papíru s vysokou gramáží až 300 g/m<sup>2</sup> a formátu papíru až do velikosti A3+ (305 x 457 mm)
- V základu univerzální kazeta 2 x 500 listů
- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk s hmotností papíru až 256 g/m<sup>2</sup>
- USB port pro možnost přímého tisku a skenování
- Možnost brožování, děrování a sešití kopií v jedné operaci
- Vysoká správa barev
- Možnost duálního skenování - snímá obě strany listu při jednom průchodu



## DCC 2930/ 2935

CDC 1930/1935 označení UTAX



### Technická data

#### Obecné vlastnosti

<b>Typ</b>	střed kopírovačský
<b>Funkce</b>	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
<b>Technologie tisku</b>	laser barevný a černobílý
<b>Formát originálu</b>	max. A3 ze skla
<b>Rychlost kopírování/tisku</b>	DCC 2930 A4 30 str./min, A3 15 str./min DCC 2935 A4 35 str./min, A3 17 str./min
<b>První kopie</b>	DCC 2930 barevné 8,1/6,5 sekundy černobílá 6,2/3 sekundy DCC 2935 barevné 7,4/5 sekundy černobílá 5,8/2 sekundy
<b>Zahřívací doba</b>	25 sekund
<b>Rozlišení</b>	600x600 dpi, 9 500 x 500 dpi/line
<b>Úroveň šedě</b>	216
<b>Zásobník papíru</b>	3 x 500 listů univerzální sazety ASR-A3 (max. 305x457 mm) 150 listů z ručního podavače (ASR-A3) a Banner (305 x 1 219 mm)
<b>Hmotnost papíru</b>	z kazety 60-220 g/m <sup>2</sup> z ručního podavače 60-200 g/m <sup>2</sup> duplex 60-226 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstup papíru</b>	250 listů A4
<b>Paměť</b>	2048 MB RAM, 160 GB HDD**
<b>Vícerozměrné kopírování</b>	1 999 kopí
<b>Zoom</b>	25% - 400% v krocích po 1%
<b>Funkce a režimy</b>	barevný dotykový displej, duplex, bix přímé z USB, 1000 uživatelských listů višeráscové kopírování, optimalizátor barev pro tisk

#### Rozměry a hmotnost

<b>Rozměry</b>	747 x 668 x 767 mm (vzšarh)
<b>Hmotnost</b>	cca 114 kg

#### Životní prostředí

<b>Síťové namíření</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie</b>	cca. 2400 max., cca. 500 W (DCC 2930) 910 W (DCC 2935) v provozu, cca. 200 W v přípravné fázi cca. 17 W v úsporném režimu
<b>Hlučnost</b>	cca. 45,9/49,8 dB(A) v provozu (DCC 2930/ 2935), cca. 40,2 dB(A) v přípravné fázi DIN ISO 7779/5296
<b>Bezpečnost</b>	CE, RoHS, CE

\* závislé na provozu

\*\* pro kopírování tisk, skenování

#### Tiskový modul

<b>Typ</b>	Integrovaný do systému
<b>Formát</b>	ASR-A3
<b>Rozlišení</b>	600x600 dpi, 9 500 x 500 dpi/line
<b>Procesor</b>	Power PC T523LU630 MHz
<b>Rozhraní</b>	USB 2.0, 10/100/1000 Base TX, USB host, CF slot
<b>Protokoly</b>	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
<b>Operační systémy</b>	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.4
<b>Emulace</b>	PCL6, KPDL3 (PostScript3 compatible), XPS, PRESCRIBE II
<b>Funkce</b>	PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, odvětvový kód, barový kód tisk

#### Skenovací modul

<b>Technologie</b>	CCD barevné a černobílé
<b>Formát</b>	max. A3
<b>Rychlost skenování</b>	černobílé A4 max. 70/100 str./min barevné A4 max. 70/50 str./min s DP-771, oboustr. v duplexu
<b>Rozlišení</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Skenovací módy</b>	foto, text, foto+text, OCR
<b>Datové formáty</b>	TIFF, PDF, JPEG, XPC
<b>Rozhraní</b>	10/100/1000 Base TX
<b>Protokoly</b>	TCP/IP
<b>Operační systémy</b>	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, skan do USB, TWAIN sken (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008), WIA sken (Windows Vista, Windows 7, Server 2008), GMP sken/scan, LDAP, PDF komprese a tiskování

#### Volitelné fax systémy (V)

<b>Kompatibilita</b>	Duplex G3
<b>Formát originálu</b>	max. A3
<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kbps
<b>Přenosová rychlost</b>	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
<b>Komprese</b>	JBIG, MUR, MR, MH

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění

Dvojje vypočtené s volitelnými příslušenstvími

#### Rozlišení

standardní	(200 x 100 dpi)
jemný	(200 x 200 dpi)
super jemný	(1 200 x 400 dpi), ultra jemný (1 400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi, 12 MB (max. 120 k/B)
<b>Paměť</b>	2 000 stran
<b>Zkrácené volby</b>	100 stran
<b>Rychlé volby</b>	500 stran
<b>Skupinové volby</b>	500 stran
<b>Operační systém</b>	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	stříhový fax, automatické vyhledání, oprotičtené vysílání, max. 2 faxové stránky pro každý list ořezek a příjem

#### Volitelné příslušenství

<b>Podavač</b>	DP-770 podavač s automatickým ořezáním (ASR-A3), kapacita: 100 listů A4 gramáž papíru 48-160 g/m <sup>2</sup> DP-771 podavač s oboustr. duplex skanováním (ASR-A3), kapacita: 176 listů A4, gramáž papíru 35-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Válo</b>	Válo typ E (pouze není instalován podavač)
<b>Finšer</b>	DF-770 (kapacita 1000 listů A4, skénování max. 50 listů A4) DF-790 (kapacita 4000 listů A4, skénování max. 65 listů A4) PH-700 (podavač pro DP-770/DP-771) DF-730 (rozšiřovací modul pro DP-770 (skénování a skenování max. 16 listů A4/A3 3x oryso max. 5 listů A4) MT-730 (mužský tray pro DF-770)
<b>Oddělovač</b>	JS-730 (volitelné), JG-731 (příslušenství)
<b>Zásobníky</b>	PF-730 (2 x 600 listů ASR-A3/A4) PF-740 (3 000 listů A4) PF-770 (3 000 listů A4, početní podavač)
<b>Ostatní příslušenství</b>	Data security kit E, internet kit EK (A) Printed document guard kit (A), Card Authentication kit (B), UG-33 ThinPrint kit, UG-34 Emulation option kit, IB-60 Gigabit Ethernet Card, DF-730 Document tray, postboxe č. 63, Energy controller
	DCC 2930 a DCC 2935 jsou vyráběny v souladu s podavačový program Energy Star



## Příloha č. 2 Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky s názvem „Ceník Zboží“

položka	Cena v Kč bez DPH/ kus
Kopírka černobílá A3 (včetně toneru), KC1	45.342,--
Vstupní zásobník 500 listů pro KC1	2.569,--
Kopírka černobílá A3 (včetně toneru), KC2	67.954,--
2 ks vstupních zásobníků 500 listů pro KC2	7.221,--
Velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů pro KC2	13.307,--
Kopírka barevná A3 (včetně toneru), KB1	36.425,--
Vstupní zásobník 500 listů pro KB1	2.569,--
Kopírka barvená A3 (včetně toneru), KB2	90.421,--
2ks vstupních zásobníků 500 listů pro KB2	7.221,--
Velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů pro KB2	13.307,--
Celkem	286.336,--