

MĚŘÍTKO 1:100




EOV-5 EL. BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY-HORNÍ MONTÁŽ
OBJEM=5,0 l, 2,0kW/230V, IP24
VČETNĚ SPECIÁLNÍ NÁSTĚNNÉ BATERIE
NAPŘ. STIEBEL ELTRON-SN 5 Si(eov) + baterie MEK(umyvadlo)


EOV-10 EL. BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – SPODNÍ MONTÁŽ
OBJEM=10,0 l, 2,0kW/230V, IP24
VČETNĚ SPECIÁLNÍ STOJÁNKOVÉ BATERIE
NAPŘ. STIEBEL ELTRON-SNU 10 Si (eov) + baterie MES (dřez)

EOV-125 EL. TLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
OBJEM=125 l, 2,2kW/230V, IP45
(NAPŘ. D.Z. DRAŽICE-OKCE 125)

POZNÁMKY :

- MONTÁŽ KANALIZACE V SOULADU S ČSN 75 67 60 + EN 12 056-1,2,3
- MIN.SKLONY SPLAŠKOVÝCH LEŽATÝCH SVODŮ = 2%, DEŠŤOVÝCH SVODŮ = 1% (POKUD NENÍ PŘEDEPŠÁNO JINAK)
- PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ + ARMATUR BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM - PŘED MONTÁŽÍ ROZVODŮ ZT !
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNÉ DĚLICI KONSTRUKCE BUDOU UTEŠENY V SOULADU S PŘB STAVBY - PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY !



HLAV. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING.ARCH.K.SALÁT	BcA.O.SALÁT	L.NEKOLA	L.NEKOLA	
OBEC: PLZEŇ 3		KRAJ: PLZEŇSKÝ		
INVESTOR:	ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, UNIVERZITNÍ 8, 306 14 PLZEŇ			FORMÁT A 44
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ LEŤAPA			DATUM 03/2013
ČÁST:	D.1.7 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			STUPEŇ DPS
OBSAH :				ČÍS. ZAKÁZKY AIP 13004
				MĚŘÍTKO 1 : 100
PŮDORYS 3.NP– KANALIZACE				ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.7–5.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
3.01	Schodiště	69.61
3.02	Posluchárna	159.89
3.03	Výtah	10.91
3.04	Chodba	86.08
3.05	Chodba	55.47
3.06	Chodba	76.99
3.07	WC-ženy	8.43
3.08	Čajovná kuchyňka	15.37
3.09	Úklidová místnost	4.51
3.10	WC-muži	7.53
3.11	Malá zasedací místnost	39.78
3.12	Schodiště	14.26
3.13	Kanc. projektového manažera	42.48
3.14	Kanc. tajemníka	28.18
3.15	Kancelář sekretáře děkanky	28.12
3.16	Kanc. děkanky	48.03
3.17	Archiv, sklad	15.26
3.18	Kanc. 2 proděkanů	31.54
3.19	Kanc. sekretáře proděkanů	22.80
3.20	Kanc. proděkana	30.94
3.21	Kopírka, sklad, studijní odd.	22.61
3.22	Čekárna studijního oddělení	55.82
3.23	Kanc. studijního referenta	51.75
3.24	Kanc. studijního referenta	25.36
3.25	Kanc. studijního referenta	25.36
3.26	Kanc. ved. stud. referenta	25.36
3.27	ČZV kancelář	26.43
3.28	ČZV kancelář	21.88
3.29	Učebna – 40 studentů	56.63
3.30	Učebna – 32 studentů	43.51
3.31	Učebna – 40 studentů	55.20
3.32	Učebna – 56 studentů	79.34
3.33	Učebna – 42 studentů	62.44
3.34	WC-ženy	17.34
3.35	WC-muži	12.36
PLOCHA CELKEM:		1377.57