


POZNÁMKA:

- PZ.01 TĚLESA KOMÍNU A VĚTRACÍCH PRŮDUCHŮ VYŠKRÁBAT SPÁRY A NOVĚ VYSPÁROVAT
PZ.02 U ZDIVA VYŠKRÁBAT SPÁRY A NOVĚ VYSPÁROVAT. U KRYCÍ BETONOVÉ DESKY OSEKAT NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A OPRAVIT SANAČNÍ CEMENTOBOU MALTOU.

POZNÁMKA:

- SKLADBA STŘECHY VIZ "D.1.13 – SPECIFIKACE PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ".
- STŘECHU OSADIT ZACHYTÁVAČI SNĚHU. ZACHYTÁVAČE OSADIT NA CELOU PLOCHU STŘECHY PODLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY MINIMÁLNĚ 3ks/m².
- U HŘEBENE OSADIT VĚTRACÍ TVAROVKY. TVAROVKY OSADIT PODLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY MINIMÁLNĚ V POČTU ZAJIŠTJUCÍM VĚTRACÍ PLOCHU 400cm²/m STŘECHY.
- DO VĚTRACÍ MEZERY U OKAPU VLOŽIT MŘÍŽKU PROTI PTÁKŮM.
- OSAZENÍ OKNA VIZ DETAIL D03, PROVEDENÍ OKAPU VIZ DETAIL D02.
- VE VÝKRESE NEJSOU UVEDENY PROSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ INSTALACE. PROSTUPY JE NUTNÉ PROVÉST PODLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- NA STŘEŠE BUDE OSAZEN STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD A ANTÉNY.



PARÉ ČÍSLO	AUTORIZOVÁNO	Ing. Jaroslav Zamazal

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Ctírad Zedník	origon spol. s r.o. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE, DESIGN, INTERIERY BAAROVA 1541/42, PRAHA 4, E-MAIL: info@origon.cz TEL: 222 521 387
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	.	
KOORDINACE	Ing. Ctírad Zedník	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Jaroslav Zamazal	
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ		

REKONSTRUKCE BUDOV PRO PROJEKT CVSMD ČÁST 3 – KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ Sedláčkova 13,15; Plzeň	INVESTOR	Západočeská univerzita v Plzni
	DATUM	05/2014
	FORMÁT	A4
	ČÍSLO ZAKÁZKY	141436_4
	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
	NÁZEV DIG. SOUBORU	
D.1 – STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	1:100
STŘECHA	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.10