

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 52 písm. a), ust. § 53 odst. 1 a ust. § 54 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) pod názvem:

Stavební úpravy rektorátu ZČU

1) Identifikační údaje Zadavatele:

Název: Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holečkem, rektorem
Právní forma: veřejná vysoká škola
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Soňa Peckertová, telefon: 377 631 340, e-mail: speckert@ps.zcu.cz

2) Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je především:

1) Výměna oken a vnějších dveří:

- výměna hliníkových oken a vnějších dveří v obvodových stěnách budovy
- nové oplechování vnějších parapetů
- nové vnitřní parapety v otvorech ve zděných konstrukcích
- nátěr stávající ocelové konstrukce prosklených zaoblených fasád
- zednické začištění a výmalba ostění všech otvorů
- v rámci výměny oken a dveří bude částečně zrekonstruován prosklený světlík - v jeho spodní části (okapové hraně), která navazuje na šikmou střechu bude provedena oprava konstrukce utěsnění a oplechování tak, aby se zabránilo dalšímu zatékání.
- 6 ks nových oken bude vybaveno novou venkovní roletou s EL ovládáním, součástí je i vybudování nezbytně nutné elektroinstalace

Výměna oken a vnějších dveří a částečná rekonstrukce střešního světlíku je navržena v projektové dokumentaci č. 1, kterou zpracovala projekční kancelář INGEM inženýrská a.s. v 11/2015.

Zadavatel upozorňuje, že oproti PD bude požadovat provedení následujících změn:

a) U 2 ks vstupních, dvoukřídlých dveří (západní strana) bude dveřní kování řešeno formou oboustranného dveřního madla, nikoliv tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci ve formě klika/klika (barevné provedení dveřních madel bude shodné s odstínem nových výplní). Tyto vstupní, dvoukřídlé dveře budou vždy vybaveny jedním dveřním samozavíračem.

b) Nové okenní výplně (rám i křídlo) v místnostech označené „zasedací místnost“, „kancl. rektora“, „sekretariát“ a „jednací místn.“ ve 3. NP budou provedeny z interiérové a exteriérové strany v rozdílném barevném provedení. Interiérové části oken budou v bílém provedení –

odstín RAL 9016, exteriérové části oken budou shodné s ostatními okny – odstín RAL 6032. Celkem se jedná o 8 ks KZ1, 2 ks KZ2, 3 ks KZ3, 1 ks OZ2, 3 ks OZ2a.

Ostatní okna budou v jednobarevném provedení – RAL 6032.

c) Stávající vnitřní látkové žaluzie budou před zahájením stavebních prací dočasně demontovány. Zadavatel si vlastními silami zajistí jejich vyčištění a po dokončení stavebních prací v předmětné místnosti budou stávající žaluzie zhotovitelem zpětně osazeny do původní pozice. Na všech nových okna a vnějších dveřích budou podle PD instalovány nové vnitřní horizontální žaluzie (vyjma 2 ks vstupních dvoukřídlových dveří a okenních výplní s interiérovou částí okna v bílé barvě).

d) Nové venkovní rolety s EL pohonem budou v rámci provádění díla realizovány pouze v místnosti č. 314. V ostatních místnostech se stávající venkovní rolety dočasně demontují, po osazení nových oken a vnějších dveří se zpětně osadí do původní pozice, připojí stávající EL pohon a zprovozní se.

e) Nové okenní výplně v místnosti 314 (č. místnosti je uvedeno v PD pro posílení strukturované kabeláže, v PD pro výměnu oken je předmětná místnost označena jako „kancelář“ – na východní straně objektu) budou vybaveny novými, integrovanými, venkovními „AL“ roletami s EL ovládáním – viz předmětná část projektové dokumentace. U ostatních okenních pozic budou zachovány stávající venkovní rolety – viz výše. Nové venkovní rolety budou instalovány do okenních pozic č. KZ1 – 4 ks, KZ2 – 1 ks, KZ3 – 1 ks. Barevné provedení a celkový vzhled 6 ks nových rolet by měly být v maximální možné míře podobné se stávajícími roletami. Pro EL ovládání nových rolet bude zřízeno v parapetním kanálu pro posílení strukturované kabeláže nové kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče RP031. Nový EL přívod pro 6 ks nových rolet bude uložen v oddělené komoře společného parapetního kanálu (přidáním dělicí příčky, případně doplněním kanálu) a bude proveden podle předmětné části projektové dokumentace elektroinstalace v rámci výměny oken.

f) Oproti projektové dokumentaci budou vnitřní horizontální žaluzie instalovány pouze v pozicích, ve kterých není osazena stávající ani nebude osazena nová roleta s EL pohonem. Vnitřní horizontální žaluzie dále nebudou instalovány v žádné pozici na severní straně budovy. Přesný počet a rozměr vnitřních horizontálních žaluzií je uveden v soupisu prací s výkazem výměr pro výměnu oken a vnější dveří (položky č. 54 – 57).

2) Posílení strukturované kabeláže:

- posílení strukturované kabeláže (dále jen „STK“) ve všech podlažích objektu, stávající rozvody strukturované kabeláže nebudou nijak dotčeny a nebude probíhat jejich demontáž či jiné zásahy

- umístění parapetních, kabelových žlabů po obvodu všech podlaží objektu

pro uložení nové strukturované kabeláže

- nová kabeláž bude rozvedena ze serverovny v 1. PP (místnost UR000) a bude vedena povrchově

- v rámci posílení STK se nepředpokládá s instalací žádných aktivních prvků, Wi-Fi

technologie ani IP telefonů, nová STK bude zakončena v serverovně podle požadavků uvedených v projektové dokumentaci, oživení a zapojení nové STK do datového rozvaděče provede zadavatel vlastními silami

- montáž ocelových nosných profilů bezdrátového přístupného bodu (Wi-Fi), nosné profily budou umístěny vždy na stropě, v půdorysech pro posílení strukturované kabeláže je pozice nosných profilů vyznačena a popsána jako „Vývod pro WIFI – ukončeno konektorem RJ45“, celkem se jedná o 10 ks nosných profilů, nosné plechy jsou součástí dodávky bezdrátových přístupových bodů, kterou si zajišťuje zadavatel vlastními silami. Podle potřeby vybraného dodavatele, objednatel poskytne nosné profily za účelem jejich instalace do příslušné pozice- zednické začistění prostupů stěnami/stropem a oprava podlahové krytiny v místě prostupu stropem.

Posílení strukturované kabeláže je navrženo v projektové dokumentaci č. 2, kterou zpracovala projekční kancelář KTA technika s.r.o. v 09/2015.

3) Zastínění světlíku:

- zastínění světlíku je navrženo provést pomocí vnější odrazové sluneční folie, která je specifikována v předmětné části projektové dokumentace.

Zastínění světlíku je navrženo v projektové dokumentaci č. 3, kterou zpracovala projekční kancelář AS projekt s.r.o. v 03/2017

Zadavatel důsledně požaduje, aby výměna oken a instalace STK probíhaly ve vzájemné koordinaci tak, aby stavební práce byly prováděny v jednotlivých kancelářích v co nejkratším časovém horizontu – zkrácení doby, po kterou nebude možné z důvodu zvýšené prašnosti a hluku jednotlivé kanceláře užívat (vybourání oken, průrazy stěnami a stropem, instalace parapetních kanálů, zednické práce).

Nedílnou součástí předmětu plnění bude:

- zprovoznění, oživení systémů a zařízení, vč. dodání příslušných atestů, prohlášení o shodě, zkoušek, revizních zpráv a příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
- zaměření stávajících otvorů před výrobou oken a vnějších dveří
- zpracování provozní dokumentace obsahující zejména návrh provozních a bezpečnostních předpisů, předpisy a návody na obsluhu a provoz, opravy a údržbu zařízení;
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude Zadavateli předána ve třech tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální podobě ve formátu *.dwg (příp. *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc na CD (příp. DVD) a bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s platnými normami a předpisy, stavba nepodléhá kolaudaci;
- zajištění případných záborů komunikací (např. pro provádění stavebních prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu, apod.) na náklady dodavatele.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v zadávací dokumentaci, jež je Přílohou č. 1 této výzvy.

3) Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a **končí 11.5.2017 v 9:00 hod.**

4) Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:

Nabídku je možno podávat osobně, v pracovní dny vždy od 07:00 hod. do 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 11.5.2017 od 07:00 do 9:00 hodin nebo poštou tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 9:00 hod.

Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanoveno sídlo Zadavatele (viz bod 1) této výzvy), a to podatelna rektorátu Západočeské univerzity v Plzni.

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem!

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum předání nabídky poštovní službě.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. U veškerých dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

5) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace, jako celek, je přílohou této výzvy k podání nabídek a je uveřejněna na profilu Zadavatele: <https://zakazky.zcu.cz/>

6) Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Požadavky Zadavatele na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou podrobně uvedeny v čl. 4 zadávací dokumentace.

7) Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ

Podané nabídky budou v souladu s ust. § 114 odst. 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou je pro toto zadávací řízení „nejnižší nabídková cena“.

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny, a to od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší. Před stanovením pořadí nabídek posoudí Zadavatel výše nabídkových cen s ohledem na mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle ust. § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ.

8) Ostatní údaje týkající se zadávacího řízení

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v této výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci má přednost zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace včetně příloh

V Plzni dne 13.4.2017



.....
Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor