



LEGENDA

- OZ** HLINÍKOVÁ OKNA Z "AL" PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - U=max. 1,1 W/m2K ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM DVOJSKLEM FLOAT - VIZ VÝPIS PSV
- KZ** HLINÍKOVÁ OKNA Z "AL" PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - U=max. 1,1 W/m2K -DO STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STĚNY ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM DVOJSKLEM FLOAT - VIZ VÝPIS PSV
- DO** HLINÍKOVÁ VCHOD. DVEŘE Z "AL" PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - U=max. 1,1 W/m2K ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM - VIZ VÝPIS PSV .
- DB** BALKON. DVEŘE Z "AL" PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - U=max. 1,1 W/m2K ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM DVOJSKLEM FLOAT - VIZ VÝPIS PSV

		INGEM inženýrská a.s. Plzeň, Barrandova 26, 326 00		I.Č. 635 04 006 DIČ. CZ635 04 006	
Investor:	ZČU V PLZNI UNIVERZITNÍ 8 306 14 PLZEŇ	Ved.proj.	ing.arch.RadimHucl Vltavská ul. 20 150 00 PRAHA 5 č.a. 03 182/28,6.2004	Zodp.proj.	Radim.Hucl Barrandova 26 326 00 PLZEŇ
Akce		Místo:		Část:	
Profese		ARCH.STAV. ŘEŠENÍ STAVBY		UNIVERZITNÍ 8 306 14 PLZEŇ	
				Stupeň:	
				R.D.S.	
Obsah		Datum:		11.2015	
				Měř.: 1 :100	
				POHLED VÝCHODNÍ	