



ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE. ÚDRŽBA ŽLABU SE PŘEDPOKLÁDÁ ZE ZEMĚ POMOCÍ ŽEBŘÍKU.

POZN.:

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE

-  U1 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-500-HD10, délka 500 mm 2 ks
-  U2 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-600-HD10, délka 600 mm 2 ks

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------|
| NAVRHL A ZAKRESLIL: | ING. EVA KAŠPAROVÁ | TOPWET s.r.o. | |
| OBSAH VÝKRESU: | PŮDORYS STŘECHY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM | NÁM. VILÉMA MRŠTÍKA 62 664 81 OSTROVAČICE, ČR 777717120, 777725089 | |
| STAVBA: | 20170259_Menza ZČU Bory | DATUM | 24.2.2017 |
| | | MĚŘÍTKO | 1:150 |
| | | Č.VÝKRESU | 01 |