


PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE





POZNÁMKY KE STŘEŠE:

Konstrukce střechy je dimenzována (kromě vlastní tíhy) na zatížení uvedené v normových hodnotách:

střešní plášť	0,50 kN/m ²
podvěšené technologie	0,50 kN/m ²
sníh	0,70 kN/m ²
liniové zatížení atikou	4,24 kN/m

REVIZE	
Č.	DATUM POPIS:
-	-

Dodavatel:	H.A.N.S. stavby, a.s. 146 00 PRAHA 4, HOLUŠICKÁ 2253 tel.: 267 910 990, 267 910 991 fax: 267 910 992
 H.A.N.S. stavby, a.s.	

Projektant části:	H.A.N.S. stavby, a.s. 146 00 PRAHA 4, HOLUŠICKÁ 2253 tel.: 267 910 990, 267 910 991 fax: 267 910 992
 H.A.N.S. stavby, a.s.	

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ	
ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI	ING. PETR MATYÁŠ
ČÁST VYPRACOVAL	ING. ROMAN BODY
ČÁST KONTROLOVAL	ING. LUDOVÍT POZDECH
INVESTOR:	Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
AKCE:	
PŘÍSTAVBA MENZY ZČU BORY	
včetně gastro technologie, Univerzitní 12, Plzeň	
Železobetonová montovaná konstrukce	
DATUM	01/2017
STUPEN	DSP
FORMÁT	
PARÉ	

OBSAH:	
PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	
MĚŘÍTKO	Č. ZAKÁZKY
	16_06
D.1.2-b3	