

Laboratorní a měřicí technika (II.) 036 - 2017

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	MERCI, s.r.o.
Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání)	Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	46966447
Daňové identifikační číslo	CZ46966447
Zapsaný v OR	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6817
Osoba oprávněná jednat za společnost	RNDr. Libor Reichstädter, CSc. Mgr. Radim Appel tel: 548 428 414 email: soutez@merci.cz
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky	Hana Eliášová tel: 548 428 411 mail: soutez@merci.cz
Bankovní spojení	ČSOB, pobočka Brno č. ú. 382408043/0300

Kupní smlouva č. P17V00000446 / [DOPLNÍ DODAVATEL¹]

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

1. Smluvní strany

Kupující: Západočeská univerzita v Plzni
sídlo: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
č. účtu: 4811530257/0100

(dále jen „Kupující“ nebo „ZČU“ nebo „Zadavatel“) na straně jedné

a

Prodávající: MERCI, s.r.o.
sídlo: Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno
zastoupená: RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
IČ: 46966447
DIČ: CZ46966447
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno
č. účtu: 382408043/0300

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé; společně dále také jako „smluvní strany“.

2. Základní ustanovení

- 2.1 Tato Smlouva je uzavřena na základě nabídky Prodávajícího předložené na veřejnou zakázku „**Laboratorní a měřicí technika (II.) 036 - 2017**“ v rámci zavedeného dynamického nákupního systému „Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (II.)“ (ev. č. zakázky v IS VZ 527355) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 V rámci předmětné veřejné zakázky byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Prodávajícího.
- 2.3 Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

¹ Dodavatel **může** doplnit své evidenční číslo smlouvy.

podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

- 2.4 Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i pokyny obsažené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, které Kupující stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými a že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1 této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v době uzavření Smlouvy v souladu s faktickým stavem. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů bez prodlení oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- 2.6 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. 340/2015 Sb.), a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění, Kupující tuto smlouvu uveřejní v registru smluv. Rozhodnou skutečností pro uveřejnění smlouvy v registru je zejména výše hodnoty za předmět plnění převyšující 50.000,- Kč bez DPH.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu laboratorní a měřicí techniku pro potřeby ZČU (dále „Zboží nebo Zařízení“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětu Smlouvy. Požadavky Kupujícího na předmět koupě jsou obsaženy v Příloze této Smlouvy.

Předmět koupě musí být nový, plně funkční a kompletní a musí se jednat o výrobcem standardně dodávané Zařízení. Zboží bude připraveno k okamžitému plnohodnotnému použití bez nutnosti pořizovat další komponenty a bude dodáno se všemi nezbytnými součástmi, a to i v případě, že tyto komponenty nejsou výslovně popsány v Příloze této Smlouvy. Spolu se Zbožím dodá Prodávající Kupujícímu příslušné návody k použití v českém nebo anglickém jazyce v elektronické nebo tištěné podobě.

Předmět koupě musí být dodán ve sjednaném množství, jakosti, provedení, místě a čase.

- 3.2 Kupující se zavazuje předmět Smlouvy převzít a uhradit sjednanou kupní cenu. Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží v případech uvedených v článku 4 této Smlouvy.

4. Lhůta, místo a způsob plnění

- 4.1 Prodávající je povinen Kupujícímu řádně dodat Zboží do místa plnění do 30 kalendářních dnů ode dne dojití výzvy k plnění Smlouvy zaslané Kupujícím prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
- 4.2 O předání a převzetí Zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, jehož obsahem bude potvrzení o předání a převzetí Zboží s uvedením data, kdy se uskutečnilo. Předávací protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 4.3 Okamžikem podpisu předávacího protokolu smluvními stranami přechází z Prodávajícího na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Nebezpečí škody na Zboží nese až do přechodu

vlastnického práva na Kupujícího Prodávající. K podpisu Předávacího protokolu je pověřena osoba uvedená v článku 4.8 této Smlouvy.

- 4.4 Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží v případě, že Zboží nevykazuje vlastnosti požadované Kupujícím v článku 3 této Smlouvy (resp. v Příloze této Smlouvy). Kupující není povinen převzít předmět Smlouvy vykazující jakoukoliv vadu či nedodělek. Prodávající je povinen při předání předmětu Smlouvy předat Kupujícímu rovněž doklady potřebné k řádnému předání a následnému užívání předmětu Smlouvy a jejich předání je podmínkou převzetí předmětu koupě Kupujícím.
- 4.5 Prodávající je povinen dodat Zboží do každého jednotlivého místa plnění uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž zásadně dodává do každého místa plnění kompletní Zboží určené pro toto místo plnění. Ve výjimečných případech lze s ohledem na charakter dodávaného Zboží dodat Zboží do konkrétního místa plnění uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy po částech. O této skutečnosti musí Prodávající Kupujícího neprodleně písemně informovat a Kupující musí s touto skutečností písemně souhlasit před dodáním Zboží.
- 4.6 Místem plnění jsou objekty ZČU, kdy přesná specifikace místa plnění konkrétní položky je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 4.7 Osobou oprávněnou jednat za Prodávajícího je **Miroslav Vodička**, email **vodicka@merci.cz**, telefon **+420 774 664 524**.

Změna této osoby musí být Kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Kupujícímu.

- 4.8 Osobami oprávněnými za Kupujícího k převzetí konkrétních položek Zboží jsou osoby uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Jakákoli jednání učiněná prostřednictvím uvedených e-mailových adres a telefonních kontaktů nezakládají změnu této Smlouvy, a nepůjde tak o dodatky dle bodu 10.3 této Smlouvy.

5. Kupní cena a platební podmínky

- 5.1 Kupní cena za Zboží dle čl. 3 této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci veřejné zakázky na předmět plnění této Smlouvy.
- 5.2 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodání Zboží **sjednanou kupní cenu ve výši:**
- 49 070,00 Kč bez DPH (slovy: čtyřicetdevětisíc sedm desát korun českých);
 - DPH činí 21 %;
 - 59 374,70 Kč včetně DPH (slovy: padesátdevětisíc tříst sedm desát čtyři 70/100 korun českých).
- 5.3 Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním Zboží a souvisejícího plnění dle Smlouvy. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na splnění povinností uvedených v čl. 3 a čl. 8 této Smlouvy.

- 5.4 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena jako jednorázová platba v české měně na základě daňového dokladu – faktury, případně daňových dokladů – faktur (tj. v případě dodávek předmětu plnění na více odběrných míst).
- 5.5 Kupní cena bude Prodávajícím fakturována do 30 dnů ode dne dodání a převzetí Zboží, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a splnění všech povinností dle čl. 3 této Smlouvy. Uvedené dokumenty - předávací protokol(y), resp. dodací list(y), budou přílohou každého daňového dokladu. Rovněž tak doplněná Příloha č. 1 této Smlouvy, ve které bude vyznačena konkrétní dodávka Zboží na příslušné odběrné místo, kterého se faktura týká.

Fakturační adresou je sídlo Kupujícího: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude Kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.

- 5.6 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu.
- 5.7 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost uhradit kupní cenu bude Kupujícím splněna v okamžiku připsání celé výše kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.
- 5.8 Kupující neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.
- 5.9 Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Prodávající, proti fakturované kupní ceně. Prodávající pro případné uplatnění smluvní pokuty musí vystavit zvláštní fakturu a nemůže takové uplatnění smluvní pokuty provést např. jednostranným navýšením kupní ceny.
- 5.10 Povinnost Kupujícího uhradit fakturu uvedenou v čl. 5.9 této Smlouvy je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany spolu budou komunikovat všemi oběma smluvním stranám dostupnými způsoby komunikace. Sjednávají si, že v případě podnětu (telefonického či e-mailového) bude dotčená strana reagovat do 24 hodin od obdržení tohoto podnětu.
- 6.2 Prodávající je povinen dodat předmět plnění za podmínek dle této Smlouvy a předmět plnění musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v Příloze této Smlouvy a musí být bez jakýchkoliv vad, které by bránily plnohodnotnému užívání Zboží. Případné drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu a bude v něm uvedena i lhůta pro jejich odstranění. V případě nedodržení těchto lhůt pro odstranění vad je Kupující oprávněn uplatnit na Prodávající smluvní pokutu dle článku 7.2 této Smlouvy.

- 6.3 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
- 6.4 Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Kupujícímu, které vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním jednáním.
- 6.5 Prodávající odpovídá Kupujícímu za újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem. Odpovědnost Prodávajícího za újmu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, odpovídá nejvýše hodnotě předmětu plnění této Smlouvy, tj. celkové kupní ceně bez DPH uvedené v čl. 5.2 této Smlouvy, navýšené o 30 %.
- 6.6 Prodávající bere na vědomí, že jako osoba povinná dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.7 Prodávající je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.
- 6.8 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu Kupujícího ve smyslu ust. § 219 ZZVZ nebo v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv, pakliže podléhá zveřejnění, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 ZZVZ a v jiných příslušných předpisech.

7. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností uvedených v článku 3 a 4 této Smlouvy oproti termínu stanovenému v článku 4.1 je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové). Maximální výše smluvní pokuty činí 15 % celkové kupní ceny bez DPH uvedené v čl. 5.2 této Smlouvy.
- 7.2 V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy ve lhůtě podle článku 8.3 této Smlouvy je Kupující oprávněn uplatnit na Prodávající smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové). Maximální výše smluvní pokuty činí 15 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH pro každý jednotlivý případ.
- 7.3 V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4 V případě prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím dle článku 8.3 této Smlouvy, se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové). Maximální výše

smluvní pokuty činí 15 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH pro každý jednotlivý případ.

8. Záruka za jakost

8.1 Prodávající se zavazuje poskytnout na Zboží záruku v minimální délce 24 měsíců, není-li v jednotlivých položkách obsažených v Příloze této Smlouvy stanovena záruční doba jinak. Záruční doba běží od předání věci Kupujícím, resp. od podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží oběma smluvními stranami (bližší článek 4 této Smlouvy).

Prodávající se zavazuje, že Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.2 Záruční doba dle článku 8.1 neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat pro vady, za které odpovídá Prodávající. V případě výskytu vady v záruční lhůtě se záruční lhůta prodlužuje o dobu od oznámení vady Kupujícím Prodávajícímu do uvedení Zboží do opětovného provozu v místě určeném Kupujícím.

8.3 V záruční lhůtě je Prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že Prodávající nastoupí k odstranění závady ve lhůtách požadovaných v Příloze této Smlouvy. Pokud není v Příloze této Smlouvy upraveno nastoupení k odstranění závady, tak platí, že Prodávající nastoupí k odstranění závady ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dnů od nahlášení závady Kupujícím Prodávajícímu telefonicky nebo písemně, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě na odchylné lhůtě písemně jinak. Uvedenou konkrétní změnu lhůty jsou oprávněny dohodnout kontaktní osoby Kupujícího a Prodávajícího. Záruční opravy provede Prodávající na vlastní náklady bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady Kupujícím, není-li smluvními stranami písemně stanoveno jinak. Prodávající bere na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin, případně dle písemné dohody i jindy. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do místa plnění dle této Smlouvy za účelem odstranění oznámené závady dodaného Zboží. V případě, že konec lhůty k nástupu na odstranění připadne na dobu mimo rozmezí uvedené výše a nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je Prodávající povinen nastoupit k odstranění nahlášené závady v nejbližším možném termínu (následující pracovní den). V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady Kupujícím Prodávajícímu po její odstranění Prodávajícím. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.4 Oprávnění k bezplatné záruční opravě Zboží zanikne v případě, kdy k závadě dojde prokazatelným mechanickým poškozením Zboží nebo prokazatelným provozováním Zboží v nevhodném prostředí. Ze záruky jsou rovněž vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a neodbornou manipulací se Zbožím způsobem nerespektujícím návod k použití, nadměrným opotřebením, neexistencí údržby nebo nedostatečnou či špatnou údržbou.

8.5 Prodávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit servis Zboží po celou dobu trvání záruční lhůty.

8.6 Kontaktními osobami oprávněnými jednat za Kupujícího ve věcech povinností stanovených článkem 8 této Smlouvy včetně uplatňování nároků z vad Zboží jménem Kupujícího, pokud

nebude Kupujícím Prodávajícím písemně sděleno jinak, jsou osoby uvedeny u jednotlivých položek v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že na osobu uvedenou v článku 4.7 této Smlouvy budou směřovány oznámení o potřebě garančního zásahu dle článku 8 této Smlouvy. Změna této osoby musí být Kupujícím neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem prokazatelného doručení tohoto písemného oznámení Kupujícímu.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.

9.2 Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti druhou smluvní stranou jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:

- a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
- b) na straně Prodávajícího, jestliže byt' i část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,
- c) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,
- d) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek veřejné zakázky.

9.3 Skončením účinnosti této Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

10. Společná a závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 technicka_specifikace_036_-_2017.xlsx

10.2 Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

10.3 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

10.4 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.


- 10.5 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 10.6 Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem a předpisy souvisejícími.
- 10.7 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – město, případně Krajského soudu v Plzni.
- 10.8 Kupující deklaruje a Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztazích vyplývajících z této Smlouvy podnikatelem.
- 10.9 Tato Smlouva se podepisuje oběma smluvními stranami elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu.
- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své uznávané elektronické podpisy.

V Plzni dne
Za Kupujícího:

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor

V Brně dne 07 -11- 2017

Za Prodávajícího:



MERCI, s.r.o.

RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

MERCI, s.r.o. ☺
Obchodní oddělení
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Tel.: 548 428 411
DIČ: CZ46966447

Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel

[DOPLNĚ DODAVATEL]				[DOPLNĚ DODAVATEL]				[DOPLNĚ DODAVATEL]		[DOPLNĚ DODAVATEL]		
Položka	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název a typ	Faktura	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NAHROVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	CELKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	
1	Digilální mikroskop se stativem	1	ks	Digilální kamera: Přímé nastavení zveličení v rozsahu minimálně 20x - 200x. Rozlišení snímaného obrazu minimálně 2592 x 1944 px (3 megapixel). Zabudované osvětlení vlnu. Zabudovaný polarizační filtr. Sko objektiva s antireflexní vrstvou. Infračervený filtr, vlnová délka >850 nm. Propojení s PC pomocí USB kabelu (napájení, přenos dat). Automatické nařadí hodnot zveličení. Funkce EDOF - zachycení několika různých snímků na různých úrovni zariadení. Funkce EDR - možnost nastavení dynamického rozsahu. Stativ: Nový vertikální třínohý stativ s celkový výškový rozsahem pohybování min. 20 cm. Zapojení kamery prostřednictvím poloautomatické kódu pro snímání pod úhlem (nezní podoba min. 40° udi vertikální ose). Občadný SW: Přímé online zobrazení snímaného obrazu v PC. Základní měřicí funkce pro analýzu snímaného obrazu. Min. požadavky na měření: Úhly, radiány. Plocha obědění, plocha polygonu. Možnost učení kalibrace měření pro jednotlivá zveličení. Možnost ukládání popisků do nasimovaných obrázků. Ukládání nasimovaných obrázků v běžných grafických formátech (min.: JPEG) včetně vložených popisků a měřicích kot. Možnost nastavení online zpracování snímků (rozměrová analýza, volení poznámek) bez připojení mikroskopu. Kompatibilita: Windows 7 a 8, 10	Digilální mikroskop AM7915M3T - Edge + stativ M3368 - Technický popis v samostatné příloze.	Samostatná faktura	Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D. M3368 tel.: 737 488 958	Fakultu elektrotechnickou ZČU Univerzity 26. 305 14 Přerov EK-434	31 500,00 Kč	29 870,00 Kč	29 870,00 Kč	VÝPOVUE
2	Digilální mikroskop se stativem	1	ks	Digilální kamera: Přímé nastavení zveličení v rozsahu minimálně 20x - 200x. Rozlišení snímaného obrazu minimálně 1280 x 1024 px (1.3 megapixel). Zabudované osvětlení vlnu. Zabudovaný polarizační filtr. Sko objektiva s antireflexní vrstvou. Infračervený filtr, vlnová délka >850 nm. Propojení s PC pomocí USB kabelu (napájení, přenos dat). Automatické nařadí hodnot zveličení. Stativ: Nový vertikální třínohý stativ s celkový výškový rozsahem pohybování min. 20 cm a rotací 360°. Zapojení kamery prostřednictvím poloautomatické kódu pro snímání pod úhlem (nezní podoba min. 40° udi vertikální ose). Občadný SW: Přímé online zobrazení snímaného obrazu v PC. Základní měřicí funkce pro analýzu snímaného obrazu. Min. požadavky na měření: Úhly, radiány. Plocha obědění, plocha polygonu. Možnost učení kalibrace měření pro jednotlivá zveličení. Možnost ukládání popisků do nasimovaných obrázků. Ukládání nasimovaných obrázků v běžných grafických formátech (min.: JPEG) včetně vložených popisků a měřicích kot. Možnost nastavení online zpracování snímků (rozměrová analýza, volení poznámek) bez připojení mikroskopu. Kompatibilita: Windows 7 a 8, 10	Digilální mikroskop AMMS15ZT - Edge + stativ M3368 - Technický popis v samostatné příloze.				21 000,00 Kč	19 200,00 Kč	19 200,00 Kč	VÝPOVUE
CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za všechny v Kč bez DPH										CELKOVÁ NAHROVÁ CENA v Kč bez DPH		
52 500,00 Kč										49 070,00 Kč		

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotlivých cen objevi text "NEVYPOVUE", znamená to překročení stanovené maximální nepřikročitelné nabídkové ceny, a to znamená nepřijetí podmínek, stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadávateli, bude při posouzení vyloučena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolí, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320.

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotlivých cen objem text - "VEVPOVUE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavatel, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na měřicí uvedena tel. 377 631 307, bude v zákonem přísluší volat tel. 377 631 307, 377 631 320.

MERCİ, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

tel.: 548 428 411, fax: 548 211 485, www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C., vložce 6817, 27.07.1992

Cenová nabídka: 1702NZ00156/1

Číslo zakázky:

Číslo poptávky odběratele:

Vytvořeno: 06.11.2017

Datum tisku: 06.11.2017

Platnost do: 29.12.2017

Fakturační adresa:

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8

306 14 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

Dodací adresa:

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8

306 14 Plzeň

tel.:

DIČ: CZ49777513

Vaši nabídku zpracovává: Vodička Miroslav
Odpovědný obchodník: Velichová Zdeňka
Kontakt: vodička@merci.cz, tel.: +420 774 664 524
Kontakt: merci.plzen@merci.cz, tel.: +420 724 137 961

Děkujeme za vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout následující položky:

Pozice	Název zařízení	Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1			Mikroskop digitální AM7915MZT Edge + stativ MS35B			1,000	ks	21	29 870,00	29 870,00	29 870,00
2			Digitální mikroskop AM4515ZT Edge + stativ MS36B			1,000	ks	21	19 200,00	19 200,00	19 200,00

Součet za nezařazené položky	Cena celkem bez DPH:	49 070,00 Kč	Cena celkem s DPH:	59 374,70 Kč
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

Celkový součet za celou sestavu

Celkem bez DPH:	49 070,00 Kč
DPH:	10 304,70 Kč
Celkem včetně DPH:	59 374,70 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky. Objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCİ, s.r.o. – viz. www.merci.cz .

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

Velichová Zdeňka

Oblastní kanceláře:
 MERCİ Ostrava
 Kollárova 18
 709 00 OSTRAVA
 tel.: 596 624 633
 e-mail: merci.ostrava@merci.cz

 MERCİ Plzeň
 Thámova 4
 301 95 PLZEŇ
 tel.: 377 321 716
 e-mail: merci.plzen@merci.cz

 MERCİ Praha
 Průhonická 127
 251 01 ČESTLICE
 tel.: 224 933 010
 e-mail: merci.praha@merci.cz

 MERCİ Ústí n./L.
 Zolova 6
 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM
 tel.: 475 501 138
 e-mail: merci.ul@merci.cz


Digitální mikroskop AM4515ZT - Edge

Speciální model s funkcí automatického odečítání nastaveného zvětšení s nastavitelnou polarizací.

Speciální model Dino-Lite ze série Edge s funkcí AMR (automatické načítání hodnot zvětšení). To přináší komfortní ovládání měření v obraze, kdy v software není třeba ručně zadávat aktuálně zvolené zvětšení na mikroskopu. Model AM4515ZT je vybaven nastavitelnou polarizací pro zmírnění odlesků sledovaného předmětu. Mikroskopy řady Edge jsou dodávány s několika typy vyměnitelných frontálních krytek pro různá zvětšení při použití v ruce a krytkami pro další funkce (difuzér, částečný zástin světla, uzavřená protiprachová), které zvyšují flexibilitu práce s mikroskopem. Při použití AM4515ZT se sejmutou krytkou a umístění mikroskopu na stativu je možné využít plynule celé dosažitelné zvětšení 20x~220x.

Funkce AMR automaticky detekuje a zobrazuje zvětšení Dino-Lite. Zvětšení se zobrazí v rámci softwaru Dino-Lite a uloží se jako zachycený snímek. Funkce AMR zjednodušuje proces měření a zvyšuje přesnost měření. AMR se doporučuje v případě, kdy je třeba provést měření s vysokou přesností a/nebo kalibrovaná měření (kalibrace se provede manuálně).

Software DinoCapture, který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích). Automatická bezplatná aktualizace.

- **Typ snímače:** CMOS
- **Rozlišení:** 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix)
- **Zvětšení:** 20x~220x
- **Objektiv:** Sklo s antireflexní vrstvou
- **Počet LED diod:** 8
- **Zapínání/vypínání osvětlení:** Ano
- **Barva světla:** Bílá
- **Infračervený filtr:** IR cut-filter >650 nm
- **Difuzér:** Ano, N3C-D
- **Emisní filtr:** Ne
- **Polarizátor:** Ano, lineární
- **Makro ZOOM:** Ne
- **Pracovní vzdálenost:** Standardní
- **Materiál:** Kompozitní/plast
- **Mikrospínač spouště:** Ano
- **Zámek zvětšení:** Ano
- **Výstupy:** Obrázky, video, časosběrné video
- **Počet snímků:** Až 30/s
- **Rozhraní:** USB 2.0
- **Kompatibilita:** Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 a vyšší
- **Software:** Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXScope
- **Podporované formáty obrázků (Windows):** BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
- **Podporované formáty videa (Windows):** WMV, FLV, SWF
- **Podporované formáty obrázků (Mac OS):** JPEG, PNG
- **Podporované formáty videa (Mac OS):** MOV
- **Standardní zobrazení:** DirectShow, UVC
- **Měření:** Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd.
- **Kalibrace:** Ano

- **Speciální funkce:** AMR
- **ESD ochrana:** Ne
- **Příslušenství:** kalibrační destička, N3C-O Otevřená standardní frontální krytka, N3C-C Uzavřená frontální krytka, N3C-D Difúzní frontální krytka, N3C-E Rozšířená frontální krytka, N3C-L Dlouhá frontální krytka, N3C-S Frontální krytka se zástínem
- **Rozměry:** 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr)
- **Hmotnost:** 105 g
- **Délka přívodního kabelu:** 1,8 m

Zvětšení	Pracovní vzdálenost	Pracovní vzdálenost bez přední krytky	Zorné pole (X)	Zorné pole (Y)	Hloubka zorného pole
20x	52,7 mm	60,2 mm	19,5 mm	15,6 mm	2,5 mm
30x	26,0 mm	33,5 mm	13,0 mm	10,4 mm	1,8 mm
40x	13,4 mm	20,9 mm	9,8 mm	7,8 mm	1,5 mm
50x	6,4 mm	13,9 mm	7,8 mm	6,3 mm	-
60x	2,2 mm	9,7 mm	6,5 mm	5,2 mm	-
70x	-	7,1 mm	5,6 mm	4,5 mm	1,0 mm
80x	-	5,5 mm	4,9 mm	3,9 mm	-
90x	-	4,5 mm	4,3 mm	3,5 mm	-
100x	-	4,1 mm	3,9 mm	3,1 mm	-
110x	-	4,0 mm	3,6 mm	2,8 mm	-
120x	-	4,1 mm	3,3 mm	2,6 mm	-
130x	-	4,5 mm	3,0 mm	2,4 mm	-
140x	-	5,0 mm	2,8 mm	2,2 mm	-
150x	-	5,6 mm	2,6 mm	2,1 mm	-
160x	-	6,3 mm	2,4 mm	2,0 mm	-
170x	-	7,1 mm	2,3 mm	1,8 mm	-
180x	0,5 mm	8,0 mm	2,2 mm	1,7 mm	-
190x	1,4 mm	8,9 mm	2,1 mm	1,6 mm	-
200x	2,4 mm	9,9 mm	2,0 mm	1,6 mm	-
210x	3,4 mm	10,9 mm	1,9 mm	1,5 mm	-
220x	4,4 mm	11,9 mm	1,8 mm	1,4 mm	0,1 mm

Tyčový stativ MS 36B s kovovou základnou pro mikroskopy Dino-Lite. MS36B má horizontální rameno, které umožňuje větší flexibilitu v horizontální rovině. Robustní a univerzální stativ využívá nastavitelné posuvné horizontální nosné rameno s dosahem až 25 cm a rotací 360°, což jej činí ideálním pro aplikace, kde je vyžadována schopnost rozsahu překračujícího přes a napříč vzorkem.

- **ESD ochrana :** Ne
- **Kompatibilita:** Všechny modely Dino-Lite
- **Obsah balení:** Stativ, držák HD-P1
- **Rozměry:** 12,7 cm (š) x 20,32 cm (d) x 30,4 cm (v).



Digitální mikroskop

AM7915MZT – Edge

Rozlišení 5 Mpix, polarizace, funkce EDOF,EDR,AMR,FLC.

Díky využití nejmodernější optiky, značkového 5 megapixelového senzoru a různých speciálních funkcí je Dino-Lite AM7915MZT technologickým zázrakem a tou nejlepší volbou pro náročné profesionály. Nabízí vynikající kvalitu obrazu a reprodukci barev v robustním, kompaktním a přitažlivém krytu.

Díky funkci rozšířeného dynamického rozsahu (EDR) lze podrobnosti tmavších a jasnějších oblastí v rámci objektu odhalit zachycením snímků v různých úrovních expozice. Rozšířená hloubka pole automaticky (EDOF) pořizuje snímky v různém zaostření a zlepšuje hloubku pole na drsném nebo nerovném povrchu. Díky vestavěnému automatickému zvětšení (AMR) lze provést měření snadno a rychle.

Vzhledem k zabudovanému polarizačnímu filtru je tento model ideální pro práci s lesklými nebo reflexními předměty, např. kovem, sklem, šperky, elektronikou, atd.

Polarizátor je optický filtr, který polarizuje světlo jím procházející, který se používá ke snížení odrazů na lesklých předmětech a ke zlepšení kontrastu. Polarizátor Dino-Lite lze zapnout a vypnout nebo ho lze nastavit na plnou nebo poloviční polarizaci.

Hlavní funkce AM7915MZT jsou:

- 5 Megapixelový senzor Edge
- Extended Depth of Field (EDOF)
- Extended Dynamic Range (EDR)
- Automatic Magnification Reading (AMR)
- Integrovaný polarizátor
- Flexible LED Control (FLC)
- A řada dalších...

Funkce EDR je sada technik použitá při fotografování za účelem reprodukce většího dynamického rozsahu jasnosti než, je možné při použití standardních digitálních zobrazovacích a fotografických technik. Snímky EDR dokážou zobrazit větší rozsah úrovně osvětlení u scén z reálného světla, od přímého slunečního světla po bledou mlhu. Často je toho dosaženo zachycením a následnou kombinací různých expozice stejného předmětu. EDR (rozšířený dynamický rozsah) je nástroj pro zpracování snímků. V případě povrchů s větší odchylkou jasu může být funkce EDR dokonalá pro zachycení neutrálnějšího snímku povrchu po několika kliknutích. Režim záznamu EDR vyfotí 3 snímky při různých úrovních expozice (standardní, nadexponovaná a podexponovaná) a automaticky je navrství do jasného snímku, a to po 1 kliknutí myši. Snímky EDR lze uložit a zobrazit v softwaru DinoCapture 2.0.

Funkce EDOF může zachytit několik různých snímků na různých úrovních zaostření a automaticky je navrstvit do jasného snímku po 1 kliknutí myši. Snímky EDOF mají kvalitu fotografie původních fotografií a lze je ukládat a zobrazovat s využitím softwaru DinoCapture 2.0.

AMR - automatické načítání hodnot zvětšení. Tato funkce automaticky detekuje a zobrazuje zvětšení Dino-Lite. Zvětšení se zobrazí v rámci softwaru Dino-Lite a uloží se jako zachycený snímek. Funkce AMR zjednodušuje proces měření a zvyšuje přesnost měření. AMR se doporučuje v případě, kdy je třeba provést měření s vysokou přesností a/nebo kalibrovaná měření (kalibrace se provede manuálně).

Díky funkci flexibilního ovládání LED (FLC) lze ovládat a nastavovat LED zařízení Dino-Lite. LED na modelech Dino-Lite s funkcí FLC jsou rozděleny do 4 různých kvadrantů, které lze nastavit samostatně. Můžete si vybrat z 6 úrovní osvětlení. Funkce FLC je užitečná je-li třeba objekt nasvítit ze strany nebo pokud určité části předmětu potřebují více nebo méně světla.

Funkce EDR, EDOF, AMR a FLC jsou momentálně funkční pouze v operačním systému Windows.

Software DinoCapture, který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích). Automatická bezplatná aktualizace.

- **Typ snímače:** CMOS
- **Rozlišení:** 5 megapixel (2592 x 1944 pix)
- **Zvětšení:** 10x~220x
- **Objektiv:** Sklo s antireflexní vrstvou
- **Počet LED diod:** 8
- **Zapínání/vypínání osvětlení:** Ano
- **Barva světla:** Bílá
- **Infračervený filtr:** IR cut-filter >650 nm
- **Difuzér:** Ano, N3C-D
- **Emisní filtr:** Ne
- **Polarizátor:** Ano, lineární
- **Makro ZOOM:** Ne
- **Pracovní vzdálenost:** Standardní
- **Materiál:** Hliník
- **Mikrospínač spouště:** Ano
- **Zámek zvětšení:** Ano
- **Výstupy:** Obrázky, video, časosběrné video
- **Počet snímků:** Až 30/s
- **Rozhraní:** USB 2.0
- **Kompatibilita:** Windows XP, Vista, 7, 8 & 10
- **Software:** Windows - DinoCapture 2.0
- **Podporované formáty obrázků (Windows):** BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
- **Podporované formáty videa (Windows):** WMV, FLV, SWF
- **Standardní zobrazení:** DirectShow, UVC
- **Měření:** Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd.
- **Kalibrace:** Ano
- **Speciální funkce:** FLC, AMR, EDOF, EDR
- **ESD ochrana:** Ano
- **Příslušenství:** kalibrační destička, N3C-O Otevřená standardní frontální krytka, N3C-C Uzavřená frontální krytka, N3C-D Difúzní frontální krytka, N3C-E Rozšířená frontální krytka, N3C-L Dlouhá frontální krytka, N3C-S Frontální krytka se zástinem
- **Rozměry:** 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr)
- **Hmotnost:** 137 g
- **Délka přívodního kabelu:** 1,8 m

Zvětšení	Pracovní vzdálenost	Zorné pole (X)	Zorné pole (Y)	Hloubka zorného pole
10x	136.0 mm	37.8 mm	28,3 mm	-
20x	60.2 mm	19.5 mm	14.6 mm	2.5 mm
30x	33.5 mm	13.0 mm	9.7 mm	1.8 mm

40x	20.9 mm	9.8 mm	7.3 mm	1.5 mm
50x	13.9 mm	7.8 mm	5.8 mm	-
60x	9.7 mm	6.5 mm	4.8 mm	-
70x	7.1 mm	5.6 mm	4.2 mm	1.0 mm
80x	5.5 mm	4.9 mm	3.6 mm	-
90x	4.5 mm	4.3 mm	3.2 mm	-
100x	4.1 mm	3.9 mm	2.9 mm	-
110x	4.0 mm	3.6 mm	2.7 mm	-
120x	4.1 mm	3.3 mm	2.4 mm	-
130x	4.5 mm	3.0 mm	2.2 mm	-
140x	5.0 mm	2.8 mm	2.1 mm	-
150x	5.6 mm	2.6 mm	1.9 mm	-
160x	6.3 mm	2.4 mm	1.8 mm	-
170x	7.1 mm	2.3 mm	1.7 mm	-
180x	8.0 mm	2.2 mm	1.6 mm	-
190x	8.9 mm	2.1 mm	1.5 mm	-
200x	9.9 mm	2.0 mm	1.5 mm	-
210x	10.9 mm	1.9 mm	1.4 mm	-
220x	11.9 mm	1.8 mm	1.3 mm	0.1 mm

Pevný tyčový stativ s kovovou základnou MS 35B , určený pro všechny modely digitálních mikroskopů Dino-Lite. Umožňuje vertikální rozsah 20 cm a rotaci kolem tyče stativu v rozsahu 360°. Zaostřovací mechanismus je opatřen kloubovým nástavcem pro uchycení kamery, umožňující optimální natočení vůči pozorovanému objektu v rozsahu 45°. Součástí stativu je rovněž nástavec pro kolmé (nenáklonné) uchycení kamery. MS35B je vyroben kombinací nerezové oceli a lehčeného recyklovaného hliníku, je velmi snadno přemísitelný.

- **ESD ochrana :** Ne
- **Kompatibilita:** Všechny modely Dino-Lite
- **Obsah balení:** Stativ, držák HD-P1
- **Rozměry:** 12,5 cm (š) x 20,5 cm (d) x 30,5 cm (v)
- **Hmotnost:** 1,1 kg

