


Plná moc

Já, David Ševčík, jednatel společnosti **Z+ M Partner, spol. s r. o.** zplnomocňuji tímto Jana Krawczynského – obchodního ředitele společnosti jako osobu oprávněnou jednat za dodavatele ve věci **elektronického podpisu k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Tiskárny, kopírky, multifunkce II. – 001-2018“**

V Ostravě

dne 29. 1. 2018


~~Z + M Partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17
702 00 OSTRAVA, Moravská Ostrava
Tel.: +420 597 010 470, fax: +420 597 010 315
zmpartner@zmpartner.cz
IČ: 268 43 935, DIČ: CZ699003336 (21)~~

za společnost Z + M Partner, spol. s r.o.

David Ševčík, jednatel společnosti



Kupní smlouva č. P18V00000015/...[DOPLNÍ DODAVATEL¹]...

(dále jen „Smlouva“)

uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I. Smluvní strany

Kupující: **Západočeská univerzita v Plzni**
sídlo: Univerzitní 2732/8, 306 14 PLZEŇ
zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, Rektorem
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
č. účtu: 4811530257/0100
(dále jen „Kupující“ nebo „ZČU“ nebo „Zadavatel“) na straně jedné

a

Prodávající: Z + M Partner, spol. s r. o.

sídlo: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
zastoupená: Davidem Ševčíkem, jednatelem
IČO: 26843935
DIČ: CZ699003336
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 115-1262780267/0100

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé; společně dále také jako „smluvní strany“.

(pozn. dodavatel doplňuje nezbytné údaje)

2. Základní ustanovení

- 2.1 Tato Smlouva je uzavřena na základě nabídky Prodávajícího předložené na veřejnou zakázku „Tiskárny, kopírky, multifunkce II. - 001-2018“ v rámci zavedeného dynamického nákupního systému na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.)“ (ev. č. zakázky v IS VZ 524138) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 V rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Prodávajícího.
- 2.3 Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

¹ Dodavatel **může** doplnit svoje evidenční číslo smlouvy.



- 2.4 Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti
- 2.5 Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny obsažené v zadávacích podmínkách, které Kupující stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, a že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v době uzavření Smlouvy v souladu s faktickým stavem. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů bez prodlení oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- 2.7 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. 340/2015 Sb.), a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění, Kupující tuto smlouvu uveřejní v registru smluv. Rozhodnou skutečností pro uveřejnění smlouvy v registru je zejména výše hodnoty za předmět plnění převyšující 50 000,- Kč bez DPH.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu tiskárny a multifunkční zařízení pro potřeby ZČU (dále jen „Zboží“). Požadavky Kupujícího na předmět koupě jsou obsaženy v Příloze č.1 této Smlouvy.
- 3.2 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu veškeré Zboží specifikované v Příloze č.1 této Smlouvy a převést na něj vlastnické právo k předmětu Smlouvy. Kupující se zavazuje předmět Smlouvy převzít a uhradit sjednanou kupní cenu. Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží pouze v případě uvedeném v článku 4.1 této Smlouvy.
- 3.3 Předmět koupě musí být dodán ve sjednaném množství, jakosti, provedení, místě a čase.

4. Lhůta, místo a způsob plnění

- 4.1 Prodávající je povinen Kupujícímu řádně dodat Zboží do místa plnění do 14 kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění Smlouvy.
- 4.2 O předání a převzetí Zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol (nebo bude vystaven dodací list), jehož obsahem bude potvrzení o předání a převzetí Zboží s uvedením data, kdy se uskutečnilo. Předávací protokol, resp. dodací list, bude podepsán oběma smluvními stranami.



- 4.3 Okamžikem podpisu předávacího protokolu, resp. dodacího listu, smluvními stranami přechází z Prodávajícího na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Nebezpečí škody na Zboží nese až do přechodu vlastnického práva na Kupujícího Prodávající. K podpisu Předávacího protokolu, resp. dodacího listu, je pověřena osoba uvedená v článku 4.8 této Smlouvy.
- 4.4 Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží v případě, že Zboží vykazuje jakoukoliv vadu nebo nevykazuje vlastnosti požadované Kupujícím v článku 3. této Smlouvy (resp. v Příloze č. 1 této Smlouvy).
- 4.5 Prodávající je povinen dodat Zboží do každého jednotlivého místa plnění (dále též odběrné místo) uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, přičemž zásadně dodává do každého místa plnění kompletní Zboží. Ve výjimečných případech s ohledem na charakter dodávaného Zboží lze dodat Zboží po částech. O této skutečnosti musí Prodávající Kupujícího předem písemně informovat a Kupující musí s touto skutečností souhlasit před dodáním Zboží.
- 4.6 Místem plnění jsou objekty ZČU, kdy přesná specifikace místa plnění konkrétní položky je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 4.7 Osobou oprávněnou jednat za Prodávajícího je [Zdeněk Adam, email zdenek.adam@zmgroup.cz, telefon 775 700 172.
Změna této osoby musí být Kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Kupujícímu.
- 4.8 Osobami oprávněnými za Kupujícího k převzetí konkrétních položek Zboží jsou osoby uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Jakákoli jednání učiněná prostřednictvím výše uvedených e-mailových adres a telefonních kontaktů nezakládají změnu této Smlouvy a nepůjde tak o dodatky dle bodu 10.3 této Smlouvy.
- 4.9 Spolu se Zbožím dodá Prodávající Kupujícímu příslušné návody k použití v českém jazyce, jsou-li nezbytné pro používání Zboží.

5. Kupní cena a platební podmínky

- 5.1 Kupní cena za zboží dle čl. 3 této Smlouvy vychází z cenové nabídky Prodávajícího.
- 5.2 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodání Zboží **sjednanou kupní cenu ve výši:**
- 16 950,- Kč bez DPH (slovy: šestnácttisícdevětsětpadesát korun českých a haléřů);
 - DPH činí 21 %;
 - 20 510,- Kč včetně DPH (slovy: dvacetisícpětsetdeset korun českých a haléřů).
- 5.3 Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním Zboží a souvisejícího plnění dle Smlouvy.
- 5.4 Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, až když mu vznikne právo na úhradu kupní ceny (nebo její části), tj. po uskutečnění dodávky do místa plnění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

- 5.5 Kupní cena předmětu plnění bude Kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, případně daňových dokladů – faktur (tj. v případě dodávek předmětu plnění – na více odběrných míst).
- 5.6 Kupní cena bude Prodávajícím fakturována do **30** dnů ode dne dodání a převzetí Zboží, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu(ů), resp. dodacího(ch) listu(ů) oběma smluvními stranami a splnění všech povinností dle článku 3. této Smlouvy. Uvedený(é) dokument(y) - předávací protokol(y), resp. dodací list(y), budou přílohou každého daňového dokladu. Přílohou každého daňového dokladu bude rovněž doplněná Příloha č. 1 této Smlouvy, ve které bude vyznačena konkrétní dodávka zboží na příslušné odběrné místo, kterého se faktura týká.
- 5.7 Fakturační adresou je sídlo Zadavatele Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň, není-li uvedeno jinak v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 5.8 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.9 Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude Kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.
- 5.10 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu.
- 5.11 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost uhradit kupní cenu bude Kupujícím splněna v okamžiku připsání celé výše kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.
- 5.12 Kupující neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.
- 5.13 Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Prodávající, proti fakturované kupní ceně. Prodávající pro případné započtení musí vystavit zvláštní fakturu a nemůže toto započtení provést např. jednostranným navýšením kupní ceny.
- 5.14 Povinnost Kupujícího uhradit fakturu v souladu s čl. 5.10 a zvláštní fakturu uvedenou v čl. 5.13 této Smlouvy je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany spolu budou komunikovat všemi oběma smluvním stranám dostupnými způsoby komunikace. Sjednávají si, že v případě podnětu (telefonického či e-mailového) bude dotčená strana reagovat do 24 hodin od obdržení tohoto podnětu.
- 6.2 Prodávající je povinen dodat předmět plnění za podmínek dle této Smlouvy a předmět plnění musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v Příloze č. 1 této Smlouvy a musí být



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

bez jakýchkoliv vad, které by bránily plnohodnotnému užívání Zboží. Případné drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu a bude v něm uvedena i lhůta pro jejich odstranění.

- 6.3 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
- 6.4 Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Kupujícímu, které vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním jednáním.
- 6.5 Prodávající odpovídá Kupujícímu za újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 6.6 Prodávající bere na vědomí, že jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.7 Prodávající je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.
- 6.8 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu Kupujícího ve smyslu ust. § 219 ZZVZ nebo v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv, pakliže podléhá zveřejnění, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 ZZVZ a jiných příslušných předpisech.

7. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností uvedených v článku 3. a 4. této Smlouvy oproti termínu stanovenému v článku 4.1 je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny všech položek bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové).
- 7.2 V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy ve lhůtě podle článku 8. 3 této Smlouvy je Kupující oprávněn uplatnit na Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové).
- 7.3 V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4 V případě prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícího dle článku 8.3 této Smlouvy, se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

8. Záruka za jakost

- 8.1 Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží záruku minimálně v délce 24 měsíců, není-li v jednotlivých Přílohách této Smlouvy stanovena záruční doba jinak. Záruční doba běží od předání věci Kupujícímu, resp. od podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží oběma smluvními stranami (blíže článek 4. této Smlouvy).

Prodávající se zavazuje, že zboží bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

- 8.2 Záruční doba dle článku 8.1 neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat pro vady, za které odpovídá Prodávající. V případě výskytu vady v záruční lhůtě se záruční lhůta prodlužuje o dobu od oznámení vady Kupujícím Prodávajícímu do uvedení Zboží do opětovného provozu v místě určeném Kupujícím.
- 8.3 V záruční lhůtě je Prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že Prodávající nastoupí k odstranění závady / odstraní závady ve lhůtách požadovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Pokud není v Příloze č. 1 této Smlouvy upraveno nastoupení k odstranění závady / odstranění závady, tak platí, že Prodávající nastoupí k odstranění závady ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady Kupujícím Prodávajícímu telefonicky nebo písemně. Záruční opravy provede Prodávající na vlastní náklady bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady Kupujícím, není-li smluvními stranami stanoveno jinak. Prodávající bere na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin, případně dle písemné dohody i jindy. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do místa plnění dle této Smlouvy za účelem odstranění oznámené závady dodaného Zboží. V případě, že konec lhůty k nástupu na odstranění případně na dobu mimo rozmezí uvedené výše a nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je Prodávající povinen nastoupit k odstranění nahlášené závady v nejbližším možném termínu (následující pracovní den). V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady Kupujícím Prodávajícímu po její odstranění Prodávajícím. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 8.4 Oprávnění k bezplatné záruční opravě zboží zanikne v případě, kdy k závadě dojde prokazatelným mechanickým poškozením Zboží nebo prokazatelným provozováním Zboží v nevhodném prostředí. Ze záruky jsou rovněž vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a neodbornou manipulací se Zbožím způsobem nerespektujícím návod k použití, nadměrným opotřebením, neexistencí údržby nebo nedostatečnou či špatnou údržbou.
- 8.5 Prodávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit servis Zboží po celou dobu trvání záruční lhůty.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

8.6 Kontaktními osobami oprávněnými jednat za Kupujícího ve věcech povinností stanovených článkem 8. této Smlouvy včetně uplatňování nároků z vad Zboží jménem Kupujícího, pokud nebude Kupujícím Prodávajícím písemně sděleno jinak, jsou osoby uvedeny u jednotlivých položek v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že na osobu uvedenou v článku 4. 3 této Smlouvy budou směřovány oznámení o potřebě garančního zásahu dle článku 8. této Smlouvy. Změna této osoby musí být Kupujícím neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem prokazatelného doručení tohoto písemného oznámení Kupujícím.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.

9.2 Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinností druhou smluvní stranou jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:

- a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
- b) na straně Prodávajícího, jestliže předmět koupě (nebo jeho část), nebude řádně dodána v dohodnutém termínu dle č. 4.1 této Smlouvy tak, aby Prodávajícím vzniklo právo na úhradu kupní ceny (nebo její části) vystavením příslušné faktury,
- c) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě,
- d) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadání zakázky.

9.3 Skončením účinnosti této Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

10. Společná a závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha_c_1_Kupni_smlouvy_techicka_specifikace_TKM-(II.)-001-2018.xlsx

10.2 Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLUVÝCHOVY

- 10.3 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
- 10.4 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
- 10.5 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 10.6 Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem a předpisy souvisejícími.
- 10.7 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – město, případně Krajského soudu v Plzni.
- 10.8 Kupující deklaruje a Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztazích vyplývajících z této Smlouvy podnikatelem.
- 10.9 Tato smlouva se podepisuje oběma smluvními stranami elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu.
- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své uznávané elektronické podpisy.

V Plzni dne

Za Kupujícího:

V [Ostravě dne 29. 1. 2018

Za Prodávajícího:

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,
rektor

Jan Krawcznyski, obchodní ředitel pro Oblast
Morava



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vypíli se automaticky
Vypíli dodavatel

Položka	Název	Množství	Měrná jednotka (MJ)	Popis	[DOPNÍ (DODAVATEL)]		[DOPNÍ (DODAVATEL)]									
					Obchodní název + typ + délka záruky	Fakturace	Financování z projektových finančních prostředků	Pokud financování z projektových prostředků, DODAVATEL uvádě NA FAKTURU NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Obchodní podmínky (MNOŽENÍ STANOVENÝCH obchodních podmínek)	Kontaktní osoba ve věci technická specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH	VÝHOVUJE / NEVÝHOVUJE
1	Tiskárna černobílá A4	1	ks	Technologie LED. Formát tisku A4. Rozhraní USB 2.0, LAN (síťová karta). Rychlost tisku min. 33 stran za minutu. Rozlišení tisku minimálně 1200 x 1200 dpi. Automaticky oboustranný tisk. Paměť minimálně 512 MB. Informační LCD displej. Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi. Vstupní zásobník min. 250 ks. Výstupní zásobník min. 150 ks. Minimální měřicí vytváření 3000 stran/měsíc. Záruka 36 měsíců.	OM B4120n A4 33 ppm 1200x1200 dpi/PCL/USB 2.0, LAN	Samostatná faktura	NE	Podpora uměleckého vrdávání pro orné příležitosti CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/000 4850	Záruka na zboží 36 měsíců.	Ing. Ida Čisťáková, Tel.: 37763 1123	Ing. Ida Čisťáková, Tel.: 37763 1123	Univerzita 8, 306 14 Pízeň, Rektorát - Ekonomický odbor, UR123	4 500,00 Kč	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč	VÝHOVUJE
2	Multifunkční laserová tiskárna	1	ks	Černobílé laserové multifunkční zařízení A4 pro intenzivní využití. Síťová tiskárna, skener, kopířka. Rychlost tisku min. 33 stran za minutu. LCD barevné dotykové ovládací panel s možností tisku na obou stranách. Rozlišení tisku min. 600x600 dpi. Duplex, AIRPrint. Rozhraní tiskárny USB, LAN, WIFI. Ovládací PVLG pro Win 7 a Win 10, 32 i 64 bit. Dodávka včetně startovacího toneru.	HP LaserJet Pro 500 MFP M521dn /A4, 40ppm,USB,LAN	Samostatná faktura	ANO			Dr. Ing. Jiří Pátek, Tel.: 37763 6120	doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc., Tel.: 37763 6221	Klatovská 51, 301 00 Pízeň, Fakulta pedagogická - Katedra hudební kultury	21 400,00 Kč	12 900,00 Kč	12 900,00 Kč	VÝHOVUJE
					CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH		25 900,00 Kč		CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH		16 950,00 Kč					

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadání jednotkových cen objeví text - "NEVÝHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená neplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavatel, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude vztakem případně volat tel. 377 631 307, 377 631 320.



Cenově dostupný, profesionální černobílý tisk formátu A4

Kompaktní design tiskárny B412dn přináší rychlý, vysoce kvalitní černobílý tisk na pracovní stůl nejen uživatelům, kteří kladou největší důraz na náklady. Tato vysoce výkonná černobílá tiskárna dodává dokumenty rychle a je vybavena mnoha funkcemi, které šetří čas a peníze, včetně možnosti použití vysokokapacitních tonerů pro zachování nízkých provozních nákladů. Díky mimořádně spolehlivé digitální LED technologii poskytuje společnost OKI možnost bezplatného prodloužení standardní záruky na tři roky. Nemí tedy třeba dělat žádné kompromisy.

Vysoký výkon, zvýšená produktivita

Krátké doby zahřívání, velmi rychlý procesor a velká paměť umožňují tiskárně B412dn snadno zvládnout úlohy s velkými nebo malými objemy tisku. Standardně poskytované rozhraní Gigabit Ethernet a volitelné bezdrátové rozhraní usnadňují sdílení.

- Doba tisku první stránky do 5 sekund
- Rychlost tisku dokumentů formátu A4 až 33 str./min
- Doba zahřívání při přechodu z režimu hlubokého spánku 5 sekund
- Procesor 667 MHz a 512 MB paměti RAM + 3 GB paměti eMMC
- Ethernet 10/100/1000
- Volitelné připojení k bezdrátové síti LAN 802.11a/b/g/n

Vysoce kvalitní, univerzální tisk

Tiskárna B412dn nabízí flexibilní manipulaci s médii a kvalitu tisku poskytovanou digitálními technologiemi LED, aby vyhověla potřebám firem.

- Od formátu A6 po formát A4 a bannery dlouhé až 1,3 m
- Tisk na papíry gramáže až 163 g/m²
- Zásobník papíru na 250 listů a volitelný druhý zásobník na 530 listů
- Rozlišení tisku 1 200 × 1 200 dpi zajišťuje vždy velmi ostrý výstup
- Zabezpečený tisk chrání důvěrné dokumenty
- Podpora služby Google Cloud Print a kompatibilita s technologií AirPrint společnosti Apple Inc.
- Zvolte velikost toneru podle potřeb vaší firmy: cenově dostupný pro 3 000 stran, nebo vysokokapacitní toner pro 7 000 stran s nižšími provozními náklady

Spolehlivá, ergonomická a snadno použitelná

Jednoduchý ergonomický design a špičková záruka od společnosti OKI Europe přináší snadné a spolehlivé užívání.

- Kompaktní nízko profilový design pro snadné použití
- Víceúčelový zásobník na 100 listů s automatickým rozpoznáváním pro různé druhy papíru

- Displej LCD s 2 řádky po 16 znacích pro srozumitelné informace o stavu v reálném čase
- Přední hostitelský port USB s možností přímého tisku
- Instalace ovladače jedním kliknutím
- Třiletá záruka po registraci produktu

Pokročilé funkce pro snížení nákladů a dopadu na životní prostředí

Šetřete papír a zmenšíte spotřebu energie při současném snížení provozních nákladů. K dispozici je dokonce režim s omezeným hlukem pro tišší pracovní prostředí.

- Standardně poskytovaný oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru tiskem na obě strany
- Režim Eco zvyšuje výkonnost a snižuje spotřebu energie
- Tichý režim snižuje hladiny hluku a spotřebu energie
- Režim hlubokého spánku s příkonem 1,4 W a mimořádně krátká doba obnovení provozního stavu šetří energii bez vlivu na výkon
- Funkce automatického vypnutí napájení šetří energii
- Vyhovuje standardu Energy Star 2.0



A4	✓
Černobíle	✓
Oboustranný tisk	✓
Výtisky formátu A6 až 210 × 1 321 mm, gramáž až 163 g/m ²	✓
1 až 5 uživatelů	✓

Černobílá tiskárna B412dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	33 str./min
Doba pro vytisknutí 1. stránky	Do 5 sekund
Doba pro zahřátí	5 sekund při přechodu z režimu hlubokého spánku, 17 sekund po zapnutí napájení
Rychlost procesoru	667MHz

ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Konektivita	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, volitelně Wi-Fi
Tiskové jazyky	PCL5e, PCL6 (XL), Epson FX, IBM ProPrinter, XPS
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4 a v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS přes TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 a v3, SNT, IPP, IPPS, tisk WSD, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a-b/g/n
Kompatibilita s OS ¹	Windows 7 (32bitové a 64bitové verze), Windows 8 (32bitové a 64bitové verze), Windows 8.1 (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2003 (32bitové a 64bitové verze), Windows Vista (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 R2 (64bitové verze), Windows Server 2012 (64bitové verze), Windows Server 2012 R2 (32bitové a 64bitové verze); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 až 10.7, 10.8, 10.9
Sada softwarových nástrojů ¹	Template Manager ² , PrintSuperVision ² , Print Job Accounting ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ³ , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²

DRUHY PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných fontů PCL, 2 bitmapové fonty, OCR-A/B
Emulace písem jehličkových tiskáren	Epson FX a IBM PPR v různých velikostech
Čárové kódy	10 typů jednorozměrných s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typy dvouřádkových: PDF417, kód QR

KVALITA TISKU	
Rozlišení	1 200 × 1 200 dpi

MANIPULACE S PAPIŘEM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelného zásobníku	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	880 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; 2. zásobník: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; multifunkční podavač: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; oboustranný tisk: A4, B5 (JIS), Letter až Legal 14, Executive, 4 × 6", 5 × 7"
Gramáž papíru	1. a 2. zásobník: 60 až 120 g/m ² ; multifunkční podavač: 60 až 163 g/m ² ; oboustranný tisk: 60 až 120 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	150 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru (80 g/m ²)

¹ Nejnovější verze ovladačů a informace o kompatibilitě s operačními systémy naleznete na www.oki.cz nebo www.oki.sk; ² Pouze operační systém Windows; ³ Včetně veškerého spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vašich tiskáren a všech jejich funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	512 MB paměti RAM; 3 GB paměti eMMC
Životní prostředí	Provozní teplota a vlhkost: 10 až 32 °C, relativní vlhkost 20 % až 80 % bez kondenzace
	Skladovací teplota a vlhkost: -10 až 43 °C, relativní vlhkost 10 % až 90 % bez kondenzace
Napájecí zdroj	230 V stř. ± 10 %, 50 nebo 60 Hz ± 2 %
Příkon	Typický: 560 W; maximální: 900 W; klidový stav: 80 W; úsporný režim: 7 W; režim hlubokého spánku: 1,4 W
Hlučnost	Provozní: 53 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 30 dB(A) nebo méně, úsporný režim: Úroveň pozadí
Rozměry (V × Š × H)	245 × 387 × 364 mm; s druhým zásobníkem 383 × 387 × 364 mm
Hmotnost ³	12 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 60 000 stránek za měsíc; doporučený: až 3 000 stránek za měsíc
Záruka	3 roky v servisu, po registraci produktu, více na www.oki.cz/zaruka a www.oki.sk/zaruka
Objednací kódy	B412dn: 45858301 (2AC) / 45762002 (Euro)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2. zásobník papíru	44575714
Modul bezdrátové sítě LAN	45830201

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (3 000 stran)	45807102
Toner* (7 000 stran)	45807106
Obrazový válec** (25 000 stran)	44574302

* Toner: Výtěžnost uvedená jako počet stran formátu A4 je v souladu s normou ISO/IEC 19752. Tiskárna je dodávána s tonerem pro 2 000 stran.
** Válec: Průměrná životnost

Bezplatná 3letá záruka



Naše výrobky vyrábíme podle nejpršnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka

OKI EUROPE (CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futura Business Park
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel. +420 224 890 158
www.oki.com/cz
www.oki.com/sk



© 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futura Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společnost registrovaná v Anglii pod číselným označením 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností OKI Electric. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky. Číslo verze 1.0 01/2018. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

OKI
Open up your dreams



Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M521

Ideální pro malé a středně velké firmy a ekonomicky smýšlející podniky, které potřebují pokročilé funkce skenování, přístup k rychlým příkazům pomocí snadno použitelného dotykového displeje, pohodlné možnosti připojení k síti a které chtějí snížit svůj dopad na životní prostředí.



Dokončete své úlohy rychleji – bez dlouhých prostožů – pomocí skenování s dvojitou hlavou a jedním průchodem.

- Udržte si špičkovou produktivitu s rychlostí tisku až 40 str./min⁴. Spolehněte se na velký doporučený měsíční objem tisku 2000 až 6000 stran.
- Se vstupním zásobníkem na 600 listů, který je rozšiřitelný na 1 100 listů⁵, a výstupním zásobníkem na 250 listů můžete bezstarostně zpracovávat velkoobjemové tisky.
- Skenování s dvojitou hlavou a jedním průchodem zajistí rychlejší dokončení úloh. Můžete naskenovat dokumenty a vzniklé digitální soubory jedním krokem odeslat na e-mail, do cloudu, do síťových složek nebo na jednotku USB.
- Šetřete papír s funkcí oboustranného tisku a používejte automatický podavač dokumentů na 50 listů pro zvýšení produktivity.



Pracuje chytřeji – můžete otevírat, ukládat a tisknout materiály pomocí barevného dotykového displeje 3,5" (8,9 cm).⁶

- Snadné plnění řady úloh zahrnujících tisk, kopírování, skenování a faxování. Za okamžik je hotovo – vše přímo pomocí multifunkční tiskárny.
- Otevírejte, ukládejte a tiskněte webový obsah přes dotykový displej multifunkční tiskárny pomocí podnikových aplikací instalovaných v zařízení.⁶
- Šetřete čas se snadno použitelnými originálními kazetami HP a snižte náklady pomocí volitelných vysokokapacitních tonerových kazet.⁷
- Tuto multifunkční tiskárnu můžete efektivně spravovat pomocí aplikace HP Web Jetadmin, která umožňuje monitorování kancelářského tisku a stavu zařízení.⁸



Technologie HP Smart Install vám zajistí rychlý start bez potřeby CD⁹ a bezdrátové sdílení zařízení po celé kanceláři.¹

- Užijte si nevídanou flexibilitu: se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého smartphonu nebo tabletu prakticky odkudkoli.^{10,2}
- Technologie HP Smart Install vám zajistí rychlý start bez potřeby CD⁹. Pomocí funkce automatického bezdrátového připojení HP snadno nastavíte připojení k bezdrátové síti.^{1,2}
- Využívejte prostředky efektivněji pomocí bezdrátového připojení² a pevného připojení 10/100/1 000-T Gigabit Ethernet, které umožňují snadný přístup k tisku a sdílení dokumentů.¹
- Tiskové úlohy můžete vytáhnout přímo z kapsy – zařízení podporuje tisk z paměťových zařízení připojených přes port USB.

Šetřete energii s technologiemi automatického zapínání/vypínání HP, okamžitého kopírování a okamžitého náběhu.¹¹

- Pomozte šetřit energii a snížit dopad na životní prostředí. Použijte technologii kopírování s okamžitým náběhem HP a technologii automatického zapínání/vypínání HP.¹¹
- Konzola HP EcoSMART nabízí okamžitý přístup k možnostem nastavení úspory energie a k nastavením tiskárny. Můžete tak centrálně nastavit všechny vaše tiskárny na nižší spotřebu energie a efektivnější využívání prostředků.
- Snižte zatížení životního prostředí a své náklady s funkcí pro automatický oboustranný tisk.
- Díky programu HP Planet Partners můžete snadno a bezplatně recyklovat kazety.³

¹ Technologie HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná pro všechny konfigurace systému. Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce www.hp.com/go/autowirelessconnect
² Bezdrátový přímý tisk HP, integrované bezdrátové rozhraní a funkce automatického bezdrátového připojení HP jsou k dispozici pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro M521dw.
³ Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese: www.hp.com/recycle
⁴ Rychlost tisku měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. Doba vytištění první stránky závisí na konfiguraci systému, softwaru, náročnosti dokumentu, síti, síťce média, gramáži média, prostředí a velikosti úlohy.
⁵ Volitelná kapacita papíru až 1 100 listů. 1 volitelný zásobník na 500 listů papíru není součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.
⁶ Tiskárna musí být připojena k Internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce www.hpconnected.com
⁷ Černá tonerová kazeta HP LaserJet 55X není součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.
⁸ Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/webjetadmin
⁹ Technologie HP Smart Install funguje pouze se systémy Microsoft® Windows®
¹⁰ Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce www.hpconnected.com). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Mohou vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgradu firmwaru.
¹¹ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních. Informace týkající se technologie okamžitého náběhu vycházejí z porovnání s produkty používajícími běžné technologie snímání. Informace týkající se technologie okamžitého kopírování vycházejí z porovnání s výrobky.





Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M521

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Tisková technologie	Laser
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace postskriptového tisku HP 3. úroveň, PCLm
Rychlost tisku (A4)	Černá (A4): 40 str./min; Výstup první stránky – černobíle: Již za 8,0 s
Volby duplexního tisku	Automatický (standardní)
Rychlost oboustranného tisku (A4)	Až 21 obr./min
Rozlišení při tisku	Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi
Technologie tisku – rozlišení	HP ProRes 1 200 (rozlišení 1 200 x 1 200 dpi), HP FastRes 1200 (kvalita rozlišení 1 200 dpi), technologie HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Funkce tiskárny Smart Software	ABP79A: Technologie HP ePrint, Apple AirPrint™, Smart Install, HP Auto-On/Off; ABP80A: HP ePrint, Apple AirPrint™, bezdrátový přímý tisk, Smart Install, technologie HP Auto-On/Off;
Pracovní využití	Měsíčně, A4: Až 75 000 stran
Doporučený počet stran za měsíc	2000 až 6000
Kapacita automatického podavače dokumentů	Standardní, 50 listů
Podporovaná gramáž médií, ADF	60 až 90 g/m ²
Rychlost kopírování	Černá (A4): Až 40 str./min
Rozlišení kopírování	Černá (text a grafika): Až 300 x 300 dpi; Barevně (text a grafika): Až 300 x 300 dpi
Maximální počet kopií	Až 99 kopií
Kopírovač zařízení – změna velikosti	Z5 až 400 %
Typ skeneru	Ploché provedení, ADF Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů, ano
Rychlost skenování (A4)	Rychlost tisku až 19 str./min (černobíle), až 14 str./min (barevně)
Rychlost obousstranného skenování (A4)	Rychlost tisku až 35 obr./min (černobíle), až 13 obr./min (barevně)
Barevné skenování	ano
Rozlišení skeneru	Hardware: Až 300 x 300 dpi (barevně, v odstínech šedi a černobíle, automatický podavač); Až 1 200 x 1 200 dpi (barevně, v odstínech šedi a černobíle, plochý skener); Optické: Až 300 dpi (barevně, v odstínech šedi a černobíle, automatický podavač); Až 1 200 dpi (barevně, v odstínech šedi a černobíle, plochý skener).
Úroveň odstínů šedé/Bitová hloubka	256; 24bitová (8bitová pro oboustranné skenování v odstínech šedi)
Formát skenovaných souborů	PDF, PDF s podporou vyhledávání, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Vstupní režim skenování	Z počítače: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) nebo Device Stage (Windows 7); Software TWAIN-compliant nebo WIA-compliant
Maximální velikost skenování	Ploché provedení: 216 x 297 mm
Pokročilé funkce skeneru	Oboustranné skenování z automatického podavače; Skenování na jednotku USB Flash; Skenování do síťové složky; Skenování do e-mailu; Skenování do cloudu; Optimalizace textu/obrázku; Úprava obrázků; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi
Rychlost faxu	33,6 kbps
Rozlišení faxu	Černobílá, nejlepší režim: Až 300 x 300 dpi; Černobílá, standardní režim: 203 x 98 dpi
Funkce pro faxování	Paměť faxu (A4): Až 250 stran; Podpora automatického zmešání faxu; ano; Automatické opakování volby; Ne; Fax – odložené odeslání; Ne; Podpora rozpoznání vyzvánění; ano; Podpora předávání faxů; ano; Podpora telekomunikačního rozhraní faxu; ano; Podpora faxování na vyzvánění; ano; Podpora telefonního režimu faxu; ano; Podpora ochrany před nevyžádanými zprávami; ano; vyznačuje ID volajícího; Max. počet čísel pro rychlou volbu; Až 100 čísel (každý může obsahovat 100 čísel); Podporovaná rozhraní počítače; ano, software není zahrnut v dodávce; Podpora vzdáleného načítání; ano; Podpora sluchátka telefonu; ano
Standardní přípojnost	ABP79A: 1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB; 1x Gigabit Ethernet; ABP80A: 1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1x Gigabit Ethernet; 1x WiFi 802.11b/g/n
Podporované síťové protokoly	ABP79A: Píseš vestavěné síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jazyky raw), tisk pomocí webových služeb; tisk HP; tisk FTP; Zjištění: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (Boot/DHCP Auto/ ruční), IPv6 (bezzastavový), SNMPv1/V2/V3; Zabezpečení: Správa certifikátů a zabezpečení SSL, 802.1x; ABP80A: jako ABP79A navíc s bezdrátovou síťovou kartou: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, bezdrátový přímý tisk HP;
Podpora bezdrátového připojení	ABP79A: Ne; ABP80A: Ano, integrované rozhraní WiFi 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	ABP79A: HP ePrint, Apple AirPrint™, mobilní aplikace; ABP80A: HP ePrint, bezdrátový přímý tisk, Apple AirPrint™, mobilní aplikace;
Monitor	LCD dotykový displej 8,89 cm (barevná grafika)
Ovládací panel	ABP79A: Intuitivní dotykový ovládací panel 8,89 cm s barevným grafickým displejem; Tlačítka (Domů, Zrušit, Návod/veďa, šipky doleva/doprava, Zpět); Indikátory LED (Připraven, Chyba); ABP80A: Intuitivní dotykový ovládací panel 8,89 cm s barevným grafickým displejem; Tlačítka (Domů, Zrušit, Návod/veďa, šipky doleva/doprava, Zpět); indikátory LED (Připraven, Chyba, Bezdrátové připojení);
Standardní paměť	256 MB
Rychlost procesoru	800 MHz
Podporované typy médií	Papír (kancelářský, barevný, hlavičkový, obyčejný, předtiskový, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky, šitky, kartón, fólie, uživatelský
Podporované formáty médií	Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), DPostcard (JIS), obálka (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2, volitelný: Zásobník 3: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), DPostcard (JIS)
Zákaznické velikosti médií	Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný: Zásobník na 500 listů 3: 105 x 148 do 216 x 356 mm
Hmotnost médií podle způsobu podávání	Zásobník 1: 52 až 199 g/m ² Zásobník 2: 52 až 120 g/m ²
Ovládání tisku	Víceúhelný zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 500 listů, automatický podavač na 50 listů; Výstupní zásobník na 250 listů, zadní výstupní zás. na 100 listů; Možnost duplexního tisku: Automatický (standardní), Podavač obálek; Ne; Standardní zásobník papíru 2: Kapacita vs.typ: Maximální vstupní kapacita Až 1100 listů, Až 10 obálek; Kapacita výstupu: Maximální výstupní kapacita: Až 250 listů

Co je obsaženo v krabici	ABP79A: Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521 d včetně vestavěného automatického oboustranného tisku; integrované rozhraní 10/100/1 000-T Gigabit Ethernet; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 6000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; ABP80A: Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521 d; obsahuje vestavěný automatický oboustranný tisk; integrované rozhraní 10/100/1 000-T Gigabit Ethernet; Bezdrátová síťová karta 802.11 b/g/n; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 6000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel.
Příslušenství	CE530A Podavač/zásobník na 500 listů pro HP LaserJet CF338A Škříň pro HP LaserJet MFP M525
Spotřební materiál	CE255A Černá tonerová kazeta HP 55A LaserJet Průměrná výtežnost kazety je 6 000 standardních stránek. Uváděná hodnota výtežnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752* CE255X Černá tonerová kazeta HP 55X LaserJet Průměrná výtežnost kazety je 12 500 standardních stránek. Uváděná hodnota výtežnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752* CE255XD Černá tonerová kazeta HP 55X LaserJet, Z ks Průměrná výtežnost kazety je 12 500 standardních stránek. Uváděná hodnota výtežnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19752*.
Kompatibilní operační systémy	Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Microsoft® Windows® 8 (32bitový nebo 64bitový), Microsoft® Windows® 7 (32bitový nebo 64bitový), Windows Vista® (32bitový nebo 64bitový), Windows® XP (32bitový, SP2 nebo vyšší) a Windows Server® 2012, instalace ovládače pouze v systémech: Windows Server® 2008 (32bitový nebo 64bitový), Windows Server® 2003 (32bitový, SP3 nebo vyšší); Mac OS X v10.6, OS X Lion v10.7) a OS X Mountain Lion v10.8); Linux® (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem): SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2, Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 10, 11, 12, 12.0), Ubuntu (9.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian® (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporováno automatickým instalačním programem); HP/UX 11 a Solaris 8/9
Minimální požadavky na systém	Počet: Windows 7 (32/64bitová verze), Windows Vista (32/64bitová verze): 1 GHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor; 1 GB paměti RAM (32 bitů) nebo 2 GB paměti RAM (64 bitů), 400 MB místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows XP (32bitová verze) SP2; Procesor Pentium® 233 MHz, 512 MB paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Mac: Mac OS X v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 nebo procesor Intel® Core™; 500 MB volného místa na pevném disku; Jednotka CD-ROM/DVD-ROM nebo příp. k Internetu; USB nebo síťový port
Správa zabezpečení	ABP79A: Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, seznam řízení přístupu; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; ABP80A: Bezdrátové: WEP (128bitový), WPA/WPA2 – osobní (AES, TKIP), WPA/WPA2 – podnikové (EAP-LEAP, PEAP, LEAP); Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, seznam řízení přístupu; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL;
Napájení	Typ zdroje napájení: Vestavěný zdroj napájení Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 110 až 127 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) nebo 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Typická hodnota spotřeby elektřiny (TEC): 2,812 kWh/úden Spotřeba energie, popis: 760 W (tisk), 18,2 W (pohotovostní režim), 4,3 W (režim spánku), 0,3 W (vypnut). Běžná spotřeba energie: 2,812 kWh/úden Technologie funkce úspory energie: Technologie HP Auto-on/Auto-off; Technologie okamžitého náběhu; Okamžitě kopírování
Akustické vlastnosti	Akustický výkon: 6,7 B(A) Akustický tlak: 54 dB(A)
Provozní prostředí	Rozsah provozní teploty: 15 až 32,5 °C Doporučená provozní teplota: 15 až 32,5 °C Rozsah skladovacích teplot: -20 až 40 °C Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 30 až 70% RH Rozsah vlhkosti mimo provoz: 10 až 90 % RH Rozsah provozní vlhkosti: 10 až 80% RH
Osvědčení produktu	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 třída A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí; Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1+A1 (mezinárodní), EN 60950-1+A11 +A1+A2 (IEC), Irenice GS (Evropa), EN 60825-1 (produkt třídy I laser/LED), směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES s označením CE (Evropa), jiná bezpečnostní schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi; ENERGY STAR: ano
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	Rozměry produktu: 465 x 465 x 508 mm Maximální rozměry produktu: 465 x 900 x 750 mm Rozměry balení: 585 x 594 x 733 mm
Hmotnost produktu	ABP79A: 22,3 kg; ABP80A: 22,4 kg;
Záruka	Omezená jedenletá záruka v místě zákazníka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.
Země původu	Vyrobeno v Číně
Možnosti služeb a podpory	UGZ59E – 3 roky hardwarové podpory HP s odezvou násl. pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet Pro M521 UGZ70PE – 1 rok posazení hardwarové podpory HP s odezvou násl. pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet Pro M521

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolehnout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčku služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách <http://www.hp.com>

Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M521

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochrannými nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných firem. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vytvořeno v EU Březen 2013 4AA4-5713CSE