

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]	PODLAHA
0.01	WC ŽENY	9,08	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.02	CHODBA WC ŽENY	6,38	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.03a	SPRCHY ŽENY	3,06	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.03b	ÚKLID	2,93	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.04	SPRCHY MUŽI	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.05	WC MUŽI	8,94	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.06	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	11,90	KERAMICKÁ DLAŽBA

Celková plocha [m²]: 45,69

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ/ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE		STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z CIHEL SE SVISLÝMI DUTINAMI A SYSTÉMEM PERO DŘÁŽKA (H.100 mm - PŘÍČKOVKA 8 / H.150 mm - PŘÍČKOVKA 14) + M5 (V 8.NP Z CIHEL SE SVISLÝMI DUTINAMI A SYSTÉMEM PERO DŘÁŽKA TL. 250 MM + M2,5)		
	NOVÉ MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ, VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VATOU A PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ		
	NOVÉ MONTOVANÉ PŘEDSAZENÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ BEZ VÝPLNĚ (ZÁKRYTY INSTALACÍ)		

POZNÁMKY :

- DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY DŘÁŽKY INSTALACÍ VYJMA NEZBYTNÝCH PŘÍVODŮ ELEKTROINSTALACE
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU RESPEKTOVÁNY STÁVAJÍCÍ PROSTUPY STOPNÍ KONSTRUKCE - PROSTUPY BUDOU OBNAŽENY V PŮVODNÍCH POLOHÁCH A MAXIMÁLNĚ V PŮVODNÍCH DIMENZÍCH; NOVÉ NEZBYTNÉ PROSTUPY (ZEJMÉNA PRO KANALIZACI) BUDOU PROVEDENY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE V ZÁKRYTECH S PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI - TAK, ABY NOSNÁ VÝTUŽ NEBYLA NARUŠENA, NEBO JEJÍ NEZBYTNÉ NARUŠENÍ BYLO MINIMALIZOVÁNO
- DĚLÍCÍ PŘÍČKY KABINEK WC VÝŠKY 2,07 M (1.PP 2,1 M) NAD ČISTOU PODLAHOU; INSTALAČNÍ PŘÍČKY (PŘEDSAZENÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY) DLE ZOBRAZENÍ - BUŮ NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI, NEBO VÝŠKY 2,07 M (1.PP 2,1 M) ... respektive příčky i předstěny do výšky parapetů oken; VRCHNÍ ČÁST DĚLÍCÍCH PŘÍČEK KABINEK (V. 150 MM) BUDE OPATŘENA BETONOVÝM VĚNCEM S VLOŽENOU VÝTUŽÍ (1 x Ø 8 mm)
- VEŠKERÉ ROZVODY ZTI (VODOVOD + KANALIZACE) BUDOU VEDENY BUĎ INSTALAČNÍMI JÁDRY NEBO ZAKRYTÉ SDK ZÁKRYTY; ROZVODY UT (VYTÁPĚNÍ) : STOUPACÍ POTRUBÍ U FASÁDY BUDE ZAIZOLOVÁNO A ZADŽENO (TĚLESA OSAZENÁ V NOVÉ POLOZE, S KRÁTKÝM PŘIPOJENÍM ZE STĚNY), TOPNÉ STOUPAČKY V PŘEDSÍŇÍCH WC PŘÍZNÁNY A OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM (OPATŘENÍ DODÁVKOU UT); ROZVODY VZT BUDOU VEDENY INSTALAČNÍMI JÁDRY (ODDĚLENÉ OD OSTATNÍCH INSTALACÍ) A PODHLEDY (POD VENTILÁTORY BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DVÍŘKA); ROZVODY EI KE SVÍTIDLŮM VEDENY PODHLEDY; PROSTUPY INSTALACÍ STROPY (VYJMA VZT) BUDOU POŽÁRNĚ OŠETŘENY (NAPŘ. ZPĚŇUJÍCÍ MANŽETA) A PO PROVEDENÍ ZABETONOVÁNY
- VEŠKERÉ PROSTORY REKONSTRUKCE (VYJMA MÍSTNOSTÍ ÚKLIDU A SKLADŮ ÚKLIDU) BUDOU OPATŘENY PLNÝMI SÁDROKARTONOVÝMI PODHLEDY; V MÍSTNOSTÍ SPRCH BUDE POUŽIT SÁDROKARTON S PŘÍSLUŠNOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
- SKLADBA NOVÝCH PODLAH UVEDENA NA VÝKRESE "NÁVRH - VZOROVÝ ŘEZ"; V MÍSTNOSTECH KDE JSOU OSAZENY PODLAHOVÉ VPUSTĚ (WC MUŽI, PŘEDSÍŇ WC V 1.PP, PRÁDELNA) A DÁLE V MÍSTNOSTECH SPRCH BUDE NA CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR PROVEDENA NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE URČENA PRO DANÝ PROVOZ (VEŘEJNÉ SANITÁRNÍ PROSTORY), VE STEJNÉM SYSTÉMU ZDE BUDE POUŽITO LEPIDLO DLAŽBY A SPÁROVACÍ HMOTA, HYDROIZOLACE BUDE VYTAŽENA NA STĚNY CA 100 MM (V OBLASTI NAPOJENÍ STĚNA-PODLAHA BUDE IZOLACE ZESÍLENA VSazením TĚSNICÍCH PÁSEK)
- VE VÝKLENCÍCH SPRCHOVÝCH KABIN BUDE POD KERAMICKÝMI OBKLADY PROVEDENA NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE URČENA PRO DANÝ PROVOZ (VEŘEJNÉ SANITÁRNÍ PROSTORY), VE STEJNÉM SYSTÉMU ZDE BUDE POUŽITO LEPIDLO OBKLADU A SPÁROVACÍ HMOTA; V PŘEDSÍŇÍCH WC NA STĚNÁCH S UMYVADLY BUDE VYNECHÁN OBKLAD PRO VLEPENÍ ZRCADEL (VIZ VÝPIS PSV), VE VRCHNÍCH ČÁSTI NAD ZRCADLY PAK BUDE OSAZENA OSVĚTLOVACÍ LED LINIE (DODÁVKA EI)



INVESTOR : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 A K2 NA FST

SPECIALIZACE : D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŘÍLOHA :

NÁVRH - K1 - PŮDORYS 1.PP

ZODP. PROJ. :	Ing. J. RŮŽIČKA		STUPEŇ :	DPS	FORMÁT :	2 A4	Č. PŘÍLOHY :
HIP :	Ing. P. ŠNEBERGER		DATUM :	05/2015	MĚŘITKO :		
VYPRACOVAL :	Ing. P. ŠNEBERGER		Č. ZAK. :	-		1:50	10

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AVE architekt, a.s.. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ AVE architekt, a.s.

VÝPIS PŘEKLADŮ

POPIS	POČET [KS]
KERAMICKÝ PŘEKLAD DVEŘÍ PRO PŘÍČKOVÉ ZDIVO 8	7
KERAMICKÝ PŘEKLAD DVEŘÍ PRO PŘÍČKOVÉ ZDIVO 14	2

