











Poznámka:






Veškeré rozměry je potřeba ověřit před výrobou.






Jednotlivé prvky mohou být případně upraveny po dohodě s
objednatelem dle situace na stavbě.






Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček	 IČO 41636473	
autor návrhu: Ing. arch. Jaroslav Cíglér		
úřad: stavební úřad ÚMO Plzeň 3 , sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň		
investor: Západočeská univerzita v Plzni , Univerzitní 8, 306 14 Plzeň	Stupeň	JPD
Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29, Plzeň	Datum	VIII / 2016
	Měřítko	1 : 50
	Číslo výkresu	18
Tabulka vyplní		






OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
01		<p>Vrata exteriérové - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlové, otvíravé dovnitř - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. Na dveřích je instalován EZS, který bude zachován. - nové kování klika/klika do venk. prostředí 	1
02		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlové - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2
03		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlové - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna 	1
04		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlové - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
05		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlové - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	7






OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
06		<p>Vrata exteriérové - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé, otvíravé dovnitř - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. Na dveřích je instalován EZS, který bude zachován. - nové kování klika/klika do venk.prostředí 	1
07		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	4
08		<p>Dveře - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - levé - otvíravé dovnitř - dřevěné - hnědá barva - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. Na dveřích je instalován EZS, který bude zachován. - nové kování klika/klika do venk.prostředí 	1
09		<p>Okno - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. 	1






OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
10		<p>Okno - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. 	1
11		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
12		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
13		<p>Dveře - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídle - pravé - otvíravé dovnitř - dřevěné - hnědá barva - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. Na dveřích je instalován EZS, který bude zachován. - nové kování klika/klika do venk. prostředí 	1
14		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídle - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2






OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
15		<p>Vrata exteriérové - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídle, otvíravé dovnitř - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. Na dveřích je instalován EZS, který bude zachován. - nové kování klika/klika do venk.prostředí 	1
16		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídle - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
17		<p>Dveře - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídle - otvíravé dovnitř - dřevěné - hnědá barva - nový nátěr - nové kování klika/klika do venk.prostředí - levé 4 ks (120,123,137,219), pravé 2 ks (124,138) 	6
18		<p>Dveře venkovní - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídle - pravé - tepelně izolační - otvíravé dovnitř - dřevěné s obložkovou zárubní se skleněnou čirou výplní - hnědá barva - kování klika/klika, resp. klika/koule u JIS, do venkovního prostředí - 1x příprava na osazení JIS 	2
19		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídle - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2






OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
20		<p>Dveře exteriérové - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - pravé - otevíravé dovnitř - dřevěné - hnědá barva - nový nátěr - nové kování klika/klika 	1
21		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - otevíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - příchle budou přilepené z obou stran 	1
22		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - otevíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - okno doplněno větrací žaluzií - příchle budou přilepené z obou stran 	1
23		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otevíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - příchle budou přilepené z obou stran 	1
24		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otevíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - příchle budou přilepené z obou stran 	7






OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
25		<p>Dveře interiérové - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - pravé - s obložkovou zárubní, šířka obložky dle umístění - dřevěné (dýhované) - hnědá barva - protihlukové - kování klika/klika broušená nerez ocel 	15
26		<p>Dveře interiérové - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - levé - s obložkovou zárubní, šířka obložky dle umístění - dřevěné (dýhované) - hnědá barva - protihlukové - kování klika/klika broušená nerez ocel 	23
27		<p>Dveře interiérové - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - pravé - s obložkovou zárubní, šířka obložky dle umístění - dřevěné (dýhované) se skleněnou mléčnou výplní - hnědá barva - protihlukové - kování klika/klika broušená nerez ocel 	3
28		<p>Dveře interiérové - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - levé - s ocelovou zárubní - dřevěné (dýhované) - hnědá barva - kování klika/klika broušená nerez ocel, v kabinkách wc bude wc zámek - větrací mřížky dle umístění 	8
29		<p>Dveře interiérové - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - pravé - s ocelovou zárubní - dřevěné (dýhované) - hnědá barva - kování klika/klika broušená nerez ocel, v kabinkách wc bude wc zámek - větrací mřížky dle umístění 	2






OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
30		<p>Vrata exteriérové - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé, otevíravé ven - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. Na dveřích je instalován EZS, který bude zachován. - nové kování klika/klika do venk. prostředí 	1
31		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otevíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2
32		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlé - otevíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	4
33		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlé - otevíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	3
34		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otevíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2

OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
35		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	10
36		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	6
37		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
38		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
39		<p>Dveře exteriérové - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé, otvíravé ven - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. - nové kování klika/klika do venk. prostředí 	1

OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
40		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídle - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2
41		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídle - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
42		<p>Dveře - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídle - otevíravé dovnitř - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. - nové kování klika/koule do venkovního prostředí, příprava na osazení JIS 	1
43		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídle - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2
44		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídle - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1

OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
45		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřkřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
46		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	3
47		<p>Dveře interiérové - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - levé - s obložkovou zárubní, šířka obložky dle umístění - dřevěné (dýhované) se skleněnou čirou výplní - hnědá barva - protihlukové - kování klika/klika broušená nerez ocel 	1
48		<p>Dveře interiérové - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé - pravé - s obložkovou zárubní, šířka obložky dle umístění - dřevěné (dýhované) se skleněnou čirou výplní - hnědá barva - protihlukové - kování klika/klika broušená nerez ocel 	1
49		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2

OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
50		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	3
51		<p>Dveře exteriérové - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé, otvíravé dovnitř - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. Na dveřích je instalován EZS, který bude zachován. - nové kování klika/klika do venk.prostředí 	1
52		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	1
53		<p>Dveře exteriérové - stávající</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé, otevíravé dovnitř - dřevěné - repasovat (předpoklad repase na místě, bez demontáže dveří). V případě, že bude nutné provést repasování mimo objekt, bude otvor zabezpečen. - nové kování klika/klika do venk.prostředí 	1
54		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - otvíravé dovnitř - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - bílá barva, meziokenní rámeček v barvě okna - přičle budou přilepené z obou stran 	2

OZNAČENÍ VE VÝKRESU	POHLED	POPIS	POČET KUSŮ
55		<p>Dveře interiérové - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé - s obložkovou zárubní, šířka obložky dle umístění - dřevěné (dýhované) se skleněnou čirou výplní - hnědá barva - protihlukové - kování klika/koule broušená nerez ocel - příprava na osazení JIS 	1
56		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoduché - pevné - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva 	1
57		<p>Výplň</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoduchá - pevné - dřevěná - dubové - tepelně zaizolovaná - hnědá barva 	1
58		<p>Výplň</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoduchá - pevné - dřevěná - dubové - tepelně zaizolovaná - hnědá barva 	1
59		<p>Okno - nové</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoduché - pevné - dřevěné - dubové - izolační dvojsklo - hnědá barva 	2