

Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující:	Západočeská univerzita v Plzni
sídlo:	Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
zastoupený:	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
bank. spojení:	Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu:	4811530257/0100
IČO:	49777513
DIČ:	CZ49777513

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající:	GASTRO Klimatech s.r.o
sídlo/místo podnikání:	Chebská 270/85 360 06 Karlovy Vary
zastoupený:	Ing. Josef Rédl
bank. spojení:	ČSOB a.s. Karlovy Vary
číslo účtu:	135182374/0300
IČO:	25228803
DIČ:	CZ25228803
ID datové schránky:	qvk7tyi

zapsaný v OR vedeném v Plzni, oddíl C, vložka 10743

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- a) tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) k zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Gastro zařízení, rozšíření výdejních míst menzy, Univerzitní 12 (II)**“;
- b) v rámci předmětné veřejné zakázky byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Prodávajícího;
- c) Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné;
- d) Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Kupující stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;
- e) Prodávající ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prohlašuje, že jako příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena.

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU

II.

Předmět Smlouvy

Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dodat gastro vybavení a zařízení (dále „Zařízení“) do prostor menzy Univerzitní 12 včetně jeho napojení na instalační rozvody, uvedení do provozu včetně kalibrace a zaškolení obsluhy oprávněnou osobou.

- 2.1 Přesná specifikace Zařízení je uvedena v **Příloze č. 1** této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
- 2.2 Prodávající se zavazuje, že dodá takové Zařízení, které nabídl v rámci požadované technické kvalifikace při splnění technických podmínek a specifikací uvedených v zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce. Zároveň se zavazuje, že dodané Zařízení bude nové, plně funkční a bude splňovat veškeré parametry požadované Kupujícím.
- 2.3 Prodávající se zavazuje, že veškeré instalace budou provedeny vždy ve vztahu k určenému prostředí pro elektroinstalace dle příslušné normy ČSN (tzv. ve vztahu k vnějším vlivům, v nichž se elektrické zařízení nachází a v němž pracuje). Dále se prodávající zavazuje zabezpečit veškeré stroje a zařízení proti nebezpečí dotyku elektrického proudu.
Dále se prodávající zavazuje provést jednotlivé instalace vždy pro příslušné zařízení. V případě použití zařízení, které neodpovídá příslušným vývodům dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace – Půdorys menzy – vývody, je nutné konzultovat se Zadavatelem platnost těchto přívodů pro jednotlivá zařízení.
- 2.4 Prodávající se zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k Zařízení a Kupující se zavazuje věc převzít a uhradit kupní cenu za Zařízení.
- 2.5 Nedílnou součástí předmětu Smlouvy je:
 - doprava Zařízení vč. veškerého montážního materiálu do místa plnění vč. jeho vykládky, manipulace a ustavení na místě určeném Zadavatelem,
 - uvedení Zařízení do provozu,

- prověření bezchybné funkčnosti Zařízení,
- dodávka technické dokumentace v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě,
- dodávka uživatelské příručky v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě,
- zaškolení obsluhy na dodaném Zařízení,
- úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, z místa plnění a dále je součástí díla zaměření místa plnění
- záruka na Zařízení v délce 24 měsíců.

Kupující výslovně upozorňuje, že v současné době probíhají v dotčeném objektu stavební práce za účelem rozšíření výdejních a stravovacích kapacit. Aby byla zajištěna kontinuita stavební a technologické úpravy, je zcela bezpodmínečně nutná úzká spolupráce a koordinace s dodavatelem stavebních prací. S ohledem na tuto skutečnost je montáž Zařízení vč. jeho uvedení do provozu možná jen v termínu uvedeném v čl. III této Smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu Zařízení a splní veškeré povinnosti dle čl. II této Smlouvy v termínu od 15.8.2018 do 25.8.2018. Vyjma položek 51, 52, 53. Úprava termínu plnění je možná po domluvě a v koordinaci s dodavatelem stavebních prací.
- 3.2 O předání a převzetí Zařízení bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zařízení v případě, že toto vykazuje vady či nedodělky.
- 3.3 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zařízení a splněním veškerých povinností uvedených v čl. II této Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 3.4 Místem plnění je: a) Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 12 (Menza 4), 306 14 Plzeň
b) Západočeská univerzita v Plzni, Kollárova 19, Plzeň (Menza 1), kam bude dodána položka č. 53 přílohy smlouvy – elektrický konvektomat.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena Zařízení, včetně plnění dle odst. 2.5 této Smlouvy (dále jen „kupní cena“), je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy.
- 4.2. **A: [PRO PRODÁVJÍCÍHO Z ČR]** Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za dodání Zařízení, sjednanou **kupní cenu ve výši 1.663.448,- Kč bez DPH** (slovy: milionšestsetšedesátřítisícčtyřistačtyřicet osm korun českých),
DPH činí 21%,
DPH činí 349 324,08 Kč (slovy: třistačtyřicetdevět tisíc třístadvacet čtyři korun českých a osm haléřů),
kupní cena včetně DPH činí 2.012.772,08 Kč (slovy: dvě miliony dvanáct tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a osm haléřů).

- 4.3 Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním Zařízení dle této Smlouvy.
- 4.4 Celková kupní cena za dodávku Zařízení dle Smlouvy bude Kupujícím Prodávajícím uhrazena jednou platbou, a to po dodání předmětu plnění smlouvy v rozsahu dle Přílohy č. 1 Smlouvy a splnění veškerých povinností dle odst. 2.5 této Smlouvy.
- 4.5 Kupující obdrží od Prodávajícího daňový doklad - fakturu, kdy přílohou faktury bude Předávací protokol a Protokol o zaškolení obsluhy Kupujícího. Oba protokoly budou podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.6 Kupující uhradí Prodávajícím kupní cenu dle bodů shora uvedených, a to na základě vystaveného daňového dokladu – faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů od řádného doručení daňového dokladu – faktury Prodávajícím Kupujícím.
- 4.7 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícím k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícím.
- 4.8 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost uhradit kupní cenu bude Kupujícím splněna v okamžiku připsání celé výše kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.
- 4.9 Kupující neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.
- 4.10 V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícím smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.11 Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Prodávajícím, proti fakturované kupní ceně.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1 Prodávající je povinen dodat předmět plnění za podmínek dle této Smlouvy, Zařízení musí být nové, kompletní, plně funkční a musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v příloze č. 1 této Smlouvy a musí být bez jakýchkoliv vad.
- 5.2 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
- 5.3 Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Kupujícím, které vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.4 Prodávající odpovídá Kupujícím za újmu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem. Ujednáními o smluvní pokutě dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové), která převyšuje příslušnou smluvní pokutu dle této Smlouvy.
- 5.5 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetnictví. Prodávající povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly zakázky a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 5.6 Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Orgány státní správy budou mít v rámci kontrol poskytovaných finančních prostředků právo přístupu, a to po dobu 10 let od ukončení veřejné zakázky, k těm částem nabídky, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8, 9 a 20 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů).
- 5.7 Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
- 5.8 Prodávající je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.
- 5.9 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu Kupujícího ve smyslu ust. § 219 ZZVZ nebo v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv, pakliže podléhá zveřejnění, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu z této smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 ZZVZ a jinými příslušnými předpisy.

VI.

Záruka za jakost, smluvní pokuty

- 6.1 Prodávající poskytuje na Zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po dni podpisu příslušného předávacího protokolu o předání/převzetí Zařízení dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací či zásahem, nebo mechanickým poškozením Kupujícím.
- 6.2 Prodávající je povinen po dobu záruky za jakost poskytovat bezplatně služby záručního servisu, a to v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
- v rámci záručního servisu bude Prodávající poskytovat veškeré servisní úkony tak, aby po celou výše uvedenou dobu záruky Zařízení splňovalo požadavky Kupujícího specifikované v zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce;
 - úkony v rámci záručního servisu se rozumí zejména výměna/oprava vadných (nefunkčních) dílů a příslušenství, odstraňování vad Zařízení či vad způsobených provozem Zařízení, provádění seřizování a ověřování Zařízení, provádění kalibrací a validací Zařízení, provádění servisních prohlídek či jiných úkonů nutných pro zachování záruky.
- 6.3 Prodávající je povinen poskytovat technickou podporu při uvedení Zařízení do provozu a následnou telefonickou podporu, která musí být po dobu trvání záruky poskytována v pracovní dny (mezi 9:00 a 16:00 hod.) v českém nebo anglickém jazyce – po dobu záruky.
- 6.4 Kupující je povinen písemně (mailem na adresu gk@gastroklimattech.cz) ohlásit Prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí.
- 6.5 V záruční lhůtě je Prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že Prodávající nastoupí k odstranění vady ve lhůtě nejpozději do 3 kalendářních dnů od nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu telefonicky nebo písemně, nebude-li písemně dohodnuto jinak, přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky

možné. Nástupem k odstranění vady se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do místa dodání Zařízení za účelem odstranění oznámené vady dodaného Zařízení. V případě, že konec lhůty k nástupu na odstranění závad připadne na dobu mimo rozmezí uvedené výše a nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je Prodávající povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady v nejbližším možném termínu. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení vady Kupujícím Prodávajícímu po její odstranění Prodávajícím.

- 6.6 Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, pak platí, že vada bude odstraněna nejdéle do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady Kupujícím. Záruční vada je včas uplatněná odesláním ohlášení nejdéle v poslední den záruční lhůty.
- 6.7 V případě nedodržení jakékoliv lhůty uvedené v článku 6.5 a 6.6 této Smlouvy, či lhůty jinak písemně dohodnuté, je Kupující oprávněn uplatnit na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

- 7.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
- 7.2 Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinností jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně Prodávajícího, jestliže byt' i část Zařízení nebude řádně dodána v dohodnutém termínu, pokud nebude písemně dohodnuto jinak,
 - c) na straně Prodávajícího, jestliže Zařízení nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,
 - d) na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od písemného nahlášení vady Kupujícím nebo v případě opakující se závady,
 - e) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 7.3 Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

- 8.1 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 340/2015 Sb.)
- 8.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti předmětná smlouva nabývá v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které zajistí Kupující.

- 8.3 Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 8.4 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
- 8.5 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
- 8.6 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 8.7 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – město, případně Krajského soudu v Plzni.
- 8.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 8.9 Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 – Seznam zařízení
- 8.10 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

16. 07. 2018

V Plzni dne

Za Kupujícího:




Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor

Západočeská univerzita v Plzni
rektor

V Plzni dne

Za Prodávajícího:

14. 7. 2018



GASTRO Klimatech s.r.o
Ing. Josef Rédl
jednatel

KP přečteno dne 14. 7. 2018

Západočeská univerzita v Plzni

Menza 4 - doplnění výdeje jídel

06.04.18

Pozice	Položka	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Celkem bez DPH
	Popis			
1	Třídící stůl k myčce nádobí se spodní polici Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení zadní a boční pravý lem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 1500x750x900	1 ks	7 202,00 Kč	7 202,00 Kč
2	Vstupní stůl k myčce nádobí se dřezem Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Vedení na koše dle druhu myčky, zadní oplachová stěna výšky 150 mm, otvor na sprchu. Tl. pracovní desky 40 mm. V tabulce je započítán vevařený lisovaný dřez 450x450x250 mm. Rozměr: 2000x750x900	1 ks	11 136,00 Kč	11 136,00 Kč
3	Automatický změkčovač vody Plně automatický změkčovač vody pro myčku. Vybaven dvěma patronami na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají, tak změkčovač umožňuje nepřetržitou úpravu vody bez přestávky na regeneraci. Toto externí zařízení řídí změkčování a regeneraci mechanicky zcela bez elektrické energie. Může se použít při tvrdosti přitékající vody až 40°GH, rozměr:360x360x575mm, kapacita 30 l / min, je možný nepřetržitý odběr měkké vody: Použití do celkové tvrdosti max. 40 °dH, průtočný tlak vody 2,5 až 6 bar, max. teplota přitékající vody 60°C, hmotnost 21kg	1 ks	41 650,00 Kč	41 650,00 Kč
4	Sprcha tlaková na nádobí Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy. S tlakovou sprchou, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, max. průtok (3 bar): 17 l/min, max. tlak: 5 bar, upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm. Model pro montáž do desky pracovního stolu	1 ks	3 910,00 Kč	3 910,00 Kč
5	Nástěnná digestoř s tukovými filtry a osvětlením Celonerezové provedení. Včetně tukových lamelových filtrů, výústění a odtokového žlábků s vypustným ventilem. Rozměr: 1000x2000x350mm. Ventilátor (odsávací gregát) je součástí stavby.	1 ks	28 002,00 Kč	28 002,00 Kč
6	Myčka na bílé nádobí s posuvem košů Rovně provedení, standardní výkon 70 mycích košů/hod, směr pohybu pravo-levý, ohřev bojleru, tlakově nezávislý bojler, zařízení na zvýšení tlaku vody, mycí stroj s automatickým posuvem košů, 400V/39kW, včetně dávkovačů detergentů s měřením vodivosti. Aktivace řízená košem je zárukou toho, že ke spuštění čerpadla, sání vody a sušení dojde až tehdy, když koš v myčce dosáhne určité zóny. Rozměr: 1600mmx800mmx1600m, připojení vody 3/4", odpad do země ND 50.	1 ks	310 250,00 Kč	310 250,00 Kč
7	Rohový dopravník košů 90° Rozměr: 800x800x900, vedení koše do 90° zatáčky, provedení nerez, minimální trouška plechu 1,2mm, podstavec z nerez jeklu.	1 ks	102 500,00 Kč	102 500,00 Kč
8	Výstupní válečkový stůl pro myčku 1700x650x900, s koncovým vypínačem (+stop switch), Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm.Tloušťka plechu min. 1,2mm.	1 ks	46 325,00 Kč	46 325,00 Kč
9	Nerez umyvadlo výlisek 01 s kolonovou baterií Umyvadlo (výlisek) je připevněno dvěma šrouby ke stěně (upevňovací otvory prům. 7 mm). Rozměr: 380x290x130mm, včetně kolonové baterie pro připojení teplé a studené vody nastaveného směšovače vody.Připojení na roháčky 3/8" odpad DN50.	1 ks	3 546,00 Kč	3 546,00 Kč
10	Pracovní stůl s polici Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměry 1400x600x900	1 ks	6 172,00 Kč	6 172,00 Kč
11	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem Talířový zásobník k přepravě a předehřívání talířů před výdejem. Celonerezové provedení. Zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C. Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Kapacita 2x 60 talířů, max průměr talířů 320 mm. Rozměry: 960x490x900, 230V/0,665kW	1 ks	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
12	Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 Výdejní stůl k přehřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem , termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměry: 1200x700x900, 230V/2,1kW	1 ks	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč
13	Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 Výdejní stůl k přehřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem , termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměry: 1200x700x900, 230V/2,1kW	1 ks	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč
14	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem	1 ks	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč

	Talířový zásobník se používá k přepravě a předehřívání talířů před výdejem. Celonerezové provedení. Zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C. Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Kapacita 2x 60 talířů, max průměr talířů 320 mm. Rozměry: 960x490x900, 230V/0,665kW			
15	Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 Výdejní stůl k přehřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměry: 1200x700x900, 230V/2,1kW	1 ks	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč
16	Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 Výdejní stůl k přehřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměry: 1200x700x900, 230V/2,1kW	1 ks	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč
17	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem KZTD Talířový zásobník k přepravě a předehřívání talířů před výdejem. Celonerezové provedení. Zásobník s topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C. Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Kapacita 2x 60 talířů, max průměr talířů 320 mm. Rozměry: 960x490x900, 230V/0,665kW	1 ks	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
18	Pracovní stůl s nástavbou na přístroje se spodní polici Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 750x700x900. Celonerezové provedení zásobníku na přístroje pro 4x GN 1/4 - 150mm, vč. GN	1 ks	10 136,00 Kč	10 136,00 Kč
19	Trubkové zábradlí nerez Materiál nerez pro potravinářské použití, povrchová úprava kartáčováním, z trubek a oblouků o průměru 40mm, čtvercové úchyty do podlahy, uchycení pomocí vrutů a hmoždinek. Rozměr: 1200x50x900, celkem 3 stojny.	1 ks	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
20	Mechanický otočný turniket Turniket s blokadou zpětného chodu. Výška: 1080 mm, Směr otáčení: proti směru hodinových ručiček, Základna: Kruhová. Panik pojistka - při použití síly 30 N je možné otočit křížem v opačném směru. Nadzvihnutím kříže jej lze odklonit na stranu a vytvořit tak nouzový východ. Povrchová úprava: chrom. šířka 1300mm	1 ks	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč
21	Trubkové zábradlí nerez Materiál nerez pro potravinářské použití, povrchová úprava kartáčováním, z trubek a oblouků o průměru 40mm, čtvercové úchyty do podlahy, uchycení pomocí vrutů a hmoždinek. Rozměr: 3000x50x900, celkem 7 stojin.	1 ks	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
22	Pojezdová dráha trubková Včetně konzolí, 4 trubky. 10 konzolí. Šířka 350 mm Materiál: nerez pro potravinářské použití, povrchová úprava kartáč. Konzole z uzavřeného profilu 30x30mm, dráha z trubek o průměru 30mm.	9 bm	2 400,00 Kč	21 600,00 Kč
23	Výdejní stěna Šířka 200 mm. Čelní oplechování a sokl. Výdejní předstěna tvořená z jeklu a nerez plechu, který tvoří pracovní desku a pohledovou část výdejní linky. Do stěny jsou částečně ukotveny dechové clony. Minimální trouška plechu 1mm, povrchová úprava kartáčováním.	9 bm	5 840,00 Kč	52 560,00 Kč
24	Dechová clona jeklová Konzole z jeklu 30x30, čelní sklo bezpečnostní sklo tloušťky 6mm, nerezová police vyztužená podélnou výztuhou. Rozměr: 1750x300x350. Minimální trouška plechu je 1mm, povrchová úprava kartáčováním.	1 ks	8 463,00 Kč	8 463,00 Kč
25	Dechová clona jeklová Konzole z jeklu 30x30, čelní sklo KONEX 6, nerezová police vyztužená podélnou výztuhou. Rozměr: 1750x300x350. Minimální trouška plechu je 1mm, povrchová úprava kartáčováním.	1 ks	8 463,00 Kč	8 463,00 Kč
26	Dechová clona jeklová Konzole z jeklu 30x30, čelní sklo KONEX 6, nerezová police vyztužená podélnou výztuhou. Rozměr: 1300x300x35. Minimální trouška plechu je 1mm, povrchová úprava kartáčováním.	1 ks	7 089,00 Kč	7 089,00 Kč
27	Dechová clona jeklová Konzole z jeklu 30x30, čelní sklo KONEX 6, nerezová police vyztužená podélnou výztuhou. Rozměr: 1750x300x350. Minimální trouška plechu je 1mm, povrchová úprava kartáčováním.	1 ks	8 463,00 Kč	8 463,00 Kč
28	Vozík výdejní na přístroje a tácy Celonerezové provedení. Včetně 4x GN1/4-150 mm. Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Rámová konstrukce z nerezového jeklu, police z nerez plechu o minimální tloušťce 1 mm.	1 ks	8 491,00 Kč	8 491,00 Kč
31	Chladicí skříň s prosklenými dveřmi Ventilované chlazení, automatické odtávání, termostat, chladič R 134a, osvětlení chladicího prostoru, roštové police kovové, zámek, zadní kolečka, lze měnit otevírání dveří, napětí 230 V / 50 H. Rozměry: 600x595x1850, vnitřní rozměry: 473x490x1587, 5 polic. Povrchová úprava boků - bílý lak, povrchová úprava rámu dveří - eloxovaný hliník.	1 ks	18 343,00 Kč	18 343,00 Kč

32	Chladicí skříň s prosklenými dveřmi <i>Ventilované chlazení, automatické odtávání, termostat, chladivo R 134a, osvětlení chladicího prostoru, roštové police kovové, zámek, zadní kolečka, lze měnit otevření dveří, napětí 230 V / 50 H. Rozměry: 600x595x1850, vnitřní rozměry: 473x490x1587, 5 polic. Povrchová úprava boků - bílý lak, povrchová úprava rámu dveří - eloxovaný hliník.</i>	1 ks	18 343,00 Kč	18 343,00 Kč
33	Pojezdová dráha trubková KPD <i>Cena je včetně konzolí, 4 trubky. Celkem 7 konzolí. Šířka 350 mm. Materiál: nerez pro potravinářské použití, povrchová úprava kartáč. Konzole z uzavřeného profilu 30x30mm, dráha z trubek o průměru 30mm.</i>	7 bm	2 400,00 Kč	16 800,00 Kč
34	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí <i>Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 1400x700x900</i>	1 ks	13 520,00 Kč	13 520,00 Kč
35	Chladicí vitrína stolní samoobslužná <i>Celé z nerez oceli 18/10 • Izolační dvojsklo – nižší provozní náklady • Zabudovaný agregát • Elektronický termostat (řídící jednotka) • Osvětlení • Statické chlazení vzduchu • Teplotní rozmezí +2/+12 °C • Chladivo R 404a • Verze self-service (flip-flop) • Agregát na pravé nebo levé straně • Napětí 230 V/50 Hz/1 f, termické dvojsklo.</i>	1 ks	31 442,00 Kč	31 442,00 Kč
36	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí <i>Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 1400x700x900</i>	1 ks	13 520,00 Kč	13 520,00 Kč
37	Chladicí vitrína stolní samoobslužná <i>Celé z nerez oceli 18/10 • Izolační dvojsklo – nižší provozní náklady • Zabudovaný agregát • Elektronický termostat (řídící jednotka) • Osvětlení • Statické chlazení vzduchu • Teplotní rozmezí +2/+12 °C • Chladivo R 404a • Verze self-service (flip-flop) • Agregát na pravé nebo levé straně • Napětí 230 V/50 Hz/1 f, termické dvojsklo.</i>	1 ks	31 442,00 Kč	31 442,00 Kč
38	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí <i>Do stolu je vložná pružinová šachta na koše se skleničkami. Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 1250x700x900</i>	1 ks	27 520,00 Kč	27 520,00 Kč
39	Postmix - dodavatel nápojů	1 ks		- Kč
40	Pokladní box s pracovní plochou a dvířky <i>Nerez provedení, rámová konstrukce, obklad nerez plechem min. tloušťka 1mm, povrchová úprava kartáčováním. Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, rozměr: 1900x1100x900, otvor na průchod kabelů ke kase a klávesnici, příprava pro šuplík kasy.</i>	1 ks	22 320,00 Kč	22 320,00 Kč
50	Vozík na tácy s nádobím <i>Celonerezové provedení. Pro velikost tácu 530x320mm, výška vozíku 1800mm, počet vsunů13.Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou).Konstrukce z nerezového jeklu.</i>	10 ks	8 264,00 Kč	82 640,00 Kč
51	Transportní vozík <i>Aktivní ohřev,se zvlhčováním, dvouplášťový, madla pro transport vozíku, uzavírání klikou. Nárazníky, min. rohové, proudění vzduchu, výpustní kohout. Rozměry:v min. 1500mm, ovládací panel elektronický, provedení nerez, rozteč vsunů 75mm, digitální termostat 30-90°C, napájení 230 V, kapacita min. 30x GN 1/1 (15xGN 2/1), příkon max. 2,2 kW, kolečka otočná (4) z toho2x s brzdou.</i>	1 ks	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč
52	Nudličkovač <i>Stroj krájí čerstvé maso na plátky a proužky. Dále je možné ho použít na krájení jater, rybích filet, zeleniny. Zařízení je určené k nudličkování a plátkování syrového masa. Zařízení pro závodní jídelny. Jednoduchá konstrukce, z hygienického hlediska dobře čistitelný. Celonerezová konstrukce, 4 kolečka (z toho 2 brzdová). Výkon stroje (kapacita): Plátkování masa minim. 1450 kg/hod, Nudličkování masa minim.450 kg/hod, rozteč nožů 9mm, rozměry cca: 500x720x770 mm, hmotnost od 85 do 95 kg, napětí cca 400 V, příkon 1,5 kW. Příslušenství: řezná sestava 18mm (nožová sada, nerezová hřeben a nožová sada) Servis pro Plzeň, včetně rychlého havarijního servisu do 24hodin. Dodání max. 8 týdnů od podpisu smlouvy.</i>	1 ks	113 900,00 Kč	113 900,00 Kč
53	Elektrický konvektomat <i>Kapacita 20 x GN 1/1 rozteč 63-67 mm, včetně zavážecího vozíku 1 ks, napětí 400 V, příkon 30-36 kW, vývin páry nástřikem, více rychlostní ventilátor. Funkce minimálně: horký vzduch 30°-300°C, vaření v páře 30°-130°C s nastavením množství páry, kombinovaný režim 30°-300°C, šetrná úprava potravin, regenerace, rozmrazování, noční vaření, odložený start vaření, vpichová vícebodová teplotní sonda pro přesné hodnocení vnitřní teploty v surovině, integrovaná samonavíjecí sprcha, automatické mytí komory. Zapojení konvektomatu, zaškolení obsluhy. Servis pro Plzeň, včetně rychlého havarijního servisu do 24hodin. Dodání max. 8 týdnů od podpisu smlouvy.</i>	1 ks	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč
Menza 1, Kolláro va 19	Montáž <i>Obsahuje dopravu na místo montáže, montáž dodaného zařízení na přípojovací body, vč. přípojovacího materiálu, zaškolení personálu.</i>	1 ks	45 800,00 Kč	45 800,00 Kč
	Celkem bez DPH			1 663 448,00 Kč