LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (svodné potrubí) - PVC-KG
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (odpadní potrubí pod stropem)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (připoj. potrubí) - PPs-HT
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (svodné potrubí) - PVC-KG
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (odpadní potrubí pod stropem)
- TLAKOVÁ KANALIZACE - HDPE

LEGENDA

pěnový PE tl. 9mm

Izolace:TV, CTV = minerální vlákno + hliníková fólie tl. 30 mm
SV = syntetický kaučuk tl. 19 mm

- STUDENÁ VODA - AL PE-Xa / NEREZOVÁ OCEL
- TEPLÁ VODA - AL PE-Xa / NEREZOVÁ OCEL
- CIRKULACE TV - AL PE-Xa
- P· nátěr — POŽÁRNÍ VODA - OCEL POZINKOVANÁ
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = 323,450 M.N.M
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
IČO 25229869 (377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz

zodpovědný projektant: Zdeněk Tatíček
autor: Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Jan Trčka
vedoucí projektant: Miroslav Hajný, DiS.
projektant: Petr Königsmark

investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
místo stavby: Tylova 59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

číslo paré:

akce: **ZČU - STRADI - STRATEGICKÁ DISLOKACE ZČU - FZS**
EDS 133D21Z001901
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PD

datum:	04/2018
revize:	-
stupeň:	DPS
číslo zakázky:	2018015

část: **D.1.4.e Zařízení zdravotně technických instalací**

název přílohy:

Půdorys 2.S

měřítko: 1:50
číslo přílohy: **D.1.4.e.2**