


ŘEZ A – A



- Podkladní bet.deska C12/15
2300x4300 mm tl.150 mm
- Vyztužená 2xKARI sítí-oka 100x100;
drát Ø6 mm, krytí sítě 30 mm
- Hutněný štěrkopísek tl.100 mm

Razlika: _____ Park: _____

YŠKA
 Generální projektant: Ing. arch. Tomáš Bernásek, atelier KNO
 autorizovaný architekt ČKA 02678
 Nerudova 372, Kadaň, 432 01
 atelier: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01
 mobil: +420731155167
 e-mail: tomas.bernasek@tiscali.cz, bernasek@atelierkno.cz
 www.atelierkno.cz

Rekonstrukce zámku Nečtiny
Výukové a ubytovací centrum ZČU – I. Etapa
Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny

Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Bíba

Číslo autorizace: ČKAIT 0301144

Projekant: prof. Bíba
PD: Ing. Jaroslav Bíba
Tisová čp.49, Nejdek 362 21
mob.: 606 579 232

Kredit: Ing. Jaroslav Bíba

Profese: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Kraj: PLZEŇSKÝ

Stavební úřad: MANĚTÍN

Superior: _____ DPS

Datum: 04/2017

Ciśnienie: _____

Investor: Západočeská univerzita
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Objekt: SO .01 Zámek

Kótaváno v: MM

1:25

Formát: 3XA4

Název výkresu:	Číslo výkresu:
----------------	----------------

Odkanalizování wellness technologie
Akumulační nádrže – řez A-A

A1.3.5.17