



SAUNA

POHLED



SAUNA:

Vestavěná sauna, kapacita cca 6 osob

Materiál, vnitřní obložení: skandinávský smrk 14mm

Materiál vnější obložení: skandinávský smrk 14mm

Topidlo: digitální regulace teploty, ovládání z recepce, výkon dle velikosti sauny (cca 12kW), uzpůsobeno polévání vodou

Dveře: celoskleněné


Materiál prvků v interiéru: Abachi

Výbava: Lavice š.500mm, anatomické opěrky zad, podhlavníky, podlahový rošt, osvětlení, teploměr, přesýpací hodiny

POZNÁMKY:

Veškeré rozměry ověřit na stavbě! Veškeré nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a stavbou je nutné konzultovat s projektantem!

Všecké stavební práce, technologické postupy, výrobky a materiály používané na stavbě budou v souladu s platnými českými a evropskými normami a právními předpisy!



Razítko:

ré:

Výškový systém Bpv: 0,000 = 538,72 mm

Generální projektant: Ing. arch. Tomáš Bernášek, atelier
KNO
autorizovaný architekt ČKA 02678
Nerudova 372, Kadaň, 432 01
atelier: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01
mobil: +420731155167
e-mail: tomas.bernasek@tiscali.cz, bernasek@atelierkno.cz
www.atelierkno.cz

Slavba: Rekonstrukce zámku Nečtiny
Výukové a ubytovací centrum ZČU - I. Etapa
Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Bernášek

Číslo autorizace: ČKA 02678

Projektant profese, části
PD: Ing. Arch. Tomáš Bernášek
Nerudova 372
432 01 Kadaň

Kreslil: Ing. arch. Tomáš Bernášek

Profese: architektonicko stavební řešení

Kraj: Plzeňský

Stavební úřad: Manětín

Stupeň: změna stavby před dokončením

Datum: 04/2017

Číslo zakázky: _____ E15

Investor: Západočeská univerzita
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Objekt: SO.01 Zámek

Kótováno v: _____ mm, výškové kóty v metrech

Měřítka: 1:30

Formát: A3

Název výkresu:	Číslo výkresu:
----------------	----------------

SAUNA

slo výkresu:

0.16