






Výkaz kamenických výrobků

Výrobky jsou včetně všech nutných kotevních prvků.

Výkresy nenahrazují dílenskou dokumentaci dodavatele, před zahájením výroby je nutné doměřit všechny rozměry.

| označení ve výkrese | Název | Schema | rozměry š/v (mm) | bm | Materiál | Povrchová úprava, poznámky: | počet kusů | Poznámka |
|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|------|-------------|---|---------------|----------|
| M01 | kamenné schodiště s rampou u vstupu | viz. výkres D.4 | 1800/5300 | 5,3 | žula | pemrlovaný povrch s hydrofobizací, rampa obložena deskami tl.40mm, přímé schodišťové stupně zhotoveny z desek tl.40mm, obloukové části z masivních stupňů, viz. samostatný výkres | 1 | |
| M05 | ukončení cimbuří |  | 535/100 | 1,35 | Pískovec | základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení, tenkovrstvý lazurní nátěr světle šedé barvy - odstín bude upřesněn podrobným restaurátorským průzkumem | 1 | |
| M08 | |  | 290/300 | 1,56 | žula řezaná | základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení | 1 | |
| M09 | obklad lavice |  | 755/45 | 3,8 | Pískovec | základovací hydrofobizační prostředek | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|---|--------------|-------|-------------|---|----|---------------------------|
| M15 | kamenný parapet viz. výkres D.4 |  | 200/45 | 4,5 | Pískovec | základovací hydrofobizační prostředek | 1 | rozšíření v místě sloupku |
| M16 | kamenný parapet na schodišti | | 200/45 | 4 | | | 1 | |
| M17 | obklad stupňů hlavního schodiště |  | 160/380/1200 | 51 | řezaná žula | řezaná žula tl.40mm, hydrofobizační prostředek, vzorek bude předložen k osouhlasení | 51 | viz. výkres D.1.1.b.22 |
| M18 | kamenná dlažba | kamenná dlažba na podestách hlavního schodiště | | 8m2 | řezaná žula | řezaná žula tl.40mm, hydrofobizační prostředek, vzorek bude předložen k osouhlasení | 1 | viz. výkres D.1.1.b.22 |
| M19 | kamenné prahy | kamenné prahy před výtahovou šachtou | | 2,7m2 | řezaná žula | řezaná žula tl.40mm, hydrofobizační prostředek, vzorek bude předložen k osouhlasení | 1 | viz. výkres D.1.1.b.22 |