


POZNÁMKY:

- Veškeré rozměry ověřit na stavbě! Veškeré nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a stavbou je nutné konzultovat s projektantem!
- Dřevěné prvky konstrukce budou opatřeny ochranným lazurovým nátěrem. Odstín bude upřesněn během realizace stavby. Před zahájením prací je nutné provést mykologické průzkumy nepřístupných historických dřevěných konstrukcí (velká věž). Na základě těchto průzkumů bude stanoven způsob výměny nebo repase stávajících dřevěných nosných k
- Pro veškeré zámečnické, truhlářské, kamenické a jiné výrobky bude vyhotovena dílenská dokumentace, která bude předložena investorovi a projektantovi ke schválení. Finální osazování typových výrobku a viditelných materiálu na stavbě bude prováděno teprve po jejich vyzkorkování (předložení reálného vzorku) a jejich odsouhlasení investorem a projektantem.
- Veškeré stavební práce, technologické postupy, výrobky a materiály používané na stavbě budou v souladu s platnými českými a evropskými normami a právními předpisy!



Razítko: Paré:

Výškový systém Bpv: 0,000 = 538,72 mm	
Generální projektant:	Ing. arch. Tomáš Bernášek, atelier KNO autorizovaný architekt ČKA 02678 Nerudova 372, Kadaň, 432 01 atelier: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01 mobil: +420731155167 e-mail: tomas.bernasek@tiscali.cz, bernasek@atelierkno.cz www.atelierkno.cz
Stavba:	Rekonstrukce zámku Nečtiny Výukové a ubytovací centrum ZČU - I. Etapa Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Tomáš Bernášek
Číslo autorizace:	ČKA 02678
Projektant profese, části PD:	Ing. Arch. Tomáš Bernášek Nerudova 372 432 01 Kadaň
Kreslil:	Ing. arch. Tomáš Bernášek
Profese:	architektonicko stavební řešení
Kraj:	Plzeňský
Stavební úřad:	Manětín
Stupeň:	změna stavby před dokončením
Datum:	04/2017
Číslo zakázky:	E15
Investor:	Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň
Objekt:	SO.01 Zámek
Kótováno v:	mm, výškové kóty v metrech
Měřítko:	1:10
Formát:	A3
Název výkresu:	Číslo výkresu:

DETAIL ODVODNĚNÍ STŘECHY
VĚŽE (ŽLAB)

D.9