



ŘEZ PODHLEDEM



DETAIL PODHLEDU Z TAHOKOVU - 1:5

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S VÝPLNÍ DESKAMI Z TAHOKOVU
- TAHOKOV HLINÍKOVÝ - TR 22-12 (tl. 1,0 mm 1000/2000 mm)



POZN:

PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PODHLEDU MŮŽE BÝT DLE ZVOLENÉHO DODAVATELE ROZDÍLNÉ. NOSNÁ KONSTRUKCE MUSÍ VŠAK VŽDY UMOŽŇOVAT SNADNÝ PŘÍSTUP PRO MANIPULACI S VNITŘNÍMI ROZVODY, KTERÉ JSOU ULOŽENY V PROSTORU PODHLEDU.

Revize	Datum	Změna
ZAKÁZKA:		
U22 - PD NA PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE LEŽATÝCH A SVISLÝCH ROZVODŮ VODY		
OBSAH:		
ULOŽENÍ ROZVODU V PODHLEDU		
OBJEDNATEL:	ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 14, 306 14 PLZEŇ	formát A4: 32
ZHOTOVITEL:	VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň společnost zapsána v OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314	stupeň: DPS
		datum: 05/2018
		měřítko: 1:100
		arch. č.: 19/2018
		www.vodoplan.cz

