

LEGENDA MÍSTNOSTÍ STŘECHA

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA[m²]	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA PODLAHY	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA STĚN	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA STROPU
9.1.1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝLEZ	7,20	BETONOVÁ MAZANINA	JÁDROVÁ OMÍTKA VČ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY + MALBA	JÁDROVÁ OMÍTKA VČ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY + MALBA
9.1.2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - STROJOVNA	7,56	BETONOVÁ MAZANINA	JÁDROVÁ OMÍTKA VČ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY + MALBA	JÁDROVÁ OMÍTKA VČ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY + MALBA
9.2.1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝLEZ	15,88	BETONOVÁ MAZANINA	JÁDROVÁ OMÍTKA VČ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY + MALBA	JÁDROVÁ OMÍTKA VČ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY + MALBA
9.2.2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - STROJOVNA	7,56	BETONOVÁ MAZANINA	JÁDROVÁ OMÍTKA VČ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY + MALBA	JÁDROVÁ OMÍTKA VČ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY + MALBA

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ:
1) PODLAHY:
- KERAMICKÁ DLAŽBA - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PVC VČ. SOKLOVÉ LIŠTY A PODKLADU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍ VRSTVY
- KERAMICKÁ DLAŽBA - ODSEKÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. SOKLŮ A CEM. LEPIDLA Z PODKLADU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍ VRSTVY
- KOBEREC - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VČ. SOKLOVÉ LIŠTY A PODKLADU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍ VRSTVY
- BETONOVÁ MAZANINA - OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
- BETONOVÁ DLAŽBA - VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY TL. 30 mm VČ. SPÁDOVÉ BETONOVÉ MAŽNINY TL. 30 mm A ASF. PÁSU

2) STĚNY:
- OMÍTKA - ODSTRANĚNÍ NATĚRU - OŠKRÁBÁNÍ NÁTĚRU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍ VRSTVY
- JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA - ODSTRANĚNÍ MALBY A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
- KERAMICKÝ OBKLAD - ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČ. CEM LEPIDLA, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍ VRSTVY

3) STROPY:
- JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA - ODSTRANĚNÍ MALBY A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY

VYBOURÁNÍ NOVÝCH PROSTUPŮ PRO INSTALACE JÁDRA VČ ŽB PANELŮ SPIROLL:
- VELIKOST A UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ PRO INST. JÁDRA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR PROSTUPU 200/200/140 mm.

PŘERUŠENÍ POUZE JEDNOHO PRUTU
VÝZTUŽE PANELŮ BYL JEHO ČÁSTEČNÝ ODSTŘIH BUDE PRUT OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A ZAHOZEN CEMENTOVOU MALTOU.

ÚPRAVY OMÍTKY PŘED MONTÁŽÍ KZS:
- OMÍTKA BUDE OMYTA TLAKOVOU VODOU, VŠECHNY NESOUDRŽNÉ PLOCHY A VRSTVY BUDOU ODSTRANĚNY A OPRAVENY SANAČNÍ MALTOU

DEMONTÁŽ BLESKOSVODU:
- DEMONTÁŽ JÍMACÍCH TYČÍ, SVODŮ A ROZVODŮ BLESKOSVODU BUDE PROVEDENO V RÁMCI PD SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ:
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ BUDE PROVEDENA V RÁMCI PD ZTI

POPIS BOURACÍCH PRACÍ - STŘECHA

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚR
B79	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (2x ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS) Z PLOCHY STŘECHY A ATIKY v. 350 mm A VĚTRACÍCH ŠACHET v. 750 mm	PLOCHA: - STŘECHA: 827,90 m² - ATIKA: 62,13 m² - ŠACHTY: 17,15 m²
B80	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 300 mm VČ. PŘÍLUKOVÉ LIŠTY	DÉLKA: 179,50 m
B81	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU STŘECHOU r. š. 500 mm VČ. PŘÍTLAČNÉ LIŠTY	DÉLKA: 87,20 m
B82	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH VENKOVNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ	ROZMĚR: 800/1 730 mm POČET: 2 KS
B83	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH VENKOVNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ	ROZMĚR: 800/1 970 mm POČET: 2 KS
B84	ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU Z VYLEZÁKU VČ. RÁMU A POMOCNÉHO ZBRADLÍ, VNITŘNÍHO POKLOPU A ŽEBŘÍKU	ROZMĚR: 600/850 mm POČET: 2 KS
B85	ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU Z ŽEBŘÍKU NA VÝTAHOVOU ŠACHTU	ROZMĚR: 600/3 800 mm POČET: 2 KS
B86	OMYTÍ A ODSTRANĚNÍ OMÍTKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČ. OPRAV NESOUDRŽNÝCH PLOCH	PLOCHA: - ŠACHTA ZÁPAD: 39,71 m² - ŠACHTA VÝCHOD: 46,91 m²
B87	DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH ŠACHET Z DUTINOVÝCH CIHEL TL. 100 mm VČ. ŽB ZÁKRYTOVÉ DESKY 2300/1200/100 mm A PLECHOVÉ KRYTINY, VĚTRACÍHO KOMÍNKU	ROZMĚR: 2 100/1 000/600 mm PLOCHA KRYTINY: 2,70 m² POČET: 7 KS
B88	VYBOURÁNÍ VĚTRACÍHO PROSTUPU 200/200 mm	ROZMĚR: 200/200 mm POČET: 4 KS
B89	DEMONTAŽ STOŽÁRU ANTÉNY Ø100 mm, DL. 4.000 mm	POČET: 1 KS
B90	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA (ETERNITOVÉ POTRUBÍ VČ. HLAVICE)	PRŮMĚR POTRUBÍ: 150 mm DÉLKA A DÉLKA: 2,0 m POČET: 1 KS
B91	ZABETONOVÁNÍ PŮVODNÍHO PROSTUPU INSTALAČ. JÁDER VČ. BEDNĚNÍ, VYZTUŽENÍ Ø 8 mm DL.620 mm A BETONU C 20/25 O ROZMĚRECH 250/250/140 mm	ROZMĚR: 250/250/ 140 mm POČET: - PATRO: 8 KS
B92	VYŘÍZNUTÍ NOVÉHO PROSTUPU PRO INSTALAČ. JÁDRA V ŽB PANELU SPIROLL O ROZMĚRECH 200/200/140 mm	ROZMĚR: 200/200/ 140 mm POČET: 36 KS
B92	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ VZT DN 125	ROZMĚR: DN 125 POČET: 7 KS
B94	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (2x ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS, OCEL. FALCOVANÁ KRYTINA) Z PLOCHY STŘECHY	PLOCHA: - ZÁPAD: 21,74 m² - VÝCHOD: 27,25 m²
B95	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ LEMOVKY - š. 300 mm	DÉLKA: - ZÁPAD: 10,80 m - VÝCHOD: 13,30 m
B96	DEMONTÁŽ ÚKAPOVÝCH ŽLABŮ DN 125. SVODŮ DN 100 DL. 2,70 m VČ. OBJÍMEK A HÁKŮ	DÉLKA: - ZÁPAD: 8,20 m - VÝCHOD: 8,20 m
B119	VYBOURÁNÍ BOČNÍ ČÁSTI STŘÍŠKY NAD VSTUPEM VČ. ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ, ZAROVNÁNÍ A OČIŠTĚNÍ NEBOURANÉ ČÁSTI	ROZMĚR: š. 3 850, hl. 1 050, v. 100 mm POČET: 2 KS
B137	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ČTYŘKŘÍDLÉHO OCELOVÉHO OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU	ROZMĚR: 3 600/1 200 mm POČET: 4 KS
B126	OŘÍZNUTÍ ŽELOZOBETONOVÉ STŘÍŠKY BALKONU VČ. ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ	ROZMĚR: 2 400/950/140 mm POČET: 2 KS

PŮDORYS STŘECHY VÝTAH. ŠACHTY - ZÁPAD



PŮDORYS STŘECHY VÝTAH. ŠACHTY - VÝCHOD



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY:

- HYDROIZOLACE 2x ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS	8 mm
- ZATĚŽOVACÍ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA	50 mm
- PAROZÁBRANA - ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS	40 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - ŠKVÁROVÝ NASYP	200 mm
- PAROZÁBRANA - THÉROVÝ PAPÍR	-
- STROPNÍ KCE ŽB PANEL SPIROLL	-

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY VÝTAHOVÝCH ŠACHET:

- HYDROIZOLACE 2x ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS	8 mm
- OCELOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA	1 mm
- POJIŠTĚNÁ HYDROIZOLACE - THÉROVÝ PAPÍR	-
- SPÁDOVÁ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA	50-80 mm
- STROPNÍ KCE ŽB PANEL SPIROLL	-

areagroup	AREA group s.r.o. Saltelkovy sady 5, 301 00 Plzeň		tel.: +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO: 1:50	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV BOŘÍK	STUPEŇ: DSP + DPS	DATUM: 3/2017
	VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.ARCH. V. LIŠKA	POČET A4: 16A4	LIST:
	VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ VALDHANS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	16038
PS 50	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		POŘ. ČÍSLO:	
NÁZEV:	Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň		ČÍSLO VÝKRESU:	
	BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS STŘECHY			D.1.1.5