

Interiérové vybavení odborných učeben FZS

- Simulační nemocniční pokoj (HJ 204) – skříňová sestava
- Odborná učebna – laboratoř (HJ 117) – skříňová sestava
- Odborná učebna – laboratoř (HJ 117) – skříňka u stolu
- Odborná učebna – laboratoř (HJ 117) – laboratorní stůl
- Odborná učebna – laboratoř (HJ 117) – stůl učitele
- Odborná učebna – laboratoř (HJ 117) – skříňka u stolu učitele
- Odborná učebna – laboratoř (HJ 117) – skříňky pod umyvadlo vč. umyvadel



Popis:**Horní skříňky:**

Závěsné horní skříňky jsou vyrobeny z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF tl.18 mm. Ke stěně jsou přichyceny pomocí závěsných lišt. Záda jsou z HPL tl. 3 mm bílá. Všechny hrany jsou ohraňeny hranou taktéž HPL bílé barvy. Úchytky nerez o rozteči min. 256 mm. Panty v minimální kvalitě obdobné jako blum/grass. S tlumením. Spodní řada skříněk je opatřena zámečky na stejný klíč. Vnitřní LED osvětlení.

Dolní skříňky:

Závěsné horní skříňky jsou vyrobeny z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF tl.18 mm. Ke stěně jsou přichyceny pomocí závěsných lišt. Záda jsou z HPL tl. 3 mm bílá. Všechny hrany jsou ohraňeny hranou taktéž HPL bílé barvy. Úchytky nerez o rozteči 256. Výsuvný systém zásuvek obdobné jako blum legrabox (nerez) s technologií blumotion včetně vnitřních sorterů. Některé zásuvky mají čísla opatřeny zámečky (dle návrhu). Jednotlivé skříňky mají soklové nožičky hafele axilo výšky 10 cm. Pracovní deska tl. 40 mm z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF 2x tl.19 mm. Obkladová deska použito lakované kalené sklo. 2 ks výklopných datových zásuvek 2x ethernet 2x zásuvka.

Nika pod skříňkami:

Jsou vyrobeny z masivní dubové spárovky tl. 40 mm. Povrchová úprava lakováním. Ze spodní strany je zafrézovaný pasek LED svítidla vložený v hliníkové liště s použitím difuzoru (LED pásek osazen čipy v co nejhustším osazení)

Materiál:

HPL bílá barva nosič MDF tl.18 mm a 2x19 mm.

Hrana HPL bílá barva - Laserově lepená hrana

Úchytky rozteč 256 mm.

Výsuvný systém legrabox (nerez) včetně vnitřních sorterů.

LED osvětlení v hliníkovém profilu.

Vnitřní LED osvětlení skříněk.

Panty v minimální kvalitě například blum/grass. S tlumením.

Obkladová záda kalené lakované sklo.

Záruka na veškeré dodávané prvky min. 5 let.

Nutná vysoká odolnost proti chemickým materiálům! (obsaženo v záruce)


Rozměry:

Spodní část: Výška - 900 mm, Šířka - 4950 mm, Hloubka - 600 mm,

Horní část: Výška - 1360 mm, Šířka - 4050 mm, Hloubka - 380 mm (vč. dvířek)

Nika: Výška - 240 mm, Šířka - 4050 mm, Hloubka - 380 mm

Uvedené názvy použitého kování, materiálu a ostatních vybavení, jsou pouze informativní a určují minimální kvalitu použitých komponentů!



Popis:**Horní skříňky:**

Závěsné horní skříňky jsou vyrobeny z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF tl.18 mm. Ke stěně jsou přichyceny pomocí závěsných lišt. Záda jsou z HPL tl. 3 mm bílá. Všechny hrany jsou ohraňeny hranou taktéž HPL bílé barvy. Úchytky nerez o rozteči min. 256 mm. Panty v minimální kvalitě obdobné jako blum/grass. s tlumením. Spodní řada skříněk je opatřena zámečky na stejný klíč. Vnitřní LED osvětlení.

Dolní skříňky:

Závěsné horní skříňky jsou vyrobeny z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF tl.18 mm. Ke stěně jsou přichyceny pomocí závěsných lišt. Záda jsou z HPL tl. 3 mm bílá. Všechny hrany jsou ohraňeny hranou taktéž HPL bílé barvy. Úchytky nerez o rozteči 256. Výsuvný systém zásuvek obdobné jako je blum legrabox (nerez) s technologií blumotion včetně vnitřních sorterů. Některé zásuvky mají čísla opatřeny zámečky (dle návrhu). Jednotlivé skříňky mají soklové nožičky hafele axilo výšky 10 cm. Pracovní deska tl. 40 mm z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF 2x tl.19 mm. Obkladová deska použito lakované kalené sklo. 2 ks výklopných datových zásuvek 2x ethernet 2x zásuvka.

Nika pod skříňkami:

Jsou vyrobeny z masivní dubové spárovky tl. 40 mm. Povrchová úprava lakováním. Ze spodní strany je zafrézovaný pasek LED svítidla vložený v hliníkové liště s použitím difuzoru (LED pásek osazen čipy v co nejhustším osazení)

Materiál:

HPL bílá barva nosič MDF tl.18 mm a 2x19 mm.

Hrana HPL bílá barva - Laserově lepená hrana!

Úchytky rozteč 256 mm.

Výsuvný systém legrabox (nerez) včetně vnitřních sorterů.

LED osvětlení v hliníkovém profilu.

Vnitřní LED osvětlení skříněk.

Panty v minimální kvalitě například blum/grass. S tlumením.

Obkladová záda kalené lakované sklo.

Záruka na veškeré dodávané prvky min. 5 let.

Nutná vysoká odolnost proti chemickým materiálům! (obsaženo v záruce)


Rozměry:

Spodní část: Výška - 900 mm, Šířka - 4200 mm, Hloubka - 600 mm,

Horní část: Výška - 1360 mm, Šířka - 4200 mm, Hloubka - 380 mm (vč. dvířek)

Nika: Výška - 240 mm, Šířka - 4200 mm, Hloubka - 380 mm

Uvedené názvy použitého kování, materiálu a ostatních vybavení, jsou pouze informativní a určují minimální kvalitu použitých komponentů!



Popis:

Skříňka je vyrobena z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF tl.18 mm.

Všechny hrany jsou ohraněny hranou taktéž HPL bílé barvy.

Skříňka má soklové nožičky například - hafele axilo výšky 10 cm.

Dvířka jsou opatřena zámečkem na stejný klíč.

Úchytky nerez o rozteči min. 256 mm.

Panty v minimální kvalitě obdobné jako blum/grass. S tlumením.

Nutná rektifikace!

2 ks výklopných datových zásuvek 2x ethernet 2x zásuvka.

Materiál:

HPL bílá barva nosič MDF tl.18 mm

Hrana HPL bílá barva – Laserově lepená hrana.


Záruka na veškeré dodávané prvky min. 5 let.

Nutná vysoká odolnost proti chemickým materiálům! (obsaženo v záruce)

Rozměry:

Spodní část: Výška - 800 mm, Šířka - 1500 mm, Hloubka - 800 mm,

Uvedené názvy použitého kování, materiálu a ostatních vybavení, jsou pouze informativní a určují minimální kvalitu použitých komponentů!



Popis:

Deska z umělého kamene obdobné jako corianu/himacs tl. 40 mm s nerezovým dřezem.
Skříňka je vyrobena z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF tl.18 mm.
Všechny hrany jsou ohraněny hranou taktéž HPL bílé barvy.
Dvířka jsou opatřeny zámečkem na stejný klíč.
Úchytky nerez o rozteči min. 256 mm.
Panty v minimální kvalitě obdobné jako blum/grass. S tlumením.
Dřezy o rozměrech min. 500x500 mm.
Baterie Grohe s výškou minimálně 35 cm!
Konstrukce je vyrobena z nerez 40/40/3
Nutná rektifikace!
Zapojení instalací v ceně (voda+odpad) – napojení na stávající vývody v místnosti.


Materiál:

HPL bílá barva nosič MDF tl.18 mm
Hrana HPL bílá barva - Laserově lepená hrana.
Konstrukce je vyrobena z nerez 40/40/3.
Záruka na veškeré dodávané prvky min. 5 let.
Nutná vysoká odolnost proti chemickým materiálům! (obsaženo v záruce)

Rozměry:

Spodní část: Výška - 800, Šířka - 3000 mm, Hloubka - 750 mm,

Uvedené názvy použitého kování, materiálu a ostatních vybavení, jsou pouze informativní a určují minimální kvalitu použitých komponentů!



Popis:

Deska z umělého kamene obdobné jako corianu/himacs tl. 40 mm

Konstrukce je vyrobena z nerezů 40/40/3.

Nutná rektifikace!

2 ks výklopných datových zásuvek 2x ethernet 2x zásuvka.

Materiál:

Deska z umělého kamene obdobné jako corianu/himacs tl. 40 mm

Konstrukce je vyrobena z nerezů 40/40/3.


Záruka na veškeré dodávané prvky min. 5 let.

Nutná vysoká odolnost proti chemickým materiálům! (obsaženo v záruce)

Rozměry:

Spodní část: Výška - 800 mm, Šířka - 1500 mm, Hloubka - 800 mm,

Uvedené názvy použitého kování, materiálu a ostatních vybavení, jsou pouze informativní a určují minimální kvalitu použitých komponentů!



Popis:

Skříňka je vyrobena z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF tl.18 mm. Všechny hrany jsou ohraněny hranou taktéž HPL bílé barvy.

Skříňka má soklové nožičky například - hafele axilo výšky 10 cm.

Dvířka jsou opatřena zámečkem na stejný klíč.

Úchytky nerez o rozteči min. 256 mm.

Panty v minimální kvalitě obdobné jako blum/grass. S tlumením.

Materiál:

HPL bílá barva nosič MDF tl.18 mm

Hrana HPL bílá barva - Laserově lepená hrana.


Záruka na veškeré dodávané prvky min. 5 let.

Nutná vysoká odolnost proti chemickým materiálům! (obsaženo v záruce)

Rozměry:

Spodní část: Výška - 800 mm, Šířka - 1500 mm, Hloubka - 600 mm,

Uvedené názvy použitého kování, materiálu a ostatních vybavení, jsou pouze informativní a určují minimální kvalitu použitých komponentů!



Popis:

Deska z umělého kamene obdobné jako corianu/himacs tl. 40 mm s nerezovým dřezem.
Skříňka je vyrobena z HPL vysokotlakého laminátu bílé barvy a jako nosič použita MDF tl.18 mm.
Všechny hrany jsou ohraňeny hranou taktéž HPL bílé barvy.
Dvířka jsou opatřeny zámečkem na stejný klíč.
Úchytky nerez o rozteči min. 256 mm.
Panty v minimální kvalitě obdobné jako blum/grass. S tlumením.
Dřezy o rozměrech min. 500x500 mm.
Baterie Grohe s výškou minimálně 35 cm!
Soklová konstrukce je vyrobena z nerez 40/40/3.
Nutná rektifikace!
Zapojení instalací v ceně (voda+odpad) – napojení na stávající vývody v místnosti.

Materiál:

HPL bílá barva nosič MDF tl.18 mm
Hrana HPL bílá barva - Laserově lepená hrana.
Soklová konstrukce je vyrobena z nerez 40/40/3.
Záruka na veškeré dodávané prvky min. 5 let.
Nutná vysoká odolnost proti chemickým materiálům! (obsaženo v záruce)

Rozměry:

Spodní část: Výška - 900 mm, Šířka - 1500 mm, Hloubka - 800 mm,

Uvedené názvy použitého kování, materiálu a ostatních vybavení, jsou pouze informativní a určují minimální kvalitu použitých komponentů!

