

## Společná část specifikace

Všechny stoly mají dřevěnou pracovní desku ve shodném dekoru/barvě dub sherman koňakově hnědý z masivní dřevotřísky. Všechny stoly mají kovovou podnož v černé barvě. Veškeré doplňky (uzamykatelné boxy, sběrače kabelů, držáky na monitory, ovládací prvky pojezdu) jsou rovněž v černém provedení.

Níže uvedené doplňky **výsuvná stolová zásuvka** a **výsuvný závěsný box** jsou součástí stolů typu 1 (velký polohovací), ale montáž provede zadavatel. Veškerý montážní materiál (vruty, šrouby, podložky atd.) je součástí dodávky. Součástí dodávky je doprava zboží na adresu zadavatele.

Upozornění: Názvy použitého kování, materiálů a ostatních předmětů ve specifikaci jsou pouze informativní a definují minimální kvalitu použitých předmětů.

### Stůl 1 - velký polohovací 180 x 80 s rozšiř. vybav. a zárukou 5+5

Deska stolu má:

- rozměr v cm: 180 x 80 x 2,5 (délka x šířka x tloušťka desky)
- obdélníkový tvar s eliptickým výřezem v čelní hraně (**viz schema**).
  - minimální hloubka výřezu je 10 cm
  - maximální hloubka výřezu je 15 cm
  - minimální délka výřezu je 80 cm
  - maximální délka výřezu je 100 cm

Podnož stolu umožňuje nastavení výšky desky pomocí elektrických motorů, kde:

- minimální rychlost vertikálního posuvu je 35 mm/s
- mechanika má antikolizní systém
- maximální hluk při posuvu je 39 db
- nejnižší výška pracovní desky je 58 cm nebo méně
- nejvyšší výška pracovní desky je 123 cm nebo více
- počet motorů: minimálně 2, zabudované nepřístupně v podnoži
- podnož stolu má v levé i pravé části přední a zadní aretační kluzák
- maximální hmotnost samotné podnože je 45 kg
- základna podnože má celkovou plochu (**viz schema**):
  - minimálně 2 x 650 mm x 75 mm
  - maximálně 2 x 700 mm x 85 mm

Elektronika ovládání / ovladač:

- má podsvícení
- má LED nebo OLED displej
- umožňuje nastavení výšky desky s přesností 1 mm
- aktuální výšku desky v mm zobrazuje na displeji
- umožňuje nastavení nejméně 4 poloh do paměti
- obsahuje konektor USB-A (samici) pro nabíjení mobilního zařízení apod.

## **Záruka na podnož a motorizaci minimálně 10 let.**

Celková minimální nosnost stolu je 125 kg.

Součástí dodávky stolu typu 1 je dále:


- **1x výsuvná stolová zásuvka, která:**
  - je celokovová, uzamykatelná
  - po upevnění těsně přiléhá na desku stolu zespodu
  - minimální vnitřní rozměry má 460 x 270 x 48 mm
- **1x výsuvný závěsný box, který:**
  - je celokovový, uzamykatelný
  - po upevnění je mezi deskou stolu a stropem boxu prostor minimálně 90 mm
  - po instalaci musí umožnit vložení objektu o rozměru 300 × 150 × 280 mm
  - vnější rozměr boxu musí být nejvíce 360 × 210 × 350 mm
- **1x plastový sběrač kabelů:**
  - s minimální délkou 127 cm
  - schopný pojmout nejméně 4 standardní napájecí elektrické kabely
- **1x jednoduchý ramenový držák monitoru, který:**
  - má nosnost nejméně 9 kg
  - má možnost VESA uchycení 75 mm
  - má možnost VESA uchycení 100 mm
  - je vertikálně a horizontálně nastavitelný s rozsahem:
    - náklonu -90° až +15°
    - otáčení -90° až +90°
  - je pevně spojen se stolovou deskou (nerozebíratelně běžným uživatelem)
  - montáž **viz schema, oblast označená D1**
  - má záruku minimálně 2 roky
- **1x zdvojený ramenový držák monitoru, který:**
  - je pevně spojen se stolovou deskou (nerozebíratelně běžným uživatelem)
  - montáž **viz schema, oblast označená D2**
  - má záruku minimálně 2 roky
  - umožní zároveň nezávislou manipulaci/fixaci 2 monitorů, každé rameno má:
    - má nosnost nejméně 9 kg
    - možnost VESA uchycení 75 mm
    - možnost VESA uchycení 100 mm
    - vertikální a horizontální nastavitelnost v rozsahu
      - náklonu -90° až +15°
      - otáčení -90° až +90°

Schema umístění výřezu v pracovní desce a limitů plochy základny podnože stolu.

## POUZE STŮL 1 - velký

### Instalace držáků monitorů


- v blízkosti zadní hrany desky
- dostatečně daleko aby se při plném zatížení držáky nevytrhly
- s respektem k omezením daným konstrukcí podnože
  - D1 přibližně v 1/3 délky
  - D2 přibližně v 2/3 délky



### Rozměr nohou podnože - platí pro všechny stoly.

Levá a pravá noha má shodnou základnu obdelníkového tvaru.

Ne 4 oddělené nohy (stabilita).



## Stůl 2 - střední polohovací 138 x 65

Deska stolu má:

- rozměr v cm: 138 x 65 x 1,8 (délka x šířka x tloušťka desky)

Podnož stolu umožňuje nastavení výšky desky pomocí elektrických motorů, kde:

- minimální rychlost vertikálního posuvu je 35 mm/s
- mechanika má antikolizní systém
- maximální hluk při posuvu je 49 db
- nejnižší výška pracovní desky je 62 cm nebo méně
- nejvyšší výška pracovní desky je 127 cm nebo více
- počet motorů: minimálně 2, zabudované nepřístupně v podnoži
- podnož stolu má v levé i pravé části přední a zadní aretační kluzák
- maximální hmotnost samotné podnože je 45 kg
- základna podnože má celkovou plochu (**viz schema**):
  - minimálně 2 x 650 mm x 75 mm
  - maximálně 2 x 700 mm x 85 mm

Elektronika ovládání / ovladač:

- má podsvícení
- má LED nebo OLED displej
- umožňuje nastavení výšky desky s přesností 1 mm
- aktuální výšku desky v mm zobrazuje na displeji
- umožňuje nastavení nejméně 3 poloh do paměti

**Záruka na podnož a motorizaci minimálně 5 let.** Minimální nosnost celého stolu je 100 kg.

## Stůl 3 - malý polohovací 118 x 60

Deska stolu má:

- rozměr v cm: 118 x 60 x 1,8 (délka x šířka x tloušťka desky)

Podnož stolu umožňuje nastavení výšky desky pomocí elektrických motorů, kde:

- minimální rychlost vertikálního posuvu je 35 mm/s
- mechanika má antikolizní systém
- maximální hluk při posuvu je 49 db
- nejnižší výška pracovní desky je 62 cm nebo méně
- nejvyšší výška pracovní desky je 127 cm nebo více
- počet motorů: minimálně 2, zabudované nepřístupně v podnoži
- podnož stolu má v levé i pravé části přední a zadní aretační kluzák
- maximální hmotnost samotné podnože je 45 kg
- základna podnože má celkovou plochu (**viz schema**):
  - minimálně 2 x 650 mm x 75 mm
  - maximálně 2 x 700 mm x 85 mm

Elektronika ovládání / ovladač:

- má podsvícení
- má LED nebo OLED displej
- umožňuje nastavení výšky desky s přesností 1 mm
- aktuální výšku desky v mm zobrazuje na displeji
- umožňuje nastavení nejméně 3 poloh do paměti

**Záruka na podnož a motorizaci minimálně 5 let.** Minimální nosnost celého stolu je 100 kg.

## **Stůl 4 - střední bez polohování 138 x 65**

Deska stolu má:

- rozměr v cm: 138 x 65 x 1,8 (délka x šířka x tloušťka desky)

Deska pevně umístěna ve výšce v rozmezí (cm) 71 - 73, bez polohovacího mechanismu.

Podnož stolu má 2 obdélníkové kovové nohy (ne 4 samostatné nohy), bez aretačních kluzáků. Rozměr základny nohy nepolohovací podnože není omezen.

**Záruka na podnož minimálně 2 roky.** Celková minimální nosnost stolu je 100 kg.