

- MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (DPS) JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZAMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
- DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = **353,000 M.N.M**  
 Souřadný systém: **JTSK**

<b>ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA</b>	<b>ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.</b> , Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz			číslo paré:
	zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Opl	autoři: Ing. arch. Jiří Opl Ing. arch. Jan Trčka	projektant: Miroslav Hajný Dis.	
	investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň			
	místo stavby: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň			
akce:	<b>ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ</b>			datum: 02/2021
název přílohy:	<b>PLÁN BOZP</b>			revize: -
				stupeň: DPS
				číslo zakázky: 2020078
		měřítko:	číslo přílohy:	<b>B.02</b>

# **Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – přípravná fáze**

## **ZČU Rekonstrukce poslucháren UP 101, 104, 108, 112 a 115, Univerzitní 22, Plzeň**

Zadavatel: ZČU V Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818 /11, 301 00 Plzeň

Vypracoval: Petr Koura, DiS., Smědčice 123, Smědčice

  
služby v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.  
**Petr Koura, DiS.**  
Smědčice 123, 338 24 Brasy  
777 835 732, petr.koura@seznam.cz

#### Obecné dokumenty na stavbě

- Dokumentace pro provedení stavby
- technické specifikace
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb + výkaz – výměr
- stavební povolení, či jiné povolení, např. zábor veřejného prostranství
- projektová dokumentace
- právní předpisy a normy
- stavební event. montážní deník + další dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

#### Dokumenty BOZP a PO

- traumatologický plán
- školení BOZP a PO zaměstnanců a jiných osob – prezenční listiny
- zdravotní způsobilost zaměstnanců a jiných osob
- technologické postupy
- doklady o revizích elektrického nářadí, nástrojů a strojů a prodlužovacích kabelů
- doklady o revizích dočasného elektrického rozvodu
- doklady o revizích zařízení staveníště
- doklady o revizích drobných el. spotřebičů (varné konvice, lednice apod.)
- doklady o zvláštních odborných způsobilostech zaměstnanců a jiných osob
- předávací protokoly k lešeňovým konstrukcím a doklady o provádění předepsaných kontrol

#### **Účel plánu BOZP**

Účelem tohoto dokumentu je naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. § 18. Plán BOZP by měl zajistit, aby přispěl k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Jsou zde uvedena potřebná opatření ze způsobu provedení stavby a z hlediska požadavků BOZP.

#### **Oblast použití**

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci poslucháren. Stávající posluchárny byly vybudovány v r. 1992 a v současnosti jsou již dožilé a vybavení zastaralé. Celková rekonstrukce bude spojena s novou koncepcí větrání a chlazení. Budou provedeny úpravy vytápění a připojení VZT ohřevů. Objem poslucháren zůstane zachován. Bude řešeno nové vybavení interiérového zařízení, akustiky a AV techniky. Budou rekonstruovány rozvody elektro – silnoproudé, slaboproudé rozvody.

## ***Chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu činnosti***

### ***Koordinátora BOZP***

*(dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)*

<i>Jméno a příjmení koordinátora:</i>	<i>Petr Koura, DiS.</i>
<i>Adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu:</i>	<i>Smědčice 123, 338 24 Břasy</i>
<i>Datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky:</i>	<i>12.06.2019</i>
<i>Číslo osvědčení:</i>	<i>KARO/127/KOO/2019</i>
<i>Datum skončení platnosti osvědčení:</i>	<i>11.06.2024</i>

<b>Č.</b>	<b><i>Datum vzniku smluvního vztahu</i></b>	<b><i>Smlouva (název, číslo)</i></b>	<b><i>Smluvní partner</i></b>



## SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP – vedoucí zaměstnanci zhotovitele a subzhotovitele

[illegible]

## **Identifikační údaje o stavbě**

Zadavatel:	ZČU V Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Projektant:	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň
Koordinátor při přípravě:	Petr Koura, DiS., Smědčice 123, Smědčice
Koordinátor při realizaci:	dle výběru zadavatele
Zhotovitel prací:	dle výběru zadavatele

## **Povinnosti zadavatele**

Vzhledem k předpokládané délce trvání (několik měsíců, každé z etap) a složitosti prací je zadavatel povinen odeslat Oznámení o zahájení prací na místní Inspektorát bezpečnosti práce, určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi a zpracovat/aktualizovat Plán BOZP, vše dle zákona č. 309/2006 Sb..

Plán BOZP v předrealizační fázi byl zpracován na základě požadavků zákona č. 309/2006 Sb..

## **Hlavní bezpečnostní rizika prací**

Seznam činností dle přílohy č.5 NV 591/2006 Sb. se zvýšeným ohrožením života a zdraví této stavby:

- **práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb,**

### **Bezpečnostní opatření**

- V případě dopravy materiálu zdvihacím zařízením, předem určit způsob dorozumívání mezi obsluhou zařízení a vazačem zápisem do stavebního deníku
- Platné průkazy vazače a jeřábníka
- Technická způsobilost zdvihacího zařízení
- Nezdvihat zařízení při špatných klimatických a povětrnostních podmínkách
- Zajištění, aby se pracovalo v jedné výškové úrovni
- Zpracování technologického postupu na montáž stropní kce, proskleného obvodového pláště, zásahů do krovu stávající budovy
- **práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popř. zařízení technického vybavení**

### **Bezpečnostní opatření**

- upozornění na vzdušné vedení elektrické energie a ochranná pásma
- práce vykonávat až po prozkoumání vyjádření správců sítí
- vytýčení podzemních inženýrských sítí
- Veškeré elektro práce musí provádět pracovníci s platnou elektrokvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb.
- Veškeré svářečské práce na plynovodu musí provádět pracovníci s platným svářečským

průkazem a oprávněním

- **práce ve výšce a nad hloubkou větší než 10m**

Bezpečnostní opatření

- kolektivní ochrana na hranách pádu, tj. např. obvodové lešení, pevné doutyčové zábradlí na hranách pádu
- osobní jištění zaměstnanců ve výšce, v případě kdy nelze provést kolektivní ochranu
- zdravotní způsobilost pro práci ve výšce

### **Odborný odhad realizace stavby**

V současné době není znám dodavatel stavby, ani jeho použité technologie výstavby v návaznosti na časovou osu realizace.

Výstavba se rozdělí do pěti jednotlivých etap, a to:

**Etapu 0** - práce potřebné k zajištění funkce všech systémů v kterékoliv posluchárně (nová ústředna EPS, rack v tech. místnosti č. 114, včetně potřebných rozvodů a napojení, zásuvky ve vestibulu

**Etapu posluchárna 101**, včetně přilehlých technických prostorů

**Etapu posluchárna 104**, včetně přilehlých technických prostorů

**Etapu posluchárna 108**, včetně přilehlých technických prostorů

**Etapu posluchárny 112 a 115**, včetně přilehlých technických prostorů

Předpokládaná délka výstavby etap 18 měsíců, délka jednotlivých etap není v současné době známá.

### **Povinnosti zhotovitele**

Zpracovat technologický postup na dané pracovní činnosti a musí jej spolu s pracovními riziky předat minimálně 5 pracovních dnů před započítáním svých prací projektantovi a Koordinátorovi BOZP v rámci realizace stavby. Koordinátor BOZP společně s projektantem a technickým dozorem stavby přezkoumají tento dokument a v případě shledání nedostatků si vyžádá nápravu. Až po splnění předání kvalitně zpracované dokumentace BOZP je zhotovitel vpuštěn na stavbu.

### **Požadavky plánu BOZP**

- a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem i mimo staveniště**

Staveniště se nachází v budově ZČU, Univerzitní 22, Plzeň. Staveniště je přístupné z komunikace Univerzitní a dále po areálových komunikacích ZČU. Areál venkovní části staveniště, případně zařízení staveniště bude oploceno ze všech stran, do výšky min. 1,8m. Na všech vstupech/vjezdech na staveniště bude bezpečnostní tabulka „nepovolený vstup



zakázán“. Stejně tak vnitřní část předmětné rekonstrukce posluhářen bude zabezpečen proti vstupu osob do staveništního prostoru.

Např.



## Skladování a přeprava materiálu

Skladování materiálu bude uvnitř staveniště, případně ve venkovním prostoru zařízení staveniště. Přeprava materiálu bude ručně a za pomoci manipulační techniky např. hydraulická ruka – bude upřesněno při realizaci.

### b) zajištění osvětlení staveniště a pracovišť

Staveniště nevyžaduje speciální požadavky na osvětlení. Po dobu rekonstrukce budou všechna. Z požárních a bezpečnostních důvodů budou pracovní svítidla po dobu realizace vodo a prachotěsná s krytím min IP4x.

### c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

Staveniště se nachází v ochranném pásmu sítí. Je nutné dodržet požadavky správců sítí. Kontrolované pásmo se na stavbě nebude vyskytovat, a to za předpokladu, že nebudou na staveništi prováděny práce s azbestem (prvotní průzkum to nepotvrdil). Bude upřesněno při realizaci. V případě objevení azbestu uvnitř konstrukcí budou práce pozastaveny a bude se při demontáži azbestu postupovat dle legislativy (zhotovitel zpracuje TP na demontáž a práce nezačnou dřív než KHS vydá patřičné povolení)

### d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu či požáru

V průběhu výstavby je požadováno dodržovat zásady požární ochrany, aby se předešlo případným požárům. Tzn. svařecké práce lze vykonávat až po předchozím příkazu ke svařování odpovědnou osobou stavby, ve kterém budou popsány technologie svaření, požární hlídka po ukončení svaření atd... Zákaz kouření platí ve všech objektech stavby. Budou určena místa, tzv.kuřárny.

Práce na plynovém vedení nebudou prováděny.

- e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), hlavní vypínač stavby, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, potřeba oddělených napájení pro zařízení staveniště, čerpání vody, noční osvětlení**

V předmětném areálu se nenachází vzdušné vedení elektrické energie ani jiných sítí. Na stavbě bude použit hlavní staveništní rozvaděč elektrické energie zhotovitele s funkčním tlačítkem STOP pro případ rychlého odpojení od sítě v případě havárie. Napojení bude ze stávající přípojky. Revize o napojení bude k dispozici u stavbyvedoucího. Noční osvětlení staveniště se nepředpokládá.

Přípojka vody bude ze stávajících rozvodů, opatřená odečtovým vodoměrem.

Jiná IS stavba nebude potřebovat.

- f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace; řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu**

Doprava, ani jiné vlivy nemají nepříznivý dopad na průběh a užívání stavby.

- g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního plánu staveniště**

Opatření vychází z plánu POV

- h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody**

není předmětem

- i) zajištění osob proti pádu do výkopu, zejména konkrétní způsob zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi, přechody a přejezdy přes výkopy, osvětlení ohrazení, úpravy pro slepce, přeprava zemin, dopravu materiálu do výkopu, vstup osob do výkopu, způsob manipulace se zeminou**

není předmětem

- j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění**

Betonářské práce budou spojené s dobetonávkou podlah po bouraných příčkách. Směs bude míchána na místě nebo bude beton dovezen z betonárky (suchý, polosuchý). Bude upřesněno před realizací.

- k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů**

**ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí**

Zednické práce ve výšce budou prováděny z lešení, vybaveného všemi bezpečnostními prvky (dvoutyčové zábradlí, okopy, případně vnitřní jednotyčové zábradlí). V případech, kde nelze technicky použít kolektivní ochrany, budou zaměstnanci jištěni osobním záchytným systémem s kotvicí deskou nebo jiným, předem určeným kotvicím bodem.

- l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatření pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace**

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky na vybavení staveniště. Jedná se zejména o práce spojené s demontáží akustických stropů a montáž VZT jednotek. Je nutné mít zpracované technologické předpisy pro dané práce.

- m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor**

Dojde k demontáži stávajícího akustického podhledu a dalších vybavení poslucháren. Demontáž proběhne ručně, za pomoci běžného ručního náradí, a to bude z prostorového lešení nebo nůžkových plošin. Bude upřesněno.

- n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, určení kotevních bodů při navrhování zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky**

není předmětem

- o) postupy pro práci na střeších řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění pod prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění uvést specifikace systému zachycení pádu, přednostně užívat prostředků kolektivní ochrany před užíváním prostředků osobní ochrany. V případě volby prostředků osobní ochrany řádně odůvodnit jejich užití**

Práce na střeše budou probíhat v prostoru posluchárny 115, a to spojené se stavební připraveností na montáž VZT jednotek. Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné a záchytné konstrukce, případně použitím POZ. Je nutné vždy postupovat podle předem zpracovaného technologického potupu a práci nesmí provádět samostatný pracovník. Shazování kusových částí je možno provádět, pokud je

místo dopadu zabezpečeno (sytký materiál, stavební suť, apod. jen na uzavřených shozových trasách). Platí však striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech, krytina, atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad.

### **Zákaz prací ve výškách**

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců

- dohlednost v místě práce menší než 30 m
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C

čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s.

### **ochranné pásmo pro práci ve výšce:**

výška pracoviště (m)	ochranné pásmo (m)	ochranné pásmo při použití kladky nebo vrátku (m)
0–3	–	–
3–10	1,5	2,0
10–20	2,0	2,5
20–30	2,5	3,0
30 a více	1/10 výšky objektu	1/10 výšky objektu + 0,5 m

- p) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti, a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků**

Bude zpracován harmonogram s eliminací prolínání jednotlivých pracovních činností, aby se předešlo zdraví ohrožujícím činnostem. Zhotovitel předloží systém bezpečné práce pro práci s jeřábem.

- q) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem**

Tato činnost se na staveništi nevyskytuje.

- r) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací**

Při práci ve výšce hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné a zachytné konstrukce, případně použitím POZ. Více viz bod o)

**s) postupy pro opatření vycházející ze zvláštností vyplývajících z podmínek u provozovaných objektů včetně časového harmonogramu prací a činností**

Před zahájení prací na staveništi bude zhotovitelem předán a koordinátorem a zástupcem zadavatele odsouhlasen harmonogram postupu prací. Na základě skutečného stavu prací na staveništi bude zhotovitel harmonogram aktualizovat a předávat koordinátorovi BOZP, jakožto podklad pro stanovení organizačních opatření pro práce prováděné v souběhu nebo v blízké návaznosti.

**t) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů**

Případné nedostatky a požadavky vyplývající ze zápisů kontroly či prohlídky staveniště orgány státní správy, budou okamžitě odstraněny v předepsaném časovém horizontu.

**u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu**

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost (R-větami) a pokyny pro bezpečné nakládání (S-větami).

Společnost je dále povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako T: toxické, C: žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a směsmi. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických směsí, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je společnost povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Všichni pracovníci, kteří nakládají s chemickými látkami a směsmi, jsou povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a jsou povinni nakládat s chemickými látkami a směsmi tak, aby nedošlo k přímému kontaktu s chemickou látkou či směsí (vniknutí do organismu).

Chemické látky a směsi musí být uchovávány v uzavřených, originálních obalech výrobce. Pokud jsou chemické látky a směsi přelévány či přesypávány do neoriginálních obalů, musí být tyto obaly označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně látky např. s jinou látkou či s nápojem (musí být označeny minimálně názvem látky či směsí).

**Je zakázáno přelévat chemické látky a směsi do nádob podobných těch, které se používají v potravinářství (PET lahve).**

**Práce s azbestem, po prvotním průzkumu, nebudou prováděny.**

## **Přehled právních předpisů**

**U jednotlivých právních předpisů nejsou uváděny jejich změny – jsou zde uvedeny ve znění pozdějších předpisů, novelizací a změn vydaných k datu zpracování dokumentu.**

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
- Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 465/2006 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 378/2001

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
  - Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
  - vyhláška č. 489/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
-