KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101, 104, 108, 112 A 115

MĚŘÍTKO **1:250**

S



SITUAČNÍ SCHÉMA - STAVENIŠTNÍ DOPRAVA



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ *(SPRÁVCE SÍTĚ - SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ)*
H	VODOVOD, , NADZEMNÍ HYDRANT *(SPRÁVCE SÍTĚ - VODÁRNA PLZEŇ a.s.)*
	HORKOVOD *(SPRÁVCE SÍTĚ - PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.)*
	OPTICKÝ / METALICKÝ KABEL *(SPRÁVCE SÍTĚ - ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA a.s. / CIZÍ)*

LEGENDA POVRCHŮ / PLOCH

ZOBRAZENÍ POVRCHŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ
BUDE OVĚŘENO V PRŮBĚHU REALIZACE

	TRAVNATÁ PLOCHA
	STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKTY

LEGENDA

554	PARCELNÍ ČÍSLO
	ŘEŠENÝ OBJEKT / ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU - **ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN** UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ *(STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZČU - TENTO JE PROPOJEN S OSTATNÍMI OBJEKTY)* ***MAX. VÝŠKA** - +9,620m, **POČET PODLAŽÍ**: 3 (1.S, 1.NP, 2.NP),* ***ZASTAVĚNÁ PLOCHA:** cca 1 411m²)*

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

	OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ / VJEZDY, VSTUPY NA STAVENIŠTĚ *NEPŘÍHLEDNÉ PROVEDENÍ - V. 2000mm, PO UKONČENÍ PRACÍ BUDE DEMONTOVÁNO*
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ *BUŇKY, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - (SYSTÉM BUNĚK PROVEDENÍ DO PATRA)* *UVAŽOVÁNO VČ. SCHODIŠŤOVÉHO MODULU*
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ *SKLÁDKY MATERIÁLU, KONTEJNERY, ATD.*
RS	STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ ELEKTRICKÉ ENERGIE S PODRUŽNÝM MĚŘENÍM NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT + VODOVOD *MÍSTO NAPOJENÍ NUTNO KONZULTOVAT SE SPRÁVCEM OBJEKTU*
	SYSTÉMOVÉ LEŠENÍ *SOUČÁSTÍ LEŠENÍ JE NÁKLADNÍ VÝTAH (VERTIKÁLNÍ PŘEPRAVA MATERIÁLU)* *O UMÍSTĚNÍ JEŘÁBU BDUE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE NA ZÁKLADĚ NÁVRHU DODAVATELE STAVBY*

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY VYBRANÝ DODAVATEL POŽÁDAL VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ.
- V MÍSTECH SOUBĚHU, NEBO KŘÍŽENÍ SÍTÍ BUDE DODRŽENA NORMA ČSN 73 6005, VČ. ÚHLU KŘÍŽENÍ!
- ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH KŘÍŽENÍ TĚCHTO SÍTÍ, EVENTUÁLNĚ V JEJICH SOUBĚHU, JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ!
- JAKÝKOLIV ZÁSAH DO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PŘEDEM DOHODNOUT SE SPRÁVCEM, ZA JEHOŽ DOZORU BUDOU PRÁCE REALIZOVÁNY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY PŘEMĚŘENÍM PŘÍMO NA MÍSTĚ !
- ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI VČETNĚ VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ, PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A NÁSTUPNÍ PLOCHY PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU A ZDROJE POŽÁRNÍ VODY - VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - SAMOSTATNÁ ČÁST PD

- **MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (DPS) JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZÁMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!**
- **DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNÉ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ**
- **ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!**
- **NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!**
- **INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!**

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = **353,000 M.N.M**

Souřadný systém: JTSK

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz

zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Opl
autoři: Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Jan Trčka
projektant: Miroslav Hajný Dis.

investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

místo stavby: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

akce: **ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN**
UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ

část: **C. Situační výkresy**

název přílohy: **KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**

číslo paré:	
datum:	02/2021
revize:	-
stupeň:	DPS
číslo zakázky:	2020078
měřítko:	1:250
číslo přílohy:	C.01