

Specifikace vestavěných skříní, které jsou uvažovány jako součást stavby

- V rámci realizace je nutné zpracovat výrobní (dílenskou) dokumentaci, která bude zpracována vybranou zhotovitelskou firmou

Soupis dle výkazu výměr:

Pol. 133

[Dodávka a montáž vestavěné skříně - m.č. 1.05 - rozměr 1075x1900mm - vč. výrobní dokumentace, přesunu, dopravy - barevnost dle výběru investora – 2ks](#)

- materiál – H 3311 TM28/ ST28, tloušťka 18
 - tloušťka polic 36 mm, celkem 4 řady polic
 - rektifikační nohy, panty s dotahem a tlumením
 - úchytky zapuštěné do hrany dveří
 - skříň je zapuštěná do zrcadlového obkladu (dodávka stavby)
 - rozměry – š. cca 1075mm, v. 1900mm, hl. 650mm
- ! nutno zaměřit dle aktuálních rozměrů nik!**

Pol. 134

[Dodávka a montáž sestavy vestavěných skříní - m.č. 1.05 - rozměr 5900x3240mm - vč. výrobní dokumentace, přesunu, dopravy, spojovacího materiálu - barevnost dle výběru investora – 1ks](#)

Skříň se skládá ze dvou částí

První část:

Rozměr skříně 4 200/800mm, v. 3 200mm

Celkem 3 segmenty (2x dvoukřídle dveře, 1x jednokřídle dveře)

Druhá část:

Rozměr skříně 1700/1 460mm, v. 3 200mm

1 segment (1x dvoukřídle dveře)

Specifikace materiálů skříně:

- Skříň – venkovní opláštění – dubem dýhovaná laťovka upravená barvou RAL 7038 včetně dvoukřídlech a jednokřídlech dveří v každém segmentu. Nerezové úchytky, FAB zámky, Panty s dotahem a tlumením – dimenzovat na vysokou váhu dveří.
- V podlaze nesmí být prahy ani dna z důvodu manipulace s vozíky, které budou samostatnou dodávkou ZČU a budou uskladněny ve spodní části skříní, výška vozíku 900mm..
- Skříň – vnitřní prvky – kovové vertikální „L“ rámy upravené práškovou barvou na RAL 7038, police DTDL H 3311 TM28/ST28 tloušťka polic 36 mm. V každém segmentu celkem 5 řad polic (první police ve výšce 1300mm)
- police budou výškově stavitelné, případně vyztužené jeklovou konstrukcí

POZOR – konstrukci je nutné kotvit do zdi z důvodu vysoké váhy cvičebních pomůcek (v případě krajního hlubokého segmentu kotvit do bočních nosných stěn, nikoliv do nově realizované dělící příčky)

Skříň na notebook u vestavěné skříně v místnosti 1.05 není uvažována jako vestavěná, tudíž není dodávkou stavby.