





Stavební úpravy místnosti UR 314

VÝPIS VÝROBKŮ - NÁBYTEK

| | | |
|-------|---|--|
| R1 |  | <p>Kovový věšák v černém provedení o šířce 76 mm, výšce 92 mm a hloubce 48 mm. Rozteč pro upevnění na zeď nebo dřevěný podklad 15 mm. Průměr háčků 16 mm. Součástí balení montážní šrouby.</p> |
| R2 |  | <p>Otočné kancelářské křeslo se středně vysokým opěradlem a čalouněnými područkami. Asynchronní mechanika bez pohupu.</p> <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kříž z leštěného hliníku - kolečka chromová s pryží – univerzální - Sedák, područky, opěradlo: boční pruh a horní část područky z kůže, ostatní části otěru odolná tkanina světlé barvy, světlostálost min. 4-5, pevnost na tření min. 4-5. <p>Barva: <i>Barevné kombinace dle výběru objednatele na základě předložení vzorníku barev dodavatelem.</i></p> <p>Rozměry: š 690 x h 690 x v 1020-1150 mm</p> <p>Hmotnost: 20 kg</p> |
| R3/R4 |  | <p>Stůl jednací s přípojným místem/ bez přípojného místa</p> <p>Rozměr: š 1400 x d 1800 x v 760 mm</p> <p>Materiál: antireflexní melaminová dřevotřísková deska (MFC) odolná proti poškrábání, tl. 38 mm</p> <p>Dekor: Dub</p> <p>3x Podnož: čtvercová o rozměru 550 x 550 mm z MFC desky tl. 30 mm opatřená výškově nastavitelnými rektifikacemi. Počet a umístění podnoží bude určen po zaměření.</p> <p>Přípojně místo zafrézované do stolové desky, bližší parametry určí dodavatel AV techniky.</p> <p><i>Barevné kombinace dle výběru objednatele na základě předložení vzorníku barev dodavatelem.</i></p> |

| | | |
|----|---|--|
| R5 |  | <p>Délka 1 m, výška 2,3 m (rozměry jsou orientační a budou upřesněny po zaměření a odsouhlaseny objednavatelem). MDF lamely 27 x 12 mm v dekoru dub (odpovídající dekoru nábytku), lepené na černém filcu o tl. 7,5 mm.</p> <p><i>Barevné kombinace dle výběru objednatele na základě předložení vzorníku barev dodavatelem.</i></p> |
|----|---|--|