

DOMÁCÍ TELEFON - DVEŘNÍ PANEL S KLÁVESNICÍ



MODUL E (ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA JIS) VYBAVENÁ SBĚRNICÍ PRO OVLÁDÁNÍ MAX 16 DVEŘÍ



MODUL AX (DVEŘNÍ MODUL)



SNÍMAČ ID KARET

VSTUP EPS

VSTUP TURNIKETŮ A BRANEK PRO TRVALÉ ZPRŮCHODNĚNÍ V OBOU SMĚRECH

VEDENÍ KE SNÍMAČI KARET KABEL JH(S)H 2x2x0.8


SBĚRNICE JIS KABEL JH(S)H 2x2x0.8

VÝSTUP JIS PRO OTEVŘENÍ PRŮCHODU TURNIKETEM (BRANKOU)
KABEL JH(S)H 2x2x0.8

VÝSTUP PRO UVOLNĚNÍ OBOUSTRANNÉHO PRŮCHODU TURNIKETY (BRANKAMI)
PRO PŘÍPADNOU EVAKUACI NEBO JINÉ POTŘEBY TRVALÉHO ZPRŮCHODNĚNÍ
KABEL JH(S)H 2x2x0.8

VSTUP PRO JEDNORÁZOVÉ ZPRŮCHODNĚNÍ BRANKY V OBOU SMĚRECH
KABEL JH(S)H 2x2x0.8

POŘ.Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
REVIZE					

PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL	<div> CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. 312 02 Plzeň, Revoluční 56a Tel.: 377 43 44 11 Fax: 377 43 44 79</div>		
Ing. Inna Yablonská		Zbyněk Beneš	Ing. Oto Brož			
MÍSTO STAVBY : Jungmannova 361/3, 301 00 Plzeň 3						
INVESTOR : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň						
STAVBA : ZU - PD Jungmannova 1-3 - VÝMĚNA VNITŘNÍCH DVEŘÍ V ZÁDVEŘÍ DÍL : D.1.4b ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDU				FORMÁT	A2	VÝTISK Č.
				DATUM	01/2024	
				STUPEŇ	DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	023069Z	
				MĚŘÍTKO	1:100	
NÁZEV : SCHÉMA				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 023069Z - D.1.4b- 003		