

aktivity

Popis Aktivita - tedy vazby na externí e-learningové systémy

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/aktivity

Specifikace

Název aktivity

Operace

list

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí seznam aktivit dle zadaných kritérií - tedy dle předmětu, rozvrhové akce, studenta či učitele.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/aktivity/list

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role ALL

Parametry

Název **Typ**
(Java)

Komentář

stagUser String

elakIdno Long

predmetPracZkr String

predmetZkrPredm String

roakIdno Long

osCislo String

ucitIdno Long

rokAktivity String

semestr String

ID aktivity, pokud chcete pouze jednu konkrétní aktivitu

Pracoviste predmetu v pripade hledani aktivit navazanych na predmet. V pripade hledani dle predmetu musi byt uvedena cela dvojice parametru predmetPracZkr+predmetZkrPredm, volitelne plus rokAktivity ci semestr.

Zkratka predmetu v pripade hledani aktivit navazanych na predmet. V pripade hledani dle predmetu musi byt uvedena cela dvojice parametru predmetPracZkr+predmetZkrPredm, volitelne plus rokAktivity ci semestr.

ID rozvrhove akce v pripade, ze chcete aktivity prirazene primo k teto rozvrhove akci.

Vyhledani podle osobniho cisla studenta. Vraci seznam aktivit, na kterych je student pritomen. Volitelne lze omezit jeste parametry rokVarianty. V pripade pouziti parametru osCislo MUSI byt volajici prihlasen a mit roli STUDENT (toto konkrétní osobní číslo) a nebo nějakou vyšší roli (AD, PR)

Vyhledani podle ucitIdno ucitele. Vraci seznam aktivit, na kterych je ucitel veden. Volitelne lze omezit jeste parametry rokVarianty. V pripade pouziti parametru osCislo MUSI byt volajici prihlasen a mit roli VYUCUJICI (tento konkrétní vyucujici) a nebo nějakou vyšší roli (AD, PR)

Akademicky rok aktivity - lze omezit pri jakychkoliv dalsich podminkach vyhledavani.

Semestr vyuky predmetu v pripade hledani aktivit navazanych na predmet - volitelne.

systemy

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí seznam e-learningových systémů nakonfigurovaných v IS/STAG

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/aktivity/systemy

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role ALL

Parametry

Název **Typ** **Komentář**

stagUser String

ciselniky

Popis Číselníky STAGu

Typ REST
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky
Specifikace
Název ciselniky

Operace

deletePracoviste		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Smaže existující pracoviště z číselníku.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/deletePracoviste	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
pracovisteForDelete	String	Zkratka pracoviště, které smazat.

getCasovaRada		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí časovou řadu podle jejího kódu - tj. seznam položek časové řady.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/getCasovaRada	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
kod	String	Kód (=název) časové řady. Seznam časových řad školy lze najít dotazem na číselník s názvem 'CASOVA_RADA' (služba 'getCiselnik').

getCiselnik		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí obsah číselníku zadaného doménou.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/getCiselnik	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
domena	String	Název domény číselníku. Seznam domén lze zjistit službou 'getSeznamDomen'.
lang	String	

getCiselnikNewDomains	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam nazvu domen ciselniku
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/getCiselnikNewDomains

Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

getCiselnikNewItems	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí položky číselníku dle zadaného dotazu
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/getCiselnikNewItems
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
domena	String	Doména. Seznam domen lze zjistit metodou 'getCiselnikNewDomains'
key	String	Klíč - tj. interní reprezentace hodnoty tohoto číselníku. Vyplňte v případě, že chcete vrátit pouze položku s tímto jedním konkrétním klíčem.
resultsStartAt	Integer	Je-li vyplněno, udává, od jaké pozice v seznamu vracet výsledky, určeno např. pro stránkování. První pozice má index 0.
resultsEndAt	Integer	Je-li vyplněno, udává, do jaké pozice v seznamu vracet výsledky, určeno např. pro stránkování. První pozice má index 0.
onlyValidItems	Boolean	Určuje, zda vracet pouze platné položky. Není-li vyplněno, vrací se pouze platné položky.
sortItems	Boolean	Určuje, zda budou výsledné položky seřazené. Není-li vyplněno, položky nebudou seřazené (resp. není garantováno jejich pořadí).
lang	String	Jazyk. Využívá se pokud je požadavek na seřazení položek. Výchozí hodnota je 'cs'

getHierarchiePracovist	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam všech pracovišť, hierarchicky uspořádaný.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/getHierarchiePracovist
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

getSeznamDomen	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam nazvu všech domen, které jsou v číselníku.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/getSeznamDomen
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

getSeznamPracovist	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam pracovišť. Nejsou-li uvedeny žádné parametry, vrací všechna pracoviště. Jinak se filtruje podle parametrů.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/getSeznamPracovist

Možné výstupní MIME typy		application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti		root	
Je nutné ověřování		pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
zkratka	String	Zkratka pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.	
nadrazenePracoviste	String	Zkratka nadřazeného pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.	
typPracoviste	String	Typ pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.	

		insertPracoviste	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vloží do číselníku nové pracoviště. Vrací zpět informace o tomto záznamu.		
HTTP metoda	POST		
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/insertPracoviste		
Možné výstupní MIME typy */*			
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	AD (Administrátor)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
pracoviste	WSPracovisteForEdit	Pracoviště, které vložit do systému. Povinné položky jsou: zkratka, cisloPracoviste, nadrazenePracoviste (zkratka nadřazeného pracoviště. Nejvyšší pracoviště je vždy REK), nazev, typPracoviste (klíč položky z číselníku TYP_PRACOVISTE)	

		insertTitul	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vloží do číselníku nový titul před nebo titul za (jako doména musí být uvedeno 'TITUL_PRED' nebo 'TITUL_ZA', nic jiného není podporováno). Automaticky vygeneruje klíč nového záznamu. Vrací zpět informace o tomto záznamu.		
HTTP metoda	POST		
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/insertTitul		
Možné výstupní MIME typy */*			
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	AD (Administrátor)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
ciselnikItem	WSCiselnikItemForEdit	Položka k vložení. Povinné údaje jsou: doména, valueCs. Další nepovinné jsou: zkratka, valueEn.	

		updatePracoviste	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Upraví existující pracoviště v číselníku. Upraví pouze ty položky, které byly předány.		
HTTP metoda	POST		
Adresa	/ws/services/rest2/ciselniky/updatePracoviste		
Možné výstupní MIME typy */*			
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	AD (Administrátor)		

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
pracoviste	WSPracovisteForEdit	Pracoviště, které upravit. Povinná položka je pouze 'zkratka', ostatní položky jsou upraveny, jsou-li vyplněny.

updateTitul		
Garance		Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář		Upraví existující titul v číselníku.
HTTP metoda		POST
Adresa		/ws/services/rest2/ciselniky/updateTitul
Možné výstupní MIME typy*/*		
Oblasti		root
Je nutné ověřování		přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role		AD (Administrátor)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ciselnikItem	WSCiselnikItemForEdit	Titul k úpravě. Povinná položka je 'key' (klíč položky), upraveny pak mohou být položky: valueCs, valueEn, zkratka

cro_studenti		
Popis		CRO STAG studentni Služby.
Typ		REST
Adresa		/ws/services/rest2/cro_studenti
Specifikace		
Název		cro_studenti

Operace

najdiPredmety		
Garance		Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář		Vrátí všechny predmety zadaneho studia - identifikatoru role - v roce
HTTP metoda		GET
Adresa		/ws/services/rest2/cro_studenti/najdiPredmety
Možné výstupní MIME typyapplication/xml, text/xml, application/json, text/yaml		
Oblasti		root
Je nutné ověřování		přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role		AD (Administrátor)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
pracoviste	String	
zkratka	String	
rok	String	
lang	String	

selectAllOsoby		
Garance		Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář		Vrátí všechny osoby
HTTP metoda		GET
Adresa		/ws/services/rest2/cro_studenti/selectAllOsoby
Možné výstupní MIME typyapplication/xml, text/xml, application/json, text/yaml		
Oblasti		root
Je nutné ověřování		přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role		AD (Administrátor)

selectAllRole		
Garance		Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář		Vrátí všechny role osoby

HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/cro_studenti/selectAllRole
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor)

selectAllRoleOsoby		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí vsechny role osoby dle dane zadanaho identifikatoru	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/cro_studenti/selectAllRoleOsoby	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
idOsoby	Integer	id osoby ve Stagu - OSOBIDNO
idExterni	String	id osoby v externim systemu = CRO_ID
usernameExterni	String	username osoby v externim systemu = ORION
rodneCislo	String	

selectChangedOsoby		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam ID osob, u kterých doslo v casem rozpeti from - to ke zmene	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/cro_studenti/selectChangedOsoby	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
from	Date	
to	Date	

selectChangedRole		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam ID roli, u kterých doslo v casem rozpeti from - to ke zmene	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/cro_studenti/selectChangedRole	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
from	Date	
to	Date	

selectOsoba		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí osobu dle zadaneho identifikatoru	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/cro_studenti/selectOsoba	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	

Je nutné ověřování		přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role		AD (Administrátor)
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
idOsoby	Integer	id osoby ve Stagu - OSOBIDNO
idExterni	String	id osoby v externim systemu = CRO_ID
usernameExterni	String	username osoby v externim systemu = ORION
rodneCislo	String	
Garance		selectOsobaByRole
Komentář		Garantováno minimálně do 4.12.2026
HTTP metoda		Vrátí osobu dle zadaneho indetifikatoru role
Adresa		GET
Možné výstupní MIME typy		/ws/services/rest2/cro_studenti/selectOsobaByRole
Oblasti		application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Je nutné ověřování		root
Povolené role		přihlášení, ověření dle uživatelské role
		AD (Administrátor)
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
lokalniId	String	id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO
Garance		selectPredmetyStudia
Komentář		Garantováno minimálně do 4.12.2026
HTTP metoda		Vrátí vsechny predmety zadaneho studia - identifikatoru role - v aktualnim ak.roce
Adresa		GET
Možné výstupní MIME typy		/ws/services/rest2/cro_studenti/selectPredmetyStudia
Oblasti		application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Je nutné ověřování		root
Povolené role		přihlášení, ověření dle uživatelské role
		AD (Administrátor)
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
lokalniId	String	id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO
Garance		selectRoliOsoby
Komentář		Garantováno minimálně do 4.12.2026
HTTP metoda		Vrátí roli osoby dle dane zadanaho identifikatoru
Adresa		GET
Možné výstupní MIME typy		/ws/services/rest2/cro_studenti/selectRoliOsoby
Oblasti		application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Je nutné ověřování		root
Povolené role		přihlášení, ověření dle uživatelské role
		AD (Administrátor)
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
lokalniId	String	id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO
nazevRole	String	STUDENT, ORION,
Garance		updateOsoba
Komentář		Garantováno minimálně do 4.12.2026
HTTP metoda		Vlozi/Updatuje jednu z polozek: 1. IdExterni u Studenta ve Stagu, 2. ORION username studenta, 3. EMAIL studenta (zadne jine polozky neupdatuje)
Adresa		POST
Možné vstupní MIME typy		/ws/services/rest2/cro_studenti/updateOsoba
		application/xml, text/xml, application/json

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role AD (Administrátor)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osoba	WSOsoba	Položky k úpravě osoby. Upravuje se jen idExterni. Jako identifikátor musí být uvedeno idOsoby = OSOBIDNO nebo rodCislo
cro_ucitele		
Popis	CRO STAG ucitele Služby.	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/cro_ucitele	
Specifikace		
Název	cro_ucitele	

Operace

deleteUcitele

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Smaže učitele. Učitele lze identifikovat buď identifikátorem ucitIdno, rodnym cislem nebo externimId = CRO_ID)	
HTTP metoda	DELETE	
Adresa	/ws/services/rest2/cro_ucitele/deleteUcitele	
Možné vstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
where	WSUcitelWhere	
jeBudouciZamestnanec	String	Bude mit dalsi pomer v budoucnosti ?. A/N

insertUcitele

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět ucitIdno (ktere IS/STAG vygeneruje sám)	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/cro_ucitele/insertUcitele	
Možné vstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ucitel	WSOsobaUcitel	

selectAllUcitele

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí vsechny ucitele	
HTTP metoda	GET	

Adresa	/ws/services/rest2/cro_ucitele/selectAllUcitele
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor)

selectUcitele	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí učitele dle zadaného identifikátoru
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/cro_ucitele/selectUcitele
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
where	WSUcitel	Where

updateUcitele	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Změní údaje učitele. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/cro_ucitele/updateUcitele
Možné vstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ucitel	WSOsobaUcitel	
where	WSUcitelWhere	

ects	
Popis	ECTS služby.
Typ	REST
Adresa	/ws/services/rest2/ects
Specifikace	
Název	ects

Operace

getPrijezdy	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam příjezdů podle zadaných parametrů
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ects/getPrijezdy
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor) EI (ECTS koordinátor instituce) EP (ECTS koordinátor pracoviště) SR (Studijní referentka)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stpIdno	Long	ID osoby příjezdu
stpsIdno	Long	ID příjezdu
osCislo	String	
rodneCislo	String	
jmeno	String	
prijmeni	String	
fakultaKoordinatora	String	
rokPříjezdu	String	
iCoord	String	Stav přiřazení koordinátora instituce (zadaného v koordinatorUcitIdno): 0-libovolný přiřazený, 1-přiřazený onen zadaný v koordinatorUcitIdno, 2-přidělený jiný než koordinatorUcitIdno, 3-nepřiřazený žádný
dCoord	String	Stav přiřazení koordinátora fakulty (zadaného v koordinatorUcitIdno): 0-libovolný přiřazený, 1-přiřazený onen zadaný v koordinatorUcitIdno, 2-přidělený jiný než koordinatorUcitIdno, 3-nepřiřazený žádný
aktualnostStavu	String	Aktualnost stavu: 1-před příjezdem, 2-probíhá, 3-ukončena
zastIdno	Long	ID stavu příjezdu
financovani	String	Financování
typVyjezdu	String	Typ výjezdu
koordinatorUcitIdno	Long	UcitIdno koordinátora
osobyPříjezdy	String	Možnosti: '1' - jen osoby s příjezdem. '2' - jen osoby bez příjezdu, '3' (nebo nevyplněno) - všechny možnosti
semestrPredmetu	String	Najde jen ty, které mají alespoň 1 předmět v zadaném semestru
skolaIdno	Long	ID školy
statIdno	Long	ID stavu
obdobíOd	Date	Období mobility OD
obdobíDo	Date	Období mobility DO

getPříjezdyByStavMobility

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam příjezdů, které jsou v zadaném stavu mobility..
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ects/getPříjezdyByStavMobility
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor) EI (ECTS koordinátor instituce) EP (ECTS koordinátor pracoviště) SR (Studijní referentka)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
zastIdno	Integer	Stav mobility.

getPříjezdyShort

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam příjezdů podle zadaných parametrů - odlehčenou verzi výstupu (méně sloupců)
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ects/getPříjezdyShort

Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	AD (Administrátor) EI (ECTS koordinátor instituce) EP (ECTS koordinátor pracoviště) SR (Studijní referentka)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
stpIdno	Long	ID osoby příjezdu	
stpsIdno	Long	ID příjezdu	
osCislo	String		
rodneCislo	String		
jmeno	String		
prijmeni	String		
fakultaKoordinatora	String		
rokPrijezdu	String		
iCoord	String	Stav přiřazení koordinatora instituce (zadaného v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny přiřazený, 1-přiřazený onen zadaný v koordinatorUcitIdno, 2-přidělený jiný než koordinatorUcitIdno, 3-nepřiřazený žádný	
dCoord	String	Stav přiřazení koordinatora fakulty (zadaného v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny přiřazený, 1-přiřazený onen zadaný v koordinatorUcitIdno, 2-přidělený jiný než koordinatorUcitIdno, 3-nepřiřazený žádný	
aktualnostStavu	String	Aktualnost stavu: 1-před příjezdem, 2-probiha, 3-ukoncena	
zastIdno	Long	ID stavu příjezdu	
financovani	String	Financovani	
typVyjezdu	String	Typ vyjezdu	
koordinatorUcitIdno	Long	UcitIdno koordinatora	
osobyPrijezdy	String	Možnosti: '1' - jen osoby s příjezdem. '2' - jen osoby bez příjezdu, '3' (nebo nevyplněno) - všechny možnosti	
semestrPredmetu	String	Najde jen ty, které mají alespoň 1 předmět v zadaném semestru	
skolaIdno	Long	ID školy	
statIdno	Long	ID stavu	
obdobiOd	Date	Období mobility OD	
obdobiDo	Date	Období mobility DO	
getVyjezdy			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí seznam výjezdů podle zadaných parametrů		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/ects/getVyjezdy		
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	AD (Administrátor) EI (ECTS koordinátor instituce) EP (ECTS koordinátor pracoviště) SR (Studijní referentka)		

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stvyIdno	Long	ID vyjezdu
osCislo	String	
jmeno	String	
prijmeni	String	
fakulta	String	Fakulta studenta
stavStudenta	String	Stav studenta
typStudia	String	Typ studentova studijního programu.
rokVyjezdu	String	
iCoord	String	Stav přiřazení koordinátora instituce (zadaného v koordinatorUcitIdno): 0-libovolný přiřazený, 1-přiřazený onen zadaný v koordinatorUcitIdno, 2-přidělený jiný než koordinatorUcitIdno, 3-nepřiřazený žádný
dCoord	String	Stav přiřazení koordinátora fakulty (zadaného v koordinatorUcitIdno): 0-libovolný přiřazený, 1-přiřazený onen zadaný v koordinatorUcitIdno, 2-přidělený jiný než koordinatorUcitIdno, 3-nepřiřazený žádný
aktualnostStavu	String	Aktualnost stavu: 1-před vyjezdem, 2-probíhá, 3-ukončena
zastIdno	Long	ID stavu vyjezdu
financovani	String	Financování
koordinatorUcitIdno	Long	UcitIdno koordinátora
typVyjezdu	String	Typ vyjezdu
semestrPredmetu	String	Najde jen ty, které mají alespoň 1 předmět v zadaném semestru
skolaIdno	Long	ID školy
statIdno	Long	ID stavu
obdobiOd	Date	Období mobility OD
obdobiDo	Date	Období mobility DO
platnostVyjezdu	String	Platnost vyjezdu
prvniSemestrVyjezdu	String	První semestr vyjezdu
jenProdlouzeneVyjezdy	Boolean	Pouze prodloužené vyjezdy?

getVyjezdyShort	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam výjezdů podle zadaných parametrů - odlehčenou verzi výstupu (méně sloupců)
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ects/getVyjezdyShort
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor) EI (ECTS koordinátor instituce) EP (ECTS koordinátor pracoviště) SR (Studijní referentka)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stvyIdno	Long	ID vyjezdu
osCislo	String	
jmeno	String	
prijmeni	String	
fakulta	String	Fakulta studenta

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stavStudenta	String	Stav studenta
typStudia	String	Typ studentova studijního programu.
rokVyjezdu	String	
iCoord	String	Stav přiřazení koordinátora instituce (zadaného v koordinatorUcitIdno): 0-libovolný přiřazený, 1-přiřazený onen zadaný v koordinatorUcitIdno, 2-přidělený jiný než koordinatorUcitIdno, 3-nepřiřazený žádný
dCoord	String	Stav přiřazení koordinátora fakulty (zadaného v koordinatorUcitIdno): 0-libovolný přiřazený, 1-přiřazený onen zadaný v koordinatorUcitIdno, 2-přidělený jiný než koordinatorUcitIdno, 3-nepřiřazený žádný
aktualnostStavu	String	Aktualnost stavu: 1-před vyjezdem, 2-probíhá, 3-ukončena
zastIdno	Long	ID stavu vyjezdu
financovani	String	Financování
koordinatorUcitIdno	Long	UcitIdno koordinátora
typVyjezdu	String	Typ vyjezdu
semestrPredmetu	String	Najde jen ty, které mají alespoň 1 předmět v zadaném semestru
skolaIdno	Long	ID školy
statIdno	Long	ID stavu
obdobíOd	Date	Období mobility OD
obdobíDo	Date	Období mobility DO
platnostVyjezdu	String	Platnost vyjezdu
prvníSemestrVyjezdu	String	První semestr vyjezdu
jenProdlouzeneVyjezdy	Boolean	Pouze prodloužené vyjezdy?

help

Popis Různé pomocné a interní služby

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/help

Specifikace

Název help

Operace

getStagUserForActualUser

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí informace o IS/STAG roli, které má aktuální (přihlášený) uživatel. Vrací právě jednu roli určenou parametrem stagUser. Spíše se jedná o interní službu.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserForActualUser

Možné výstupní application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,

MIME typy application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověření přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role ALL

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

stagUser String

getStagUserListForActualUser

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForActualUser

Možné výstupní			application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, MIME typy
			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti			root
Je nutné ověřování			přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role			LOGGED
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
getStagUserListForActualUserV2			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/help/getStagUserListForActualUserV2		
Možné výstupní	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml		
MIME typy			
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	LOGGED		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
getStagUserListForLoginTicket			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/help/getStagUserListForLoginTicket		
Možné výstupní	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, MIME typy		
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet			
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
ticket	String	Ticket přihlášeného uživatele	
getStagUserListForLoginTicketV2			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/help/getStagUserListForLoginTicketV2		
Možné výstupní	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml		
MIME typy			
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
ticket	String	Ticket přihlášeného uživatele	
invalidateTicket			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		

Komentář	Provede zrušení/odhlášení/invalidování zadaného přihlašovacího ticketu. Vždy vrací HTTP 200 a vždy vrací řetězec 'OK'.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/help/invalidateTicket	
Možné výstupní MIME typy	text/plain	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název Typ (Java)	Komentář	
ticket String	Ticket přihlášeného uživatele	

organizaceInfo		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí stručné informace o organizaci	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/help/organizaceInfo	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	

testService		
Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.	
Komentář	Zkusebni sluzba pouze na testovani volani. Vraci retezec obsahujici zakladni informace.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/help/testService	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
parametr	String	

hkResults	
Popis	Rozhraní pro příjem dokumentů zpracovaných externím systémem pro hromadné zpracování dokumentů
Typ	REST
Adresa	/ws/services/rest2/hkResults
Specifikace	
Název	hkResults

Operace		
storeDocument		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Služba očekává přijetí hotových PDF souborů z externího systému pro hromadné zpracování dokumentů.	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/hkResults/storeDocument	
Možné vstupní MIME typy	multipart/form-data	
Možné výstupní MIME typy	application/json	

Oblasti

[root](#)

Je nutné ověřování služba je zakázána

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 String
arg1 String
arg2 String
arg3 String
arg4 InputStream

storeSummary

Garance

Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář

Služba očekává přijetí 'košilek' z modulu podepisování.

HTTP metoda

POST

Adresa

/ws/services/rest2/hkResults/storeDocument/summary

Možné vstupní MIME typy multipart/form-data

Možné výstupní MIME typy application/json

Oblasti

[root](#)

Je nutné ověřování

služba je zakázána

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 String
arg1 String
arg2 String
arg3 String
arg4 InputStream

kalendar

Popis Kalendář, harmonogram ak. roku, atd.

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/kalendar

Specifikace

Název kalendar

Operace

getAktualniObdobiInfo

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vráti informace o aktuálním období z hlediska výuky a kalendáře zadaného v IS/STAG - informace o aktuálním ak. roce, období (tj. semestr / letní / zimní zkouškové) a důležitých termínech.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getAktualniObdobiInfo

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

getHarmonogramRoku

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vráti harmonogram zadaného akademického roku - vrací události: začátky období, svátky, dny, kde jsou rozvrhy z jiných dnů

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getHarmonogramRoku

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

rok String

getHarmonogramRokuICAL

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vráti harmonogram zadaného akademického roku ve formátu ICAL (napr. pro GoogleCalendar) - vrací události: začátky období, svátky, dny, kde jsou rozvrhy z jiných dnů

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getHarmonogramRokuICAL

Možné výstupní text/calendar

MIME typy

Oblasti [root](#), [downloads](#)

Je nutné pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace

ověřování IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

rok String

getKalendarRoku

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vráti kalendář zadaného akademického roku - kompletní seznam všech dnů. Pokud je zadán parametr 'datum', vrátí pouze informaci z kalendáře tohoto konkrétního dne (v tom případě parametr 'rok' nemusí být vyplněn).

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getKalendarRoku

Možné výstupní application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,

MIME typy application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace

ověřování IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název Typ (Java)

Komentář

rok String

datum Date Vráti kalendář pouze pro konkrétní den

kvalifikacniprace

Popis Kvalifikační práce (diplomky, bakalářky)

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace

Specifikace

Název kvalifikacniprace

Operace

downloadPraceContent

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti obsah zadané kvalifikační práce (dle adidno), posudku k ní či průběhu obhajoby. Některé práce/posudky/průběhy mohou pro stažení vyžadovat přihlášeného uživatele, jiné může mít právo stáhnout i nepřihlášený uživatel. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContent !

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/downloadPraceContent

Možné výstupní */*

MIME typy

Oblasti [root](#), [downloads](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
adipIdno	Long	
coStahnout	Integer	Co přesně stáhnout? 1-vlastní práci, 2-posudek vedoucího, 3-posudek oponenta, 4-průběh obhajoby. Není-li uvedeno, stahuje se obsah práce.

downloadPraceContentAuth		
Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.	
Komentář	Vrátí obsah zadané kvalifikační práce (dle adipIdno), posudku k ní či průběhu obhajoby. Vždy vyžaduje přihlášení. Role ADMINISTRATOR, KNIHOVNA a KNIHOVNA_SPRAVCE mohou stahovat všechny práce bez omezení. Role FAKULTA a KATEDRA jen jim náležející práce. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContentAuth !	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ALL	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
adipIdno	Long	
coStahnout	Integer	Co přesně stáhnout? 1-vlastní práci, 2-posudek vedoucího, 3-posudek oponenta, 4-průběh obhajoby. Není-li uvedeno, stahuje se obsah práce.

downloadPraceContentForThesesCZ		
Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.	
Komentář	Vrátí soubor s kvalifikační prací. Určeno pouze pro komunikaci s Theses.CZ. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContentForThesesCZ !	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/downloadPraceContentForThesesCZ	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	downloadPraceContentForThesesCZ , root , downloads	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření speciálním uživatelským účtem	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
adipIdno	Long	

exportPraceData

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Exportuje údaje o kvalif. pracích do formátu VSKP či THESES (viz. parametr systemVystupu), většinou pro účely registrů pro odhalování plagiátorství.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/exportPraceData
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	LOGGED

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
adipIdno	Long	ID kvalifikační práce. Je-li vyplněno, exportuje se pouze tato jedna práce. Jinak se exportuje obecně více prací, záleží na ostatních parametrech.
identifikator	String	Externí identifikator uvedený u kvalifikační práce.
systemVystupu	String	Systém výstupu, může být 'VSKP', 'THESES'. Není-li vyplněno, je použito 'THESES'. Není-li uvedeno, berou se všechny záznamy o kvalif. pracích, které ještě nebyly v daném systému výstupu vyexportovány nebo ty, které byly modifikovány. Je-li uvedeno, berou se všechny práce od daného datumu.
datumOdevzdaniOd	Date	
jenSeSouborem	Boolean	Je-li true, berou se jen práce, u kterých je přiložen soubor s plným textem práce. Není-li uvedeno, bere se 'false'.

getKvalifikacniPrace

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových) dle zadaných parametrů. Přestože jsou všechny parametry volitelné, systém nedovolí vrátit všechny práce - tj. alespoň jeden musí být zadán. Není-li některý parametr zadán, pak na něm nezáleží.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/getKvalifikacniPrace
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
rokZadani	String	Rok zadání práce
rokObhajoby	String	Rok obhajoby práce
osCislo	String	
stprIdno	Long	
adipIdno	Long	ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno	Long	ID osoby se zadaným vztahem k práci (viz. parametr vztahKPraci) - identifikační číslo vyučujícího.
vztahKPraci	String	Vztah zadané osoby k práci. Není-li zadáno, může mít zadaná osoba libovolný vztah k práci.
typPrace	Integer	Omezení jen na určitý typ práce (diplomová, bakalářská). Hodnotou je číslo z číselníku 'PRACE'.
datumZmenyOd	Date	Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navracených prací větší, než čas uvedený jako hodnota parametru

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
datumZmenyDo	Date	Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navracených prací menší, než čas uvedený jako hodnota parametru
lang	String	

getKvalifikacniPraceAuth		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Naprosto shodná služba jako 'getKvalifikacniPrace'. Tato služba však VYŽADUJE vždy přihlášeného uživatele.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/getKvalifikacniPraceAuth	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ALL	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
rokZadani	String	Rok zadání práce
rokObhajoby	String	Rok obhajoby práce
osCislo	String	
stprIdno	Long	
adipIdno	Long	ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno	Long	ID osoby se zadaným vztahem k práci (viz. parametr vztahKPraci) - identifikační číslo vyučujícího.
vztahKPraci	String	Vztah zadané osoby k práci. Není-li zadáno, může mít zadaná osoba libovolný vztah k práci.
typPrace	Integer	Omezení jen na určitý typ práce (diplomová, bakalářská). Hodnotou je číslo z číselníku 'PRACE'.
datumZmenyOd	Date	Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navracených prací větší, než čas uvedený jako hodnota parametru
datumZmenyDo	Date	Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navracených prací menší, než čas uvedený jako hodnota parametru
lang	String	

getKvalifikacniPraceOsoby		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam dvojic kvalifikační práce - osoby se vztahem k práci. Je nutno zadat alespoň jeden z dvojice parametrů adipIdno, ucitIdno.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/getKvalifikacniPraceOsoby	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
adipIdno	Long	ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno	Long	ID osoby se vztahem k práci. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze práce ke kterým má vztah zadaný učitel.
lang	String	

nastavPoslatDoKnihovny		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'poslat do knihovny' na zadanou hodnotu (bud' A nebo N). Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/nastavPoslatDoKnihovny	
Možné výstupní MIME typy	text/plain	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor) KN (Knihovna) KS (Knihovna správce)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
adipIdno	Long	
hodnota	String	

nastavPrevzatoKnihovnou		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'prevzato knihovnou' na 'ANO' a pripadne 'prevzato knihovnou datum' na aktualni datum. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/nastavPrevzatoKnihovnou	
Možné výstupní MIME typy	text/plain	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor) KN (Knihovna) KS (Knihovna správce)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
adipIdno	Long	
nastavitPrevzatoKnihovnouDatum	Boolean	Pokud je TRUE, nastavi se zaroven polozka 'dat_knihovna' na aktualni datum (datum prevzeti knihovnou). Je-li 'false' nebo neni uvedeno, pak se tato polozka nemeni.

serviceOAIPMH_GET		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Služba OAI-PMH vracejici kvalifikacni prace studentu (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Popis formatu viz: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html	
HTTP metoda	GET	

Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/serviceOAIPMH
Možné výstupní	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,
MIME typy	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název Typ (Java) Komentář	
arg0	UriInfo
serviceOAIPMH_POST	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Služba OAI-PMH vracející kvalifikační práce studentu (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Popis formátu viz: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/serviceOAIPMH
Možné výstupní	*/*
MIME typy	
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název Typ (Java) Komentář	
arg0	String
serviceOAIPMH_UspesneObhajene_GET	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Služba OAI-PMH vracející kvalifikační práce 'pouze uspěšně obhajene + student je již uspěšně absolventem'. (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Popis formátu viz: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/serviceOAIPMH_UspesneObhajene
Možné výstupní	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,
MIME typy	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název Typ (Java) Komentář	
arg0	UriInfo
serviceOAIPMH_UspesneObhajene_POST	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Služba OAI-PMH vracející kvalifikační práce 'pouze uspěšně obhajene + student je již uspěšně absolventem'. (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Popis formátu viz: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/serviceOAIPMH_UspesneObhajene
Možné výstupní	*/*
MIME typy	
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	String	
updateKvalifikacniPrace		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Nastavi datum odevzdani kvalifikacni prace na zadanou hodnotu. Vraci-li retezec 'OK', dopadlo to v poradku, jinak vraci chybu	
Možné výstupní MIME typy	text/plain	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	služba je zakázána	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
adipIdno	long	
datumOdevzdani	Date	Datum odevzdani prace nastavit na zadanou hodnotu (muze byt i NULL, pak je datum nastaveno na NULL)
zrusPrevzatoKnihovnou		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Nastavi u zadane kvalifikacni prace priznak 'prevzato knihovnou' na 'NE' a 'prevzato knihovnou datum' na NULL. Sluzba vraci řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vraci text chyby.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/kvalifikacniprace/zrusPrevzatoKnihovnou	
Možné výstupní MIME typy	text/plain	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor) KN (Knihovna) KS (Knihovna správce)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
adipIdno	Long	
Popis	Místnosti	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/mistnost	
Specifikace		
Název	mistnost	
Operace		
getBudovy		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam všech budov.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/mistnost/getBudovy	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam místností vyhovujících parametrům s kompletními informacemi.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/mistnost/getMistnostiInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
zkrBudovy	String	Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti	String	Číslo místnosti (např. 409).
pracoviste	String	Pracoviště.
kapacitaOd	Integer	Kapacita Od.
kapacitaDo	Integer	Kapacita Do.
typ	String	Typ místnosti
spolFond	Boolean	Zda je místnost ve společném fondu
jenPlatne	Boolean	Zda vybírat jen aktuálně platné místnosti. Není-li uvedeno, vybírá jen platné.
identifikator	String	Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
lang	String	

getVytizeniMistnostiFakultami	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí vytížení místností fakultami dle zadaných parametrů. Tato služba jde pouze do úrovně fakult. V položce fakulta_cp vrací číslo pracoviště z číselníku pracovišť a v případě, že není u jednorázových akcí pracoviště vyplněno, vrací položku 'středisko' od jednorázové akce.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/mistnost/getVytizeniMistnostiFakultami
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	ALL

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
zkrBudovy	String	Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti	String	Číslo místnosti (např. 409).
datumOd	Date	Datum od kdy počítat (včetně).
datumDo	Date	Datum do kdy počítat (včetně).
fakulta	String	Omezit pouze pro jedinou fakultu? % - pro všechny fakulty
jenPracovniDny	Boolean	Omezit pouze na pracovní dny (Po-Pá)?
jenSoboty	Boolean	Omezit pouze na soboty?
zapocitatNevyuzitouDobu	Boolean	Započítat nevyužitou dobu v místnosti vlastníkoví místnosti (fakultě)?
pocitatPrezKomb	Boolean	Přidat položky se součtem prezenční a kombinované formy?
dobuPocitatTydne	Boolean	Je-li false, doba se počítá absolutně za celé zadané období. Je-li true, počítá se doba průměrná 'za týden', tj. celková spočtená doba se vydělí počtem zadaných týdnů (celkový počet dnů období / 7).
rozepsatOstatni	Boolean	Je-li true, pak rozepíše všechny jendotlivé akce zařazené do kolonky 'Ostatní'. Bude pak použit i výsledný sloupec 'nazev', kde bude uvedeno o jakou akci jde.
provozOd	Double	Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností OD v hodinách během dne (např. hodnota 7.5 znamená 7:30 ráno)?

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
provozDo	Double	Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností DO v hodinách během dne (např. hodnota 18.33 znamená 18:20)?
typyUdalosti	String	Jaké typy časoprostorových událostí započítávat? (prázdné nebo % = všechny, jinak zadat za sebou jednotlivá písmenka: R-Rozvrhová akce, B-blokace, Z-zkouška, P-přijímací řízení, J-jednorázová akce)

getVytizeniMistnostiPracovisti		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí vytížení místností pracovišti dle zadaných parametrů. Tato služba jde až do úrovně jednotlivých pracovišť u těch typů událostí, kde je to možné. V položce pracoviste_cp vrací číslo pracoviště z číselníku pracovišť a v případě, že není u jednorázových akcí pracoviště vyplněno, vrací položku 'středisko' od jednorázové akce.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/mistnost/getVytizeniMistnostiPracovisti	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ALL	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
zkrBudovy	String	Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti	String	Číslo místnosti (např. 409).
datumOd	Date	Datum od kdy počítat (včetně).
datumDo	Date	Datum do kdy počítat (včetně).
pracoviste	String	Omezit pouze pro jedine pracoviste? % - pro všechny pracoviste
jenPracovniDny	Boolean	Omezit pouze na pracovní dny (Po-Pá)?
jenSoboty	Boolean	Omezit pouze na soboty?
zapocitatNevyuzitouDobu	Boolean	Započítat nevyužitou dobu v místnosti vlastníkoví místnosti (fakultě)?
pocitatPrezKomb	Boolean	Přidat položky se součtem prezenční a kombinované formy?
dobuPocitatTydne	Boolean	Je-li false, doba se počítá absolutně za celé zadané období. Je-li true, počítá se doba průměrná 'za týden', tj. celková spočtená doba se vydělí počtem zadaných týdnů (celkový počet dnů období / 7).
rozepsatOstatni	Boolean	Je-li true, pak rozepíše všechny jendotlivé akce zařazené do kolonky 'Ostatní'. Bude pak použit i výsledný sloupec 'nazev', kde bude uvedeno o jakou akci jde.
provozOd	Double	Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností OD v hodinách během dne (např. hodnota 7.5 znamená 7:30 ráno)?
provozDo	Double	Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností DO v hodinách během dne (např. hodnota 18.33 znamená 18:20)?
typyUdalosti	String	Jaké typy časoprostorových událostí započítávat? (prázdné nebo % = všechny, jinak zadat za sebou jednotlivá písmenka: R-Rozvrhová akce, B-blokace, Z-zkouška, P-přijímací řízení, J-jednorázová akce)
ng_jis		
Popis	JIS	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/ng_jis	
Specifikace		
Název	ng_jis	

Operace

jisIdmApi

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Pohled na všechny žádosti v požadovaných stavech
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ng_jis/jisIdmApi
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření speciálním uživatelským účtem

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
zadostId	BigDecimal	ID žádosti
stavZadosti	String	Stav žádosti
zmenaZadosti	String	Změny žádosti od, format: DD.MM.RRRR HH:MI:SS

ng_mobility

Popis	Mobility
Typ	REST
Adresa	/ws/services/rest2/ng_mobility

Specifikace

Název	ng_mobility
--------------	-------------

Operace

getSmlouvyIIA

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Bilaterální mezi-institucionální smlouva
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ng_mobility/getSmlouvyIIA
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) EI (ECTS koordinátor instituce) MA (Management) EP (ECTS koordinátor pracoviště) FA (Tajemník fakulty)
----------------------	---

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
p_mosmidno	BigDecimal	ID smlouvy
p_nazev	String	Název smlouvy
p_akad_rok_od	String	Platná v akad. roce od
p_akad_rok_do	String	do
p_stat	String	Stát cizí školy
p_skola	String	Cizí škola
p_hlavni_nadpis	String	Hlavní nadpis na první straně

ng_predmety

Popis	Předměty
--------------	----------

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety

Specifikace

Název ng_predmety

Operace

getPredmetyDetailniInfo

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Detailní informace o předmětech včetně nového QRAM

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety/getPredmetyDetailniInfo

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role ALL

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
p_fakulta	String	Fakulta předmětu
p_prac_zkr	String	Katedra předmětu
p_zkr_predm	String	Zkratka předmětu
p_rok_varianty	String	Rok varianty předmětu
p_stav_akreditace	String	Stav akreditace předmětu
p_garant_prijmeni	String	Příjmení garanta

getPredmetyPlanuDetailniInfo

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Detailní informace o předmětech stud. plánů včetně nového QRAM

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety/getPredmetyPlanuDetailniInfo

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role ALL

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
p_fakulta	String	Fakulta programu
p_typ	String	Typ programu
p_forma	String	Forma programu
p_stpridno	BigDecimal	Studijní program
p_oblast_vzdelavani	String	Oblast vzdělávání programu
p_obor	String	Specializace
p_jazyk	String	Vyučovací jazyk
p_verze_planu	String	Verze plánu

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
p_rok_platnosti	String	Rok platnosti plánu

searchSimplePredmety

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Jednoduché vyhledávání předmětů podle několika kritérií.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ng_predmety/searchSimplePredmety
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
p_lang	String	Jazyk výstupu
p_fakulta	String	Fakulta předmětu
p_pracZkr	String	Katedra předmětu
p_zkrPredm	String	Zkratka předmětu
p_rokVarianty	String	Rok varianty předmětu
p_nazev	String	Název předmětu
p_kredity	String	Počet kreditů
p_vyukaZs	String	Výuka ZS?
p_vyukaLs	String	Výuka LS?
p_jazykZkr	String	Jazyk výuky předmětu
p_urovenVypoctena	String	Úroveň - vypočtená
p_skupinaAkreditaceZkr	String	Skupina akreditace
p_ectsNabizetUPrijezdu	String	Nabízet u ECTS příjezdů?
p_ectsZobrazit	String	Zobrazit v ECTS Course Catalogu?

ng_prijimacky

Popis	Přijímací řízení
Typ	REST
Adresa	/ws/services/rest2/ng_prijimacky

Specifikace

Název	ng_prijimacky
--------------	---------------

Operace

getUchazecInfo

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Vrací informace o jednom zadaném uchazeči a jeho jednotlivých přijímacích řízeních.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ng_prijimacky/getUchazecInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role

PR (Prorektor)

AD (Administrátor)

Povolené role MA (Management)

FA (Tajemník fakulty)

SR (Studijní referentka)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
p_rok	String	Akademický rok, na který se přijímací řízení koná
p_rodCislo	String	Rodné číslo
p_osobIdno	BigDecimal	Univerzitní číslo uchazeče
p_uchazecIdno	BigDecimal	Oborové číslo uchazeče

ng_programy

Popis Studijní programy a plány

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/ng_programy

Specifikace

Název ng_programy

Operace

selectKombinaceInfo

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Vrátí informaci o kombinaci zadané svým kombIdno
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ng_programy/selectKombinaceInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
kombIdno	BigDecimal	ID kombinace

ng_qram

Popis QRAM - kvalifikační rámec

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/ng_qram

Specifikace

Název ng_qram

Operace

getQramPredmetu

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Vrátí informace o novém QRAM (kvalifikacnim ramci) zadaného předmětu. Nahrazuje službu 'predmety/getPredmetECTSInfo', která vracela 'starý QRAM' předmětu.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ng_qram/getQramPredmetu
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
rokVarianty	String	Rok varianty předmětu
pracZkr	String	Pracoviště předmětu
zkrPredm	String	Zkratka předmětu
qramKategorie	String	QRAM kategorie
qramSchopnosti	String	QRAM schopnosti

ng_redop

Popis REDOP

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/ng_redop

Specifikace

Název ng_redop

Operace

selectProgramyGaranti

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Seznam studijních programů a jejich garantů určený pro výstup do systému REDOP. Podminky v této službě jsou: 1. program je v aktuální okamžik platný, 2. obor/specializace je v aktuální okamžik platný, 3. program je vykazován, 4. obor je vykazován, 5. typ programu NENI 2, 3 nebo 4 (což jsou Mezinárodně uznávaný kurz, Celoživotní, Ostatní).

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ng_redop/selectProgramyGaranti

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	

ng_studenti

Popis Studenti - seznamy

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/ng_studenti

Specifikace

Název ng_studenti

Operace

getKarierniPortalStudentInfo

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti informace požadované kariérním portálem o studentovi. RT 331328. Je nutno na každé škole pak zapnout konfiguraci ve ws-config.properties.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ng_studenti/getKarierniPortalStudentInfo

Možné výstupní application/xml, text/xml, application/json, text/yaml

MIME typy
Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role PR (Prorektor)
AD (Administrátor)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
externalLoginName	String	Uživatelské jméno studenta, které má v externím systému pro přihlašování (např. v SSO Shibboleth a podobně)
rodneCislo	String	Rodné číslo studenta
klubAbsolventuEmail	String	E-mail uvedený v modulu klubu absolventů

getVazbyUcitelStudent

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vrátí seznam objektů (předmětů, rozvrhových akcí, termínů zkoušek), na kterých se aktuální volající vyučující a student zadaný číslem své karty setkávají.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ng_studenti/getVazbyUcitelStudent

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role PR (Prorektor)
AD (Administrátor)
VY (Vyučující)
KA (Katedra)
FA (Tajemník fakulty)
SR (Studijní referentka)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ucitIdno	BigDecimal	ID učitele - napevno podle volajícího uživatele
cisloKarty	String	Číslo karty požadovaného studenta

ng_terminy

Popis Termíny

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/ng_terminy

Specifikace

Název ng_terminy

Operace

getTerminyStatnic

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Státnicové termíny

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ng_terminy/getTerminyStatnic

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
p_datum_od	LocalDate	Datum od
p_datum_do	LocalDate	Datum do

ng_users

Popis	Uživatelé a konta
Typ	REST
Adresa	/ws/services/rest2/ng_users

Specifikace

Název	ng_users
-------	----------

Operace

getOsobaAllInfo

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti data osoby podle zadaného ID nebo data všech osob.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ng_users/getOsobaAllInfo

Možné výstupní application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,

MIME typy application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role PR (Prorektor)
AD (Administrátor)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
p_ucitidno	BigDecimal	ID osoby

getStavStudentaVsechnaStudia

Garance **Negarantováno!** Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti informaci o osobě studenta přes všechna jeho studia. Použití: Na napojení k IdM systémům, lze stahovat informace jednotlivě či přes celý seznam uživatelů.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ng_users/getStavStudentaVsechnaStudia

Možné výstupní application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,
MIME typy application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role PR (Prorektor)
AD (Administrátor)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
rodCislo	String	Rodné číslo
externalId	String	Externí identifikátor
externalUsername	String	Externí uživatelské jméno

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
identifikator	String	Identifikátor
oznameni		
Popis	Oznámení systému.	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/oznameni	
Specifikace		
Název	oznameni	

Operace

list		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam oznámení dle zadaných kritérií pro aktuálně přihlášeného uživatele.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/oznameni/list	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ALL	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
notiIdno	Long	ID oznameni, pokud chcete pouze jedno konkretni oznameni
jenNeprectene	Boolean	Pouze neprectena oznameni?
fromTimestamp	Long	Nepovinnny timestamp (tj. pocet milisekund od zacatku linux time) - sluzba pak vraci pouze oznameni novejsi nez tento timestamp.
lang	String	

neprecteno		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Zrusi informaci o tom, ze oznameni bylo precteno. Muze byt predano jedno ci vice parametru notiIdno. Metoda vraci pouze text, bud vrati HTTP kod 200 a konstantu 'OK' a nebo vrati jiny HTTP kod a retezec s vypisem chyb, ktere nastaly	
HTTP metoda	PUT	
Adresa	/ws/services/rest2/oznameni/neprecteno	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ALL	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
notiIdno	List	Jedno ci vice ID oznameni. Predavejte ve forme vicekrat uvedeného parametru notiIdno=XX

oznameniStudentum		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Založí nové oznámení směřovaná studentovi/studentům. Využívá-li rozhraní vyučující, může posílat zprávy pouze studentům, s nimiž má nějaký vztah (předmět / termín / ...)	
HTTP metoda	PUT	
Adresa	/ws/services/rest2/oznameni/oznameniStudentum	
Možné vstupní MIME typy	application/json	

Možné výstupní MIME typy	application/json	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor)	
	VY (Vyučující)	
	AD (Administrátor)	
	KA (Katedra)	
	FA (Tajemník fakulty)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
arg1	OznameniStudentum	

precteno		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Nastaví informaci o tom, ze oznamení bylo precteno. Muze byt predano jedno ci vice parametru notiIdno. Metoda vraci pouze text, bud vrati HTTP kod 200 a konstantu 'OK' a nebo vrati jiny HTTP kod a retezec s vypisem chyb, ktere nastaly	
HTTP metoda	PUT	
Adresa	/ws/services/rest2/oznamení/precteno	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ALL	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
notiIdno	List	Jedno ci vice ID oznamení. Predavejte ve forme vicekrat uvedeneho parametru notiIdno=XX

plagiaty		
Popis	API pro napojení anti-plagiátorských systémů pro kontrolu VŠKP a semestrálních prací.	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/plagiaty	
Specifikace		
Název	plagiaty	

Operace

fileByUid		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí soubor podle zadaného unikátního UID souboru (podporuje soubory přiložené k VŠKP i k semestrálním pracím).	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/plagiaty/fileByUid/{uid}	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	String	

info		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	

Komentář	Vrátí detailní údaje o zadaném dokumentu, jeho autorovi, katedře, fakultě, instituci - vše, co se zdá být relevantní ke kontrole plagiátů. Potřebujete-li pro vlastní implementaci nějaké další údaje, kontaktujte vývojový tým IS/STAG.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/plagiaty/info
Možné výstupní MIME typy	application/json
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) PG (Anti-plagiátorská kontrola)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
typDokumentu	String	'vskp' pro VŠKP nebo 'sp' pro semestrální práci
id	long	Podle zadaného typu: ID VŠKP práce nebo ID semestrální práce
vracetPlagiatResult	Boolean	true/false, zda vracet i položku plagiatResult (muze byt hodne dlouha a je zbytecne ji posilat kdyz ji klient nepotrebuje). Defaultne false.

nastavKontrolaNaplanovana	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Uloží do IS/STAG stav dokumentu 'naplánovaná kontrola' - slouží jako možnost vrátit stav do výchozího stavu
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/plagiaty/nastavKontrolaNaplanovana
Možné vstupní MIME typy	application/json
Možné výstupní MIME typy	application/json
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) PG (Anti-plagiátorská kontrola)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
typDokumentu	String	Typ dokumentu - hodnota 'vskp' - VŠKP nebo 'sp' - semestrální práce.
id	long	Identifikátor dokumentu

nastavOdeslanoKeKontrole	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Uloží do IS/STAG stav dokumentu 'odesláno ke kontrole'. Je třeba uložit i položku plagitSystem - do kterého systému byl dokument odeslán.
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/plagiaty/nastavOdeslanoKeKontrole
Možné vstupní MIME typy	application/json
Možné výstupní MIME typy	application/json
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) PG (Anti-plagiátorská kontrola)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
typDokumentu	String	Typ dokumentu - hodnota 'vskp' - VŠKP nebo 'sp' - semestrální práce.
id	long	Identifikátor dokumentu
plagiatSystem	String	Jaký systém kontroly plagiátů byl použit - z domény PLAGIAT_SYSTEM.

nastavVysledekKontroly		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Uloží do IS/STAG výsledek anti-plagiátorské kontroly u zadaného dokumentu (buď VŠKP - adipIdno a nebo semestrální práce - praceIdno).	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/plagiaty/nastavVysledekKontroly	
Možné vstupní MIME typy	application/json	
Možné výstupní MIME typy	application/json	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role PR (Prorektor)	
Povolené role	AD (Administrátor) PG (Anti-plagiátorská kontrola)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
arg1	DocumentPlagiatResult	

seznamCekajiciNaVysledek		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam dokumentů v IS/STAG, které jsou ve stavu, kdy probíhá kontrola a dokumenty čekají na výsledek kontroly plagiátů.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/plagiaty/seznamCekajiciNaVysledek	
Možné výstupní MIME typy	application/json	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role PR (Prorektor)	
Povolené role	AD (Administrátor) PG (Anti-plagiátorská kontrola)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
typDokumentu	String	Je-li uvedeno, lze omezit na typ dokumentu. Hodnota 'vskp' - pouze VŠKP. 'sp' - pouze semestrální práce. 'all' nebo neuvedeno - všechny
plagiatSystem	String	Je-li uvedeno, lze omezit na dokumenty, u nichž je nastaven zadaný systém kontroly plagiátů

seznamKeKontrolle		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam dokumentů v IS/STAG, které jsou připraveny k odeslání ke kontrole plagiátů.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/plagiaty/seznamKeKontrolle	
Možné výstupní MIME typy	application/json	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	

Povolené role		PR (Prorektor) AD (Administrátor) PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
typDokumentu	String	Je-li uvedeno, lze omezit na typ dokumentu. Hodnota 'vskp' - pouze VŠKP. 'sp' - pouze semestrální práce. 'all' nebo neuvedeno - všechny
platby		
Popis	Služby týkající se plateb.	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/platby	
Specifikace		
Název	platby	
Operace		
getSestavaZROStip		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Služba vracející stejná data jako sestava Z_ROSTIP v klientovi IS/STAG. Pouze má omezenou množinu vstupních parametrů.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/platby/getSestavaZROStip	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování		
přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) FA (Tajemník fakulty) SP (Spec. referentka) SR (Studijní referentka)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
fakulta	String	
druhPredpisu	String	
typPredpisu	String	
osCislo	String	
stavStudenta	String	
rok	String	
zalozSplatkovyKalendar		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Služba pro založení splátkového kalendáře - upraví zadaný záznam z PZ_DOKLADY, změni rozpis plateb na tomto záznamu. Upravuje castku, datum prvni splatky, pocet splatek a jejich periodu (perioda je klic z ciselniku 'PLATBA_PERIODA'). Služba bud' vrací řetězec 'OK', pokud bylo vše bez problémů, nebo jakýkoliv jiný řetězec v případě chyby - pak obsahuje přímo text chyby.	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/platby/zalozSplatkovyKalendar	
Možné výstupní MIME typy	text/plain	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování		
přihlášení, ověření dle uživatelské role		

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
oborIdno	Long	
lang	String	

getLiteraturaPredmetu	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam literatury uvedené u předmětu.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getLiteraturaPredmetu
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název	Typ (Java) Komentář
katedra	String
zkratka	String
rok	String
lang	String

getNeakreditovanePredmety		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Zobrazí informace o neakreditovaných predmetech. Pri exportu do XLS jsou barevne zvyrazneny polozky predmetu, u kterych doslo ke zmene oproti akreditovanemu stavu.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getNeakreditovanePredmety	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) KA (Katedra) FA (Tajemník fakulty)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stavAkreditace	String	Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta	String	
katedra	String	
rok	String	

getNeakreditovanePredmetyEcts		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Zobrazí informace o neakreditovaných předmětech - ECTS. Při exportu do XLS jsou barevně zvýrazněny položky předmětu, u kterých došlo ke změně oproti akreditovanému stavu.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getNeakreditovanePredmetyEcts	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	

Povolené role	PR (Prorektor)	
	AD (Administrátor)	
	KA (Katedra)	
	FA (Tajemník fakulty)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stavAkreditace	String	Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem ECTS akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta	String	
katedra	String	
rok	String	

getNeakreditovanePredmetySeznamZmen		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Zobrazí informace o neakreditovanych predmetech - zobrazí pouze seznam predmetu a seznam polozek, ve kterych doslo ke zmene.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getNeakreditovanePredmetySeznamZmen	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor)	
	AD (Administrátor)	
	KA (Katedra)	
	FA (Tajemník fakulty)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stavAkreditace	String	Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta	String	
katedra	String	
rok	String	

getOboryPredmetu		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam oborů, ve kterých se předmět vyskytuje + mnoho souvisejících údajů.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getOboryPredmetu	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
katedra	String	
zkratka	String	
rok	String	
lang	String	

getPredmetECTSInfo		
---------------------------	--	--

Negarantováno! . Služba byla garantována do 1.9.2024. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API

Garance přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Služba bude zrušena, využívejte novou WS qram/getQRAMPredmetu! Vráti informace o předmětu z hlediska ECTS údajů. Lze používat vyhledávací masky pro parametry.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetECTSInfo

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
fakulta	String	
katedra	String	
zkratka	String	
rok	String	
garantUcitIdno	Long	Je-li uvedeno ucitIdno, pak jsou zobrazeny pouze předměty, kterých je tento učitel garantem. Není-li uvedeno, na garantovi nezáleží.
oborIdno	Long	Je-li uvedeno oborIdno, pak jsou zobrazeny pouze předměty, které patří do zadaného oboru. Není-li uvedeno, na oboru nezáleží.
zobrazovatVECTS	String	Je-li uvedeno ANO nebo NE, vrací pouze předměty, u nichž je v položce 'zobrazovat v ECTS' uvedena příslušná hodnota. Není-li uvedeno, na této položce nezáleží.
akreditace	String	
ectsAkreditace	String	

getPredmetInfo

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vráti kompletní informaci o předmětu, včetně sylabu atd. Vrací vždy pouze 1 předmět, nelze použít vyhledávací masky.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetInfo

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
katedra	String	
zkratka	String	
rok	String	
lang	String	

getPredmetInfoPDF

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vráti kompletní informaci o předmětu v PDF, včetně sylabu atd. Vrací vždy pouze 1 předmět, nelze použít vyhledávací masky.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetInfoPDF

Možné výstupní MIME typy application/pdf

Oblasti [root](#), [downloads](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

katedra	String
zkratka	String
rok	String
lang	String

getPredmetyByBlok

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů bloku zadaného jeho identifikačním číslem blokIdno
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByBlok
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
blokIdno	Long	
vyznamPredmetu	String	Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang	String	

getPredmetyByBlokFullInfo

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů bloku zadaného jeho identifikačním číslem blokIdno - kompletní info o předmětech
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByBlokFullInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
blokIdno	Long	
vyznamPredmetu	String	Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang	String	

getPredmetyByFakulta

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů fakulty nebo celé univerzity
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByFakulta
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	LOGGED

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
fakulta	String	Fakulta. Není-li uvedeno, vyhledají se předměty celé univerzity.
rok	String	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
vyucovacíJazyk	String	Je-li uveden, vybere jen předměty, které jsou vyučovány v tomto jazyce
jenNabizeneECTSPrijezdy	Boolean	Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang	String	

getPredmetyByFakultaFullInfo	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů fakulty nebo celé univerzity s plnými informacemi o předmětech. Pozor, tento dotaz může trvat i několik MINUT!
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByFakultaFullInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	LOGGED

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
fakulta	String	Fakulta. Není-li uvedeno, vyhledají se předměty celé univerzity.
rok	String	
vyucovacíJazyk	String	Je-li uveden, vybere jen předměty, které jsou vyučovány v tomto jazyce
jenNabizeneECTSPrijezdy	Boolean	Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang	String	

getPredmetyByKatedra	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů katedry (případně všech kateder na celé škole)
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByKatedra
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
katedra	String	Není-li zadáno či je uveden znak %, vrací seznam předmětů všech kateder
rok	String	
semestr	String	
jenNabizeneECTSPrijezdy	Boolean	Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang	String	

getPredmetyByKatedraFullInfo	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů katedry s plnými informacemi o předmětech. Pozor, tento dotaz může trvat poměrně dlouho!
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByKatedraFullInfo

Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)		
Parametry			
	Název	Typ (Java)	Komentář
	katedra	String	Není-li zadáno či je uveden znak %, vrací seznam předmětů všech kateder
	rok	String	
	semestr	String	
	jenNabizeneECTSPrijezdy	Boolean	Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
	lang	String	
getPredmetyByObor			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí seznam předmětů celého oboru. Obor může být zadán buď svým identifikačním číslem 'oborIdno' nebo číslem oboru 'cisloOboru'. Je-li uvedeno obojí, bere se pouze podle 'oborIdno'.		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByObor		
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)		
Parametry			
	Název	Typ (Java)	Komentář
	oborIdno	Long	Číslo oboru
	cisloOboru	String	
	rok	String	
	vyznamPredmetu	String	Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
	lang	String	
getPredmetyByOborFullInfo			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí seznam předmětů celého oboru - kompletní info o předmětech. Obor může být zadán buď svým identifikačním číslem 'oborIdno' nebo číslem oboru 'cisloOboru'. Je-li uvedeno obojí, bere se pouze podle 'oborIdno'.		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByOborFullInfo		
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)		
Parametry			
	Název	Typ (Java)	Komentář
	oborIdno	Long	Číslo oboru
	cisloOboru	String	
	rok	String	
	vyznamPredmetu	String	Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
	lang	String	
getPredmetyByStudent			

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů studenta zadaného jeho osobním číslem
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByStudent
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
semestr	String	Semestr studia studenta. Neni-li zadano nic, vrati pro aktualni semestr (dle kalendare IS/STAG pro aktualni den). Je-li zadana hodnota '%', vrati predmety bez ohledu na semestr
rok	String	Akad. rok studia studenta. Neni-li zadano nic, vrati pro aktualni akademicky rok (dle kalendare IS/STAG pro aktualni den). Je-li zadana hodnota '%', vrati predmety bez ohledu na ak. rok
nevracetUznane	Boolean	Je-li TRUE, pak sluzba NEvrati predmety, ktere byly studentovi uznany. Je-li FALSE nebo neni uvedeno, sluzba vraci vsechny predmety bez ohledu na to, zda byly ci nebyly uznane
lang	String	

getPredmetyByUcitel	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů vyučujícího zadaného jeho identifikačním číslem ucitIdno
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByUcitel
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
ucitIdno	Long	
katedra	String	
rok	String	
jenCoMajiVyuku	Boolean	Je-li true, vraci jen predmety, ktere maji v danem akademickem roce nastaveno MA_VYUKU = A
lang	String	

getPredmetyPodLimit	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam předmětů pracoviště, na nichž je zapsáno méně studentů, než je stanovené minimum (a na nichž není ani jeden student zapsaný se statutem A).
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/getPredmetyPodLimit
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
pracoviste	String	Pracoviste predmetu. Lze pouzít i hierarchicky pres ciselník pracovist, tj. lze zadat napr. i celou fakultu ci REK
rok	String	
lang	String	

najdiPredmety

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vyhledá předmět podle několika možných podmínek
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/predmety/najdiPredmety
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
nazev	String	
pracoviste	String	
zkratka	String	
rok	String	
lang	String	
přihlaska		
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/prihlaska	
Specifikace	Open API Open API (YAML)	
Název	prihlaska	

Operace

getGDPRSouhlasy

Garance	Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Vrátí seznam souhlasů uchazeče se zpracováváním některých jeho osobních údajů.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}/souhlasy
Možné výstupní MIME typy	application/json
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor) PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	Long	
lang	String	

getObsahSouboru

Garance	Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
---------	--

getPodanePrihlasky

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Garance Vráť existující přihlášky uchazeče pro aktuální přijímací řízení.

Komentář

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazec/{osobidno}/prihlasky

Možné výstupní MIME typy application/json

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 Long

lang String

getPredchoziStudia

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráť informace o předchozích studiích na této škole.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/osoby/{rodcislo}/studia

Možné výstupní MIME typy application/json

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 String

getPrijimaciObory

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráť aktuálně otevřené přijímací obory.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prijimaciobory

Možné výstupní MIME typy application/json

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 PrihlaskaBeanParam

getPrijimaciProgramy

Garance **Negarantováno!** . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na

riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti studijní programy, pod které spadají aktuálně otevřené přijímací obory.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/programy

Možné

výstupní application/json

MIME typy

Oblasti [root](#)

Je nutné pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace

ověřování IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

arg0	PrihlaskaBeanParam	
------	--------------------	--

getPseudorodneCislo

Garance **Negarantováno!** . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vygeneruje pro uchazeče pseudorodné číslo.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/pseudorodnecislo

Možné

výstupní */*

MIME typy

Oblasti [root](#)

Je nutné přihlášení, ověření dle uživatelské role

ověřování

Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

inicialy	String	
----------	--------	--

datumNarozeni	String	
---------------	--------	--

pohlavi	String	
---------	--------	--

getSeznamPisemnosti

Garance **Negarantováno!** . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti seznam písemností ve spisu přiřazeném k přihlášce.

HTTP

metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/pisemnosti

Možné

výstupní application/json

MIME typy

Oblasti [root](#)

Je nutné přihlášení, ověření dle uživatelské role

ověřování

Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

arg0	Long	
------	------	--

getUchazec

Garance **Negarantováno!** . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti informace o uchazeči.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci
Možné výstupní MIME typy application/json
Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
osobidno	Long	
rodcislo	String	

getVlozeneSoubory

Garance **Negarantováno!** . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti metadata souborů přiložených k přihlášce.

HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory
Možné výstupní MIME typy application/json
Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	Long	

getVysledkyPrRizeni

Garance **Negarantováno!** . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Vráti výsledky přijímacího řízení

HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/vysledky
Možné výstupní MIME typy application/json
Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	long	
rok	String	

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API

Garance přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Nahradí všechny osobní údaje uchazeče novými. Vráť obraz uložených údajů z databáze.

HTTP metoda PUT

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}

Možné vstupní MIME typy application/json

Možné výstupní MIME typy application/json

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 Long

arg1 Uchazec

nahradPrihlasku

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API

Garance přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Uloží změny v přihlášce - nahradí všechny údaje novými. Vráť obraz uložených údajů z databáze.

HTTP metoda PUT

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}

Možné vstupní MIME typy application/json

Možné výstupní MIME typy application/json

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role AD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 Rizeni

arg1 Long

odeberSouhlas

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API

Garance přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Komentář Odebere souhlas se zpracováváním konkrétního osobního údaje uchazeče. Zároveň vymaže daný údaj z databáze.

HTTP metoda DELETE

Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}/souhlasy/{soholidno}

Možné výstupní MIME typy */*

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolene roleAD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry
Název Typ (Java) Komentář
arg0 Long
arg1 Long

rodneCisloByOrionIdentiffikator
GaranceNegarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
KomentářVrátí rodné číslo podle zadané identity studenta (tabulka ORION, položka IDENTIFIKATOR).
HTTP metodaGET
Adresa/ws/services/rest2/prihlaska/utills/student_identity/{orionIdentity}/rodne_cislo
Možné výstupní */*
MIME typy
Oblasti root
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolene roleAD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry
Název Typ (Java) Komentář
arg0 String

smazPrihlasku
GaranceNegarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
KomentářSmaže existující přihlášku včetně známek a uložených souborů.*
HTTP metodaDELETE
Adresa/ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}
Možné výstupní */*
MIME typy
Oblasti root
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolene roleAD (Administrátor)
PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry
Název Typ (Java) Komentář
arg0 long
osobidno long

smazSoubor
GaranceNegarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
KomentářSmaže soubor přiložený k přihlášce.
HTTP metodaDELETE
Adresa/ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory/{soubidno}
Možné výstupní */*
MIME typy
Oblasti root

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API

Garance	přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Uloží novou přihlášku. Vráti obraz uložených údajů z databáze včetně přiděleného čísla přihlášky.
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky
Možné vstupní MIME typy	application/json
Možné výstupní MIME typy	application/json
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor) PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 Rizeni

vytiskniPrihlasku

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API

Garance	přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Vráti PDF přihlášky k tisku.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/tisk
Možné výstupní MIME typy	*/*
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor) PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 Long

zmenPriorituPrihlasky

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API

Garance	přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Nastaví prioritu přihlášky.
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/priorita
Možné výstupní MIME typy	*/*
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor) PW (Webové služby pro E-přihlášku)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 Long

priorita int

zobrazSoubor

Negarantováno! . Služba byla garantována do 31.8.2025. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Garance

Komentář

HTTP

metoda

Adresa

Možné

výstupní

MIME typy

Oblasti

Je nutné

ověřování

Povolené

role

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

arg0 Long

arg1 Long

prijimacky

Popis

Typ

Adresa

Specifikace

Název

Operace

getKody

Garance

Komentář

HTTP metoda

Adresa

Možné

výstupní

MIME typy

Oblasti

Je nutné

ověřování

Povolené role

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

stagUser String

rok String

getKodyObory

Garance

Komentář

HTTP metoda

Adresa

Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor)	
	AD (Administrátor)	
	FA (Tajemník fakulty)	
	SR (Studijní referentka)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
rok	String	

getPrijimaciObory		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam přijímacích oborů dle zadaných kritérií otevřených nyní pro e-přihlášku. Bere vždy po každou fakultu aktuální rok, pro který právě probíhá přijímací řízení.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/prijimacky/getPrijimaciObory	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
fakulta	String	
misto	String	
forma	String	
typ	String	
rok	String	Je-li vyplněno, tak vrací přijímací obory na daný ak. rok. Jinak vrací na takový rok, na který aktuálně přijímací řízení běží (dle parametru EPR_PRELOM_ROKU a fakulty)
jenAktualni	Boolean	Zda vracet jen obory aktuální v daný okamžik. Není-li uvedeno, jako by bylo 'true'
lang	String	

getRizeniKombinace		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Najde kombinace oborů, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniKombinace	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
rok	String	
fakulta	String	
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky	Boolean	Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang	String	

getRizeniObory	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Najde obory, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniObory
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry			
	Název	Typ (Java)	Komentář
	rok	String	Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
	fakulta	String	
	jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky	Boolean	
	lang	String	

getRizeniStatistika	
Garance	Negarantováno! . Služba byla garantována do 1.9.2024. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet. Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Vrací statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vždy parametr ROK (a případně UROVEN) a poté zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navíc take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
Komentář	
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistika
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) FA (Tajemník fakulty) SR (Studijní referentka)

Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
rok	String	Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?	
fakulta	String		
stprIdno	Long		
oborIdno	Long		
kombIdno	Long		
koloPrijimacihoRizeni	Integer		
typProgramu	String		
uroven	Integer	Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5	

getRizeniStatistikaSPredmety	
-------------------------------------	--

Garance	Negarantováno! . Služba byla garantována do 1.9.2024. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.	
	Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Vrací statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů, až do úrovně s jednotlivými předměty. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vždy parametr ROK (a případně	
Komentář	zobrazovatZeSS a zobrazovatJenPisemne) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navíc take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistikaSPredmety	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) FA (Tajemník fakulty) SR (Studijní referentka)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
rok	String	Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta	String	
stprIdno	Long	
oborIdno	Long	
kombIdno	Long	
koloPrijimacihoRizeni	Integer	
typProgramu	String	
zobrazovatZeSS	Boolean	Zda zobrazovat i předměty ze SŠ. Není-li uvedeno, pak ano.
zobrazovatJenPisemne	Boolean	Zda zobrazovat jen předměty s formou písemnou. Není-li uvedeno, pak ne.

getRizeniStatistikaSpec		
Garance	Negarantováno! . Služba byla garantována do 1.9.2024. Nyní je tato služba sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.	
	Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Alternativa pro službu getRizeniStatistika. Má úplně stejný vstup/výstup, jen ji lze speciálně nakonfigurovat pro přístup vybraných uživatelů	
Komentář		
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistikaSpec	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	služba je zakázána	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
rok	String	Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta	String	

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stprIdno	Long	
oborIdno	Long	
kombIdno	Long	
koloPrijimacihoRizeni	Integer	
typProgramu	String	
uroven	Integer	Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStudijniProgramy

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Najde studijní programy, které mají v zadaném roce alespoň jeden vypsáný obor pro přijímačky
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStudijniProgramy
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

rok	String
fakulta	String
lang	String

getVysledkyKody

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí přehled použitých výsledků zápisu versus kódy rozhodnutí v přijímacím řízení
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/prijimacky/getVysledkyKody
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) FA (Tajemník fakulty) SR (Studijní referentka)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

stagUser	String
rok	String

programy

Popis	Studijní programy, obory, segmenty atd.
Typ	REST
Adresa	/ws/services/rest2/programy
Specifikace	
Název	programy

Operace

getBlokInfo

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
----------------	------------------------------------

Komentář	Vrátí detailní informace o bloku dle jeho identifikačního čísla blokIdno.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getBlokInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název	Typ (Java) Komentář
blokIdno	Long
lang	String

getBlokyPlanu	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam bloků plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getBlokyPlanu
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název	Typ (Java) Komentář
stplIdno	Long
lang	String

getBlokySegmentu	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam bloků segmentu zadaného identifikačním číslem segmentu sespIdno.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getBlokySegmentu
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název	Typ (Java) Komentář
sespIdno	Long
lang	String

getOblastiVzdelavaniProgramu	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrati seznam oblasti vzdelavani pro zadany studijni program.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getOblastiVzdelavaniProgramu
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název	Typ (Java) Komentář
stprIdno	long
lang	String

getOborInfo

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí detailní informace o oboru dle jeho identifikačního čísla oborIdno.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getOborInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
oborIdno	Long	
lang	String	

getOboryQRAMInfo

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí detailní informace o oborech včetně informací kvalifikačního rámce (QRAM).
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getOboryQRAMInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
oborIdno	Long	
fakulta	String	
rok	String	
forma	String	Forma programu
typ	String	Typ programu
jazyk	String	Jazyk programu
pouzePlatne	Boolean	Zda zobrazovat pouze platné obory. Pokud není uvedeno, jsou ukazany všechny obory.

getOboryStudijníhoProgramu

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam oborů studijního programu zadaného identifikačním číslem stud. programu stprIdno.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getOboryStudijníhoProgramu
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stprIdno	Long	
rok	String	Vrací seznam oborů, které jsou v zadaném akademickém roce platné. Pokud rok není zadán, je použit aktuální akademický rok.
lang	String	

getPlanInfo

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí detailní informace o studijním plánu dle jeho identifikačního čísla stplIdno.
HTTP metoda	GET

Adresa	/ws/services/rest2/programy/getPlanInfo		
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stplIdno	Long		
lang	String		

getPlanyOboru		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam studijních plánů oboru zadaného identifikačním číslem oboru oborIdno.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getPlanyOboru	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
oborIdno	Long	
rok	String	Rok platnosti studijních plánů, které jsou požadovány. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang	String	

getPlanyStudenta		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí detailní informace o studijním plánu či plánech, které má zadaný student přiřazen v zadaný ak. rok.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getPlanyStudenta	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
osCislo	String	
rok	String	Ak. rok studia studenta. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang	String	

getSegmentInfo			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí detailní informace o segmentu dle jeho identifikačního čísla sespldno.		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getSegmentInfo		
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)		

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
sespIdno	Long	
lang	String	

getSegmentyPlanu

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam segmentů plánu zadaného identifikačním číslem plánu stpIdno.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getSegmentyPlanu
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stpIdno	Long	
lang	String	

getStudijniProgramInfo

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí detailní informace o studijním programu dle jeho identifikačního čísla stprIdno.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getStudijniProgramInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stprIdno	Long	
lang	String	

getStudijniProgramy

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Najde studijní programy podle zadaných kritérií
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/programy/getStudijniProgramy
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
fakulta	String	
rok	String	
kod	String	Kod programu
forma	String	Forma programu
typ	String	Typ programu
jazyk	String	Jazyk programu
profil	String	Profil programu
pouzePlatne	Boolean	Zda zobrazovat pouze platne programy. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny programy.
lang	String	

rozvrhy

Popis Rozvrhy
Typ REST
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy

Specifikace

Název rozvrhy

Operace**getPozadavkyNaCasVyuky**

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí seznam pozadavku na casy vyuky vyucujicich. Role AD, PR, UR, FR a FS maji opraveni videt pozadovane casy vseh vyucujicich. Role FA jen vyucujici patrici pod svoji fakultu. Role KA jen vyucujici patrici pod svoji katedru.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getPozadavkyNaCasVyuky

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role PR (Prorektor)
AD (Administrátor)
KA (Katedra)
FA (Tajemník fakulty)
FR (Fakultní rozvrhář)
UR (Univerzitní rozvrhář)
FS (Fakultní superrozvrhář)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
rok	String	
semestr	String	
ucitIdno	Long	Je-li zadáno, vrátí požadavky konkrétního učitele
katedra	String	Je-li vyplněno, vrátí vyučující dané katedry.
fakulta	String	Je-li vyplněno, vrátí vyučující dané fakulty.
lang	String	

getRozvrhByKatedra

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí rozvrh všech předmětů katedry.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKatedra

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByKatedraICAL

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh všech předmětů katedry. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKatedraICAL
Možné výstupní MIME typy	text/calendar
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByKatedraPDF

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh všech předmětů katedry. Ve formátu PDF.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKatedraPDF
Možné výstupní MIME typy	application/pdf
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
katedra	String	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh	Boolean	Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang	String	

getRozvrhByKrouzek

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKrouzek
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
kod	String	Kód kroužku
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByKrouzekICAL

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda	GET

Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKrouzekICAL	
Možné výstupní MIME typy	text/calendar	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
kod	String	Kód kroužku
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrátí pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrátí pouze akce, které se teprve budou konat (v rámci aktuálního dne vrátí ještě vždy všechny).
lang	String	

getRozvrhByKrouzekPDF		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Ve formátu PDF. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKrouzekPDF	
Možné výstupní MIME typy	application/pdf	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
kod	String	Kód kroužku
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrátí pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrátí pouze akce, které se teprve budou konat (v rámci aktuálního dne vrátí ještě vždy všechny).
grafickyRozvrh	Boolean	Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang	String	

getRozvrhByMistnost

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh místnosti.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByMistnost
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
budova	String	
mistnost	String	
identifikatorMistnosti	String	Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByMistnostACas

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh v dané místnosti v zadaném datumu čase. Většinou vrací jediný záznam, nicméně pro speciální případy je připraveno vrátit více hodnot.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByMistnostACas
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
budova	String	
mistnost	String	
timestamp	Long	Požadovaný datum a čas ve formě Linux Timestamp. Není-li uvedeno, bere se aktuální datum a čas
lang	String	

getRozvrhByMistnostICAL

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
----------------	---

Komentář	Vrátí rozvrh místnosti. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByMistnostICAL
Možné výstupní MIME typy	text/calendar
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
budova	String	
mistnost	String	
identifikatorMistnosti	String	Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v rámci aktuálního dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByMistnostPDF

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh místnosti. Ve formátu PDF.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByMistnostPDF
Možné výstupní MIME typy	application/pdf
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
budova	String	
mistnost	String	
identifikatorMistnosti	String	Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v rámci aktuálního dne vrati jeste vždy všechny).
grafickyRozvrh	Boolean	Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang	String	

getRozvrhByPlan

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh studijního plánu.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPlan
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stplldno	Long	
rocnik	Integer	Ročník
statuty	String	Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy	String	Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v rámci aktuálního dne vrati jeste vždy všechny).
lang	String	

getRozvrhByPlanICAL

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh studijního plánu. Ve formátu iCAL (např. pro GoogleCalendar).
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPlanICAL
Možné výstupní MIME typy	text/calendar
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stplldno	Long	
rocnik	Integer	Ročník
statuty	String	Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy	String	Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByPlanPDF

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh studijního plánu. Ve formátu PDF.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPlanPDF
Možné výstupní MIME typy	application/pdf
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stplldno	Long	
rocnik	Integer	Ročník
statuty	String	Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy	String	Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
grafickyRozvrh	Boolean	Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang	String	

getRozvrhByPredmet

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPredmet
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
zkratka	String	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByPredmetICAL

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPredmetICAL
Možné výstupní MIME typy	text/calendar
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
zkratka	String	
rok	String	

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v rámci aktuálního dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByPredmetPDF

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu ve formátu PDF. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPredmetPDF
Možné výstupní MIME typy	application/pdf
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
zkratka	String	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v rámci aktuálního dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh	Boolean	Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang	String	

getRozvrhByStudent

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí rozvrh studenta.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByStudent
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti	root		
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
osCislo	String		
rok	String		
semestr	String		
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani	
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani	
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.	
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.	
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.	
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).	
lang	String		

getRozvrhByStudentICAL		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí rozvrh studenta. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByStudentICAL	
Možné výstupní MIME typy	text/calendar	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByStudentPDF			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí rozvrh studenta. Ve formátu PDF.		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByStudentPDF		

Možné výstupní MIME typy

application/pdf

Oblasti

[root](#), [downloads](#)

Je nutné ověřování

pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh	Boolean	Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang	String	

getRozvrhByUcitel		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí rozvrh učitele.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByUcitel	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ucitIdno	Long	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
lang	String	
getRozvrhByUcitelICAL		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí rozvrh učitele. Ve formátu iCAL (např. pro GoogleCalendar)	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByUcitelICAL	
Možné výstupní MIME typy	text/calendar	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ucitIdno	Long	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang	String	

getRozvrhByUcitelPDF		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí rozvrh učitele. Ve formátu PDF.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByUcitelPDF	
Možné výstupní MIME typy	application/pdf	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ucitIdno	Long	
rok	String	
semestr	String	
datumOd	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo	Date	Je-li vyplněno datumOd a datumDo, pak se zobrazí rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
vsechnyCasyKonani	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datумы konání RA.
jenRozvrhoveAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce	Boolean	Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, které se teprve budou konat (v rámci aktuálního dne vrati jeste vždy vsechny).
grafickyRozvrh	Boolean	Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang	String	

getRozvrhovaAkceInfo

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí informace o zadané rozvrhové akci.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhovaAkceInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
roakIdno	Long	
lang	String	

getRozvrhoveAkce

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam rozvrhových akcí podle zadaných kritérií. Pokud libovolné kritérium není zadáno, nebere se na něj ohled. Povinně musí být zadán alespoň rok, semestr a minimalne jedno dalsi kriterium.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhoveAkce
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
pracoviste	String	
zkrPredm	String	
zkrBudovy	String	
cisloMistnosti	String	
ucitIdno	Long	
den	String	
rokVarianty	String	
semestr	String	
typ	String	
owner	String	
platnost	String	

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
lang	String	
soubory		
Popis	Soubory v IS/STAG	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory	
Specifikace		
Název	soubory	

Operace

getSouborContent		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí obsah zadaného souboru. Služba sama o sobě nevyžaduje přihlášení (ovšem soubor případně nevydá, pokud to u něj není povoleno)	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory/getSouborContent	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
soubIdno	long	

getSouborContentAuth		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí obsah zadaného souboru. Služba vždy vyžaduje přihlášení	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory/getSouborContentAuth	
Možné výstupní MIME typy*/*		
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ALL	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
soubIdno	long	

getSouborContentForThesesCZ		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí obsah zadaného souboru. Určeno pouze pro komunikaci s Theses.CZ	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory/getSouborContentForThesesCZ	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření speciálním uživatelským účtem	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
soubIdno	long	

getSouborMetadata		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí metadata jednoho souboru zadaného identifikátorem.	
HTTP metoda	GET	

Adresa	/ws/services/rest2/soubory/getSouborMetadata	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
soubIdno	long	

getSouborOpraveni		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí informace o oprávněních aktuálního přihlášeného uživatele na zadaný soubor.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory/getSouborOpraveni	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ALL	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
soubIdno	long	

getSouboryMetadata		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí metadata všech souborů dle zadaných kritérií (tj. například všechny soubory pro zadanou kvalifikační práci atd.). Není-li některý parametr uveden, znamená to, že na něm nezáleží. Zároveň vždy musí být uveden alespoň jeden parametr z množiny, která specifikuje objekt, na který je soubor navázán (tj. např. ID kvalifickání práce, ID žádosti atd...)	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory/getSouboryMetadata	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
tysoIdno	Long	Filtruje požadovaný typ souboru. Je-li prázdné, typ souboru není omezen.
adipIdno	Long	Identifikátor kvalifikační práce, na kterou je soubor přímo navázán
stpsIdno	Long	Identifikátor příjezdu, na který je soubor přímo navázán
stzaIdno	Long	Žádost studenta, na kterou je soubor přímo navázán
osCislo	String	Osobní číslo studia, na které je soubor přímo navázán

getTypSouboru		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí požadovaný typ souboru.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory/getTypSouboru	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
tysoIdno	long	

getTypySouboru		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam všech typů souborů podporovaných v IS/STAG.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory/getTypySouboru	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	

updateSouborSetExterniURL		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vymění soubor uložený v databázi IS/STAG (ODSTRANÍ JEJ) za zadané externí URL souboru. Pro role ADMINISTRATOR, KNIHOVNA a KNIHOVNA_SPRAVCE. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby. Při volání této služby pro soubor nějaké kvalifikační práce se tato práce nepřepřplňuje k odeslání do Theses.CZ.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/soubory/updateSouborSetExterniURL	
Možné výstupní MIME typy	text/plain	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor) KN (Knihovna) KS (Knihovna správce)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
soubIdno	long	
souborURL	String	Nové URL, které bude uloženo k souboru v IS/STAG

student	
Popis	Studenti.
Typ	REST
Adresa	/ws/services/rest2/student

Specifikace

Název	student
-------	---------

Operace

getDoktorandi		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam doktorandů dle zadaných kritérií.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/student/getDoktorandi	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	

Povolené role	PR (Prorektor)		
	AD (Administrátor)		
	EX (Externí uživatel)		
	KA (Katedra)		
	FA (Tajemník fakulty)		
	SR (Studijní referentka)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
fakultaSp	String	Fakulta	
kodSp	String	Kód st. programu	
formaSp	String	Forma st. programu	
jazykPlanu	String	Jazyk plánu	
pracoviste	String	Pracoviště	
stav	String	Stav	
zacatekOd	Date	Začátek studia OD	
zacatekDo	Date	Začátek studia DO	
rocnikOd	Integer	Ročník OD	
rocnikDo	Integer	Ročník DO	
konecOd	Date	Konec studia OD	
konecDo	Date	Konec studia DO	
skolitelUcitIdno	Long	ID školitele (ucitIdno)	
skolitelSpecialistaUcitIdno	Long	ID školitele specialisty (ucitIdno)	
getDoktorandiSpecial			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vrátí seznam doktorandů dle zadaných kritérií. Webova služba je určena pro speciální případy, bezne bude vypnuta.		
HTTP metoda	GET		
Adresa	/ws/services/rest2/student/getDoktorandiSpecial		
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	služba je zakázána		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
fakultaSp	String	Fakulta	
kodSp	String	Kód st. programu	
formaSp	String	Forma st. programu	
jazykPlanu	String	Jazyk plánu	
pracoviste	String	Pracoviště	
stav	String	Stav	
zacatekOd	Date	Začátek studia OD	
zacatekDo	Date	Začátek studia DO	
rocnikOd	Integer	Ročník OD	
rocnikDo	Integer	Ročník DO	
konecOd	Date	Konec studia OD	
konecDo	Date	Konec studia DO	
skolitelUcitIdno	Long	ID školitele (ucitIdno)	
skolitelSpecialistaUcitIdno	Long	ID školitele specialisty (ucitIdno)	
getStatistikyRocni			

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí roční statistiky s výsledky studia - kredity a studijní průměr.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStatistikyRocni
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název	Typ (Java) Komentář
stagUser	String
osCislo	String
semestr	String
rokPlatnosti	String

getStatistikySuma	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí celkové statistiky s výsledky studia - kredity a studijní průměr.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStatistikySuma
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
Parametry	
Název	Typ (Java) Komentář
stagUser	String
osCislo	String
rokPlatnosti	String

getStudentFull	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrati studenta z tabulky STUDENTI zadaneho svym osobnim cislem osCislo.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentFull
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)
Parametry	
Název	Typ (Java) Komentář
stagUser	String
osCislo	String

getStudentInfo	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí informace o zadaném studentovi. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navraceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentInfo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
rok	String	Je-li uveden rok, vrací informace k tomuto roku (obor co tehdy student studoval atd.). Není-li uveden rok, vrací informace k poslednímu ak. roku, kdy student studoval/studuje.
zobrazovatSimsUdaje	Boolean	Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang	String	

getStudentNaOboruVRoce		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrací záznam z tabulky STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE pro zadaného studenta, rok a studijní plan.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentNaOboruVRoce	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
rokPlatnosti	String	
stplIdno	long	

getStudentPredmetyAbsolvoval		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam předmětů studenta s informací o tom, zda daný předmět absolvoval či nikoliv. Služba je určena pro volání studentem, tj. student musí být přihlášen a uvidí pouze informace o svém osobním čísle.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentPredmetyAbsolvoval	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ST (Student)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	Osobni cislo studenta

getStudentPredmetyAbsolvovalRef		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam předmětů studenta s informací o tom, zda daný předmět absolvoval či nikoliv. Určeno pro roli studijní referentka a prorektor.	

HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentPredmetyAbsolvovalRef
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) ZR (Zahraniční referentka) FA (Tajemník fakulty) SR (Studijní referentka)
Parametry	
Název	Typ (Java)
osCislo	String
stagUser	String
Komentář	Osobni cislo studenta

getStudentVRoce	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrati zaznam z tabulky STUDENTI_V_ROCE pro zadaneho studenta a rok.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentVRoce
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)
Parametry	
Název	Typ (Java)
stagUser	String
osCislo	String
rokPlatnosti	String
Komentář	

getStudentVRoceByOsCislo	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrati vsechny zaznamy z tabulky STUDENTI_V_ROCE pro zadaneho studenta - serazeno dle ak. roku
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentVRoceByOsCislo
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)
Parametry	
Název	Typ (Java)
stagUser	String
osCislo	String
lang	String
Komentář	

getStudentiByFakulta	
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam studentů fakulty. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navraceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.

HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentiByFakulta
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
fakulta	String	
stav	String	Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
rok	String	Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
misto	String	Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma	String	Omezit pouze na studenty s danou formou studia
financovani	String	Omezit pouze na studenty s daným financováním
zobrazovatSimsUdaje	Boolean	Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia, zda MŠMT hraří příspěvek na studenta (P58) a zda za něj do půl roku přestane platit (P59). Mohou vidět pouze role referentky, tajemníka fakulty, prorektora a administrátora.
lang	String	

getStudentiByFakultaRC

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam studentů fakulty s rodnými čísly a omezeným množstvím údajů. Určeno primárně pro různé exporty seznamu studentů do LDAP systémů atd.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentiByFakultaRC
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	služba je zakázána

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
fakulta	String	
stav	String	Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
rok	String	Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
forma	String	Omezit pouze na studenty s danou formou studia
lang	String	

getStudentiByKrouzek

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam studentů na zadaném kroužku (rozvrhovém). Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navraceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentiByKrouzek
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
kod	String	Kód kroužku
rok	String	
forma	String	Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje	Boolean	Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang	String	

getStudentiByObcanstvi

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam studentů dle občanství.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentiByObcanstvi
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) FA (Tajemník fakulty)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
fakulta	String	Fakulta studenta. Není-li zadáno, na fakultě nezáleží.
obcanstvi	String	Občanství studenta - je-li vyplněno, musí mít student toto občanství
kromeObcanstvi	String	Občanství studenta - je-li vyplněno, vrací jen studenty, kteří mají jakékoliv jiné občanství než toto. V kombinaci s parametrem kromeObcanstvi2 lze vyřadit z výběru dvě občanství.
kromeObcanstvi2	String	Občanství studenta - je-li vyplněno, vrací jen studenty, kteří mají jakékoliv jiné občanství než toto. V kombinaci s parametrem kromeObcanstvi lze vyřadit z výběru dvě občanství.
rok	String	Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
misto	String	Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma	String	Omezit pouze na studenty s danou formou studia
stav	String	Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
zobrazovatSimsUdaje	Boolean	Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang	String	

getStudentiByObor

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam studentů na zadaném oboru, kteří jej studovali/studují v zadaném roce. Obor je zadán svým oborIdno. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navraceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentiByObor

Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
oborIdno	Long	
rok	String	
forma	String	Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje	Boolean	Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia.
		Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang	String	

getStudentiByPredmet		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam studentů na zadaném předmětu. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navraceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentiByPredmet	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
zkratka	String	
rok	String	
semestr	String	V jakém semestru zobrazit studenty. Možné hodnoty: ZS, LS, % (v obou semestrech). Není-li uvedeno, bere se %.
stav	String	Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
misto	String	Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma	String	Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje	Boolean	Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang	String	

getStudentiByRoakce		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam studentů na zadané rozvrhové akci. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navraceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentiByRoakce	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
forma	String	Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje	Boolean	Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang	String	

getStudentiDleDobyDoDatum583		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrati seznam studentu, jejichž datum 58.3 je za pocet dni zadanych parametrem. (Interni poznamka - bere to z tabulky PLATBY_UKAZATELE, kde jsou tato data predpocitana vzdy kazdou noc).	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudentiDleDobyDoDatum583	
Možné výstupní	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,	
MIME typy	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) FA (Tajemník fakulty) SR (Studijní referentka)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
pocetDniDoData583	int	Kladne cislo >= 0 udavajici pocet dni za kolik nastane pro daneho studenta datum 58_3.

getStudiaByCisloKarty		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam studií studenta podle čísla jeho karty. Pozor, studií může být více!	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/student/getStudiaByCisloKarty	
Možné výstupní	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,	
MIME typy	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
cisloKarty	String	

insertOsobaStudium		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Metoda, která vloží data postupně do tabulek OSOBY, STUDENTI, STUDENTI_V_ROCE a STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Při úspěšném volání vrátí upravené datové typy (kde jsou doplněny automaticky vygenerované hodnoty). Pokud osoba se zadaným rodným číslem již existuje, nezakládá se, ale použije se tato již existující. Pokud dojde k jakékoli chybě, dojde k vrácení transakce do původního stavu, tj. žádná operace se neprovede. Není-li zadáno rodné číslo, vygeneruje se pseudorodný kód podle data narození a pohlaví.	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/student/insertOsobaStudium	
Možné výstupní	*/*	
MIME typy		

Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
insertOsobaStudiumData	WSInsertOsobaStudiumData		

insertStudentFull			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vlozi do systemu noveho studenta. Vraci zpět informace o tomto studentovi plus vyplnene osCislo (ktere IS/STAG generuje sam). V datove strukture musi byt vyplnen parametr 'prvniRokStudia', aby slo vygenerovat osobni cislo.		
HTTP metoda	POST		
Adresa	/ws/services/rest2/student/insertStudentFull		
Možné výstupní MIME typy	*/*		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
student	WSStudentFull		

insertStudentNaOboruVRoce			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vlozi do systemu zaznam do tabulky STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE		
HTTP metoda	POST		
Adresa	/ws/services/rest2/student/insertStudentNaOboruVRoce		
Možné výstupní MIME typy	*/*		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)		
Parametry			
Název	Typ (Java)	Komentář	
stagUser	String		
studentNaOboruVRoce	WSStudentNaOboruVRoce		

insertStudentVRoce			
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026		
Komentář	Vlozi do systemu dalsi rok studia studenta do tabulky STUDENTI_V_ROCE		
HTTP metoda	POST		
Adresa	/ws/services/rest2/student/insertStudentVRoce		
Možné výstupní MIME typy	*/*		
Oblasti	root		
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role		
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)		

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
studentVRoce	WSStudentVRoce	

najdiStudentyPodleJmena

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam studentů na základě jména a/nebo příjmení.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/student/najdiStudentyPodleJmena
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
prijmeni	String	Část příjmení nebo celé příjmení.
jmeno	String	Část jména nebo celé jméno.
zobrazovatSimsUdaje	Boolean	Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang	String	

updateStudentFull

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Upraví záznam v tabulce STUDENTI. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/student/updateStudentFull
Možné výstupní MIME typy	*/*
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role PR (Prorektor)
Povolené role	AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
student	WSStudentFull	

updateStudentNaOboruVRoce

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Upraví záznam v tabulce STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/student/updateStudentNaOboruVRoce
Možné výstupní MIME typy	*/*
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role PR (Prorektor)
Povolené role	AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
studentNaOboruVRoce	WSStudentNaOboruVRoce	
updateStudentVRoce		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Upraví zaznam v tabulce STUDENTI_V_ROCE. Upravuje pouze ty položky, jejichz hodnota byla předana.	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/student/updateStudentVRoce	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role PR (Prorektor)	
Povolené role	AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
studentVRoce	WSStudentVRoce	
zapisRozvrhovýchAkci		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Provede zapis/odzapis/zmenu zapsanych rozvrhových akci studenta na predmetu. Tato sluzba kombinuje vsechny moznosti (tj. zapsani, odepsani i zmeny i rozvrhových akci). V ve vstupnim datovem typu se vyskytuje polozka 'operace'. Tato polozka musi nabyvat jedne z hodnot: 'Z' - zapis rozvrhove akce, 'O' - odzapis rozvrhove akce.	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/student/zapisRozvrhovýchAkci	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role PR (Prorektor)	
Povolené role	AD (Administrátor) SR (Studijní referentka)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
zapisStudentuRequest	ZapisStudentuRequest	Zakladni informace o studentovi, zapisovaniem predmetu plus seznam zapisovanych ci odepisovanych rozvrhových akci
terminy		
Popis	Termíny zkoušek	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/terminy	
Specifikace		
Název	terminy	
Operace		
getTerminyProStudenta		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	

Vrátí seznam zkouškových termínů pro zadaného studenta - vrátí platné termíny + termíny, které jsou neplatné (zrušené), ale student je na nich zapsán. U výsledných termínů vrátí i mnoho příznaků, které značí, v jakém stavu je daný termín ve vztahu ke studentovi (tj. zda jej má zapsaný, zda si jej může zapsat, případně proč si jej zapsat nemůže). Vrací defakto datový podklad který je shodný jako portálové stránka pro zápis studenta na termíny.

Komentář

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/termíny/getTermínyProStudenta

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role ST (Student)
AD (Administrátor)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
lang	String	

getTermínyZkousek

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrací seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/termíny/getTermínyZkousek

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
termIdno	Long	ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno	Long	Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra	String	
zkratka	String	
semestr	String	Semestr, není-li uveden, na semestru nezáleží.
rok	String	
osCislo	String	Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle	Boolean	Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni	Boolean	Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene	Boolean	Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane	Boolean	Zda vyhledat i blokováné termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang	String	

getTermínyZkousekICAL

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrací seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo. V ICAL formátu např. pro GoogleCalendar.

HTTP metoda GET

Adresa	/ws/services/rest2/terminy/getTerminyZkousekICAL	
Možné výstupní MIME typy	text/calendar	
Oblasti	root , downloads	
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
termIdno	Long	ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno	Long	Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra	String	
zkratka	String	
semestr	String	Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok	String	
osCislo	String	Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle	Boolean	Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni	Boolean	Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene	Boolean	Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane	Boolean	Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang	String	

odhlasStudentaZFronty

Garance

Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář

Provede odhlášení studenta (osCislo) z fronty cekatelu na zadaneho zkouskoveho terminu (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho odzapisu) nebo jakykoliv jiny text, který obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se odzapis nezdaril.

HTTP metodaGET

Adresa

/ws/services/rest2/terminy/odhlasStudentaZFronty

Možné výstupní MIME typy

text/plain

Oblasti

[root](#)

Je nutné ověřování

přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role

ST (Student)
AD (Administrátor)

Parametry

Název

Typ (Java)

Komentář

stagUser

String

osCislo

String

termIdno

long

lang

String

odhlasStudentaZTerminu

Garance

Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář

Provede odzapsani studenta (osCislo) od zadaneho zkouskoveho terminu (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho odzapisu) nebo jakykoliv jiny text, který obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se odzapis nezdaril.

HTTP metodaGET

Adresa

/ws/services/rest2/terminy/odhlasStudentaZTerminu

Možné výstupní MIME typy

text/plain

Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	ST (Student) AD (Administrátor)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
termIdno	long	
lang	String	

zapisStudentaDoFronty		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Provede zapis studenta (osCislo) do fronty cekatelu na zadany zkouskovy termin (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho zapisu) nebo jakykoliv jiny text, který obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se zapis nezdaril.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/terminy/zapisStudentaDoFronty	
Možné výstupní	text/plain	
MIME typy		
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ST (Student) AD (Administrátor)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
termIdno	long	
lang	String	
platnostZapisuDo	Date	Datum a čas platnosti registrace ve frontě. Po uplynutí této platnosti, již pak nebude z fronty přesunut, pokud by se u termínu uvolnilo místo.

zapisStudentaNaTermin		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Provede zapis studenta (osCislo) na zadany zkouskovy termin (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho zapisu) nebo jakykoliv jiny text, který obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se zapis nezdaril.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/terminy/zapisStudentaNaTermin	
Možné výstupní	text/plain	
MIME typy		
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	ST (Student) AD (Administrátor)	

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
termIdno	long	

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

ucitIdno	Long	
----------	------	--

rok	String	
-----	--------	--

getUcitIdnoByStagLogin

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
---------	------------------------------------

Komentář	Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě STAGovského uživatelského jména učitele.
----------	---

HTTP metoda	GET
-------------	-----

Adresa	/ws/services/rest2/ucitel/getUcitIdnoByStagLogin
--------	--

Možné výstupní MIME typy	text/plain
--------------------------	------------

Oblasti	root
---------	----------------------

Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
--------------------	---

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

stagUser	String	
----------	--------	--

stagLogin	String	Stag login učitele.
-----------	--------	---------------------

getUcitelInfo

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
---------	------------------------------------

Komentář	Vrátí širší informace o učiteli na základě jeho STAGovského ID.
----------	---

HTTP metoda	GET
-------------	-----

Adresa	/ws/services/rest2/ucitel/getUcitelInfo
--------	---

Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,
--------------------------	---

MIME typy	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
-----------	---

Oblasti	root
---------	----------------------

Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
--------------------	---

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

stagUser	String	
----------	--------	--

ucitIdno	Long	Stagovské ID učitele.
----------	------	-----------------------

lang	String	
------	--------	--

getUciteleKatedry

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
---------	------------------------------------

Komentář	Vrátí seznam učitelů zadaného pracoviště nebo podřízených pracovišť.
----------	--

HTTP metoda	GET
-------------	-----

Adresa	/ws/services/rest2/ucitel/getUciteleKatedry
--------	---

Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel,
--------------------------	---

MIME typy	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
-----------	---

Oblasti	root
---------	----------------------

Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)
--------------------	---

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

stagUser	String	
----------	--------	--

katedra	String	Pracoviště vyučujícího. Může být uvedena katedra, fakulta nebo REK - vrátí vždy vyučující všech podřízených pracovišť
---------	--------	---

jenAktualni	Boolean	Zda zobrazovat jen aktuální učitele. Není-li uvedeno, zobrazují se jen aktuální. Je-li false, zobrazují se i neaktuální.
-------------	---------	--

zobrazitExternisty	Boolean	Zda zobrazovat externisty a nebo nikoliv. Není-li uvedeno, JSOU externisti zobrazení.
lang	String	

getUcitelePredmetu

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Vrátí seznam učitelů zadaného předmětu a jeho rozvrhových akcí. U každého záznamu výsledku je v atributu 'vazbaNaPredmet' buď 'pr' (učitel je uveden přímo u předmětu a pak je v atributu 'typAkce'

Komentář poskládán řetězec 4 znaků A/N určujících postupně, zda je učitel veden jako garant/přednášející/cvičící/seminářící) a nebo 'ra' (učitel je veden u nějaké rozvrhové akce, pak je v atributu 'typAkce' uveden typ dané akce - př/cv/se). Pokud má učitel více různých výskytů, je ve výsledku uveden vícekrát.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getUcitelePredmetu

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název **Typ (Java)** **Komentář**

stagUser String

katedra String

zkratka String

rok String

getUciteleRoakce

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí seznam učitelů zadané rozvrhové akce, která je zadána svým roakIdno.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getUciteleRoakce

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název **Typ (Java)** **Komentář**

stagUser String

roakIdno Long

insertUcitelOsobniUdaje

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět informace o tomto učiteli plus vyplněné ucitIdno (které IS/STAG vygeneruje sám)

HTTP metoda POST

Adresa /ws/services/rest2/ucitel/insertUcitelOsobniUdaje

Možné výstupní MIME typy */*

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role AD (Administrátor)

Parametry

Název **Typ (Java)** **Komentář**

stagUser String

ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean

najdiUcitelePodleJmena

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář	Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) a některé další informace na základě jména a/nebo příjmení učitele.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ucitel/najdiUcitelePodleJmena
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
prijmeni	String	Příjmení pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
jmeno	String	Jméno pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
lang	String	

selectUcitelOsobniUdaje

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí osobní údaje učitele z tabulky UCITELE.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ucitel/selectUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	AD (Administrátor)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ucitIdno	long	ID učitele, jehož údaje jsou požadovány

selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí statistiku - počty vyzkousených studentu na predmetech/typech terminu ucitele/ucitelu.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/ucitel/selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) EX (Externí uživatel) FA (Tajemník fakulty)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
rokPlatnosti	String	Akademický rok
semestr	String	Semestr
ucitIdno	Long	ID jednotlivého učitele
ucitelPracoviste	String	Pracoviště (katedra) učitele
ucitelFakulta	String	Fakulta nadřazená pracovišti/katedře učitele
zTerminu	Boolean	Je-li TRUE, berou se data z tabulek terminu a prihlaseni na ne. Je-li FALSE ci neni-li vubec zadano, bere se ze znamek (zde se pro jednoduchost pocita, ze byl-li predmet splnen na

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
nekolikaty pokus, predpoklada se, ze student byl zkousen danym ucitelem i na vseh predchozich neuspesnych pokusech).		
updateUcitelOsobniUdaje		
Garance	Garantováno	minimálně do 4.12.2026
Komentář	Upraví záznam v tabulce UCITELE. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/ucitel/updateUcitelOsobniUdaje	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
ucitel	WSUcitelOsobniUdajeBean	Položky k úpravě. Musí být uvedena položka ucitelIdno, která identifikuje učitele.
users		
Popis	Uživatelé - Spojení mezi externím uživatelským jménem a identitami v IS/STAG.	
Typ	REST	
Adresa	/ws/services/rest2/users	
Specifikace		
Název	users	
Operace		
activateStagUser		
Garance	Garantováno	minimálně do 4.12.2026
Komentář	Aktivuje nebo deaktivuje uživatelské konto.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/users/activateStagUser	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stagUserNameForUpdate	String	Uživatelské jméno, u kterého provést změnu.
stavAktivace	String	Aktivovat (A) ci zneplatnit (N) dane uzivatelske konto?
deleteStagUser		
Garance	Garantováno	minimálně do 4.12.2026
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/users/deleteStagUser	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	AD (Administrátor)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	

Parametry

Název

Typ (Java) Komentář

stagUserNameForDelete String

getExternalLoginByOsobniCislo

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí externí login studenta podle jeho osobního čísla. Může vrátit prázdný řetězec - student nemusí mít externí login.

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/users/getExternalLoginByOsobniCislo

Možné výstupní MIME typy text/plain

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace

IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

osCislo String

getExternalLoginByUcitIdno

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí externí login učitele na základě STAGovského ID (ucitIdno).

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/users/getExternalLoginByUcitIdno

Možné výstupní MIME typy text/plain

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace

IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

ucitIdno Long STAG ID učitele (ucitIdno).

getFotoOsoby

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vratí fotku osoby podle osobIdno. Funguje pouze na školach, kde je fotka fyzicky uložena v IS/STAG (tabulka OSOBY_FOTO).

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/users/getFotoOsoby

Možné výstupní MIME typy */*

Oblasti [root](#), [downloads](#)

Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role

Povolené role PR (Prorektor)

AD (Administrátor)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

stagUser String

osobIdno Long

getKalendarOsoby

Garance Garantováno minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí rozvrh osoby na podle jejího externího loginu (případně podle jejího linku vygenerovaného v portálu), ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek

HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/getKalendarOsoby
Možné výstupní MIME typy	text/calendar
Oblasti	root , downloads
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
login	String	Externí login uživatele nebo speciální link uživatele vygenerovaný v portálu (přístup přes orion login bude brzy omezen)
rokOd	Long	
rokDo	Long	
semestr	String	Semestr. Není-li uveden, berou se oba semestry
lang	String	

getOsoba

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí osobu z tabulky OSOBY zadanou PRAVE jedním ze svých identifikátoru (osobIdno, osCislo, rodCislo).
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/getOsoba
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) SP (Spec. referentka) SR (Studijní referentka)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osobIdno	Long	
osCislo	String	
rodCislo	String	

getOsobniCislaByExternalLogin

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam osobních čísel studenta dle jeho zadaného externího loginu.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/getOsobniCislaByExternalLogin
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
login	String	Externí login studenta
pouzeStudujici	Boolean	Je-li true (defaultne), vraci pouze aktualne studujici nebo prerusena studia. Je-li false, vraci vsechny

getStagUserForStagLogin

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí informaci o roli uživatele dle jeho zadaného IS/STAG loginu.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/getStagUserForStagLogin
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
login	String	IS/STAG login uživatele

getStagUserListForExternalLogin

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam IS/STAG rolí uživatele dle jeho zadaného externího loginu.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/getStagUserListForExternalLogin
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
externalLogin	String	Externí login uživatele

getStagUserListForExternalLoginV2

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrátí seznam IS/STAG rolí uživatele dle jeho zadaného externího loginu.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/getStagUserListForExternalLoginV2
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
externalLogin	String	Externí login uživatele

getStagUsersRoles

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Vrací seznam uživatelů a jejich rolí v IS/STAG dle zadané fakulty, katedry a dalších parametrů. Uživatelé s rolí fakulta mohou vidět jen svoji fakultu, uživatelé s rolí katedra jen svoji katedru.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/getStagUsersRoles
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor) KA (Katedra) FA (Tajemník fakulty)

Parametry

Název Typ (Java) Komentář

stagUser String
fakulta String
katedra String
idRole String

getUcitIdnoByExternalLogin

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026
Komentář Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě externího uživatelského jména učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getUcitIdnoByExternalLogin
Možné výstupní MIME typy text/plain
Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
externalLogin	String	Externí login učitele.

insertOsoba

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026
Komentář Vloží do systému novou osobu. Vrací zpět informace o této osobě plus vyplněné osobidno (které databáze generuje sama). Není-li zadáno rodné číslo, vygeneruje se pseudorodný kód podle data narození a pohlaví.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/users/insertOsoba
Možné výstupní MIME typy */*
Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role PR (Prorektor)
AD (Administrátor)
SP (Spec. referentka)
SR (Studijní referentka)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osoba	WSOsobaBean	

insertStagUser

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/users/insertStagUser
Možné výstupní MIME typy */*
Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role AD (Administrátor)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
stagUserForInsert	WSStagUserForEdit	

kalendar

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář	Vrátí rozvrh osoby na podle jejího externího loginu (případně podle jejího linku vygenerovaného v portálu), ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/kalendar/{link}
Možné výstupní MIME typy	*/*
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	String	Speciální link uživatele vygenerovaný v portálu

kalendar2

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/users/kalendar/{link}/{anything}
Možné výstupní MIME typy	*/*
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	String	Speciální link uživatele vygenerovaný v portálu
arg1	String	

kalendarHead

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
HTTP metoda	HEAD
Adresa	/ws/services/rest2/users/kalendar/{link}
Možné výstupní MIME typy	*/*
Oblasti	root
Je nutné ověřování	pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	String	Speciální link uživatele vygenerovaný v portálu

kalendarHead2

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
HTTP metoda	HEAD
Adresa	/ws/services/rest2/users/kalendar/{link}/{anything}
Možné výstupní MIME typy	*/*

Oblasti [root](#)
Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
arg0	String	Speciální link uživatele vygenerovaný v portálu
arg1	String	

updateOsoba

Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026
Komentář	Upravi zaznam v tabulce OSOBY. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana (tj. není prazdna nebo null).
HTTP metoda	POST
Adresa	/ws/services/rest2/users/updateOsoba
Možné výstupní MIME typy	*/*
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role PR (Prorektor)
Povolené role	AD (Administrátor) SP (Spec. referentka) SR (Studijní referentka)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osoba	WSOsobaBean	

vsp

Popis	Služby poskytující data pro vizualizaci (studentova) studijního plánu. POZOR - jedná se o INTERNÍ služby, které lze využívat, ale s rizikem, že může kdykoliv dojít k jejich změně a to i bez předchozího ohlášení!
Typ	REST
Adresa	/ws/services/rest2/vsp
Specifikace	
Název	vsp

Operace

getStudent

Garance	Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Komentář	Vrátí kompletní informace o studentovi a jeho rocích studia ("kompletní" znamená z hlediska použití v aplikaci pro vizualizaci plánu).
HTTP metoda	GET
Adresa	/ws/services/rest2/vsp/getStudent
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role ST (Student)
Povolené role	PR (Prorektor) AD (Administrátor)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	Osobní číslo studenta

getStudijniPlan

Negarantováno! Pozor, tato služba je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.

Vrátí kompletní informace o studijním plánu a celé jeho struktuře ("kompletní" znamená z hlediska použití v aplikaci pro vizualizaci plánu).

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/vsp/getStudijniPlan

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

stplIdno	long	ID požadovaného studijního plánu
----------	------	----------------------------------

znamky

Popis Znamky

Typ REST

Adresa /ws/services/rest2/znamky

Specifikace

Název	znamky
-------	--------

Operace

getTypyHodnoceni

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí seznam podporovaných typů hodnocení

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/znamky/typyHodnoceni

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

getVsechnaHodnoceniTypu

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí všechna hodnocení zadaného typu

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/znamky/vsechnaHodnoceniTypu

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
-------	------------	----------

tyhoIdno	long	
----------	------	--

getVsechnaPlatnaHodnoceniTypu

Garance **Garantováno** minimálně do 4.12.2026

Komentář Vrátí všechna platná hodnocení zadaného typu v zadaném ak. roce

HTTP metoda GET

Adresa /ws/services/rest2/znamky/vsechnaPlatnaHodnoceniTypu

Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml

Oblasti [root](#)

Je nutné ověřování pravděpodobně bez nutnosti přihlášení (služba ovšem na základě konfigurace konkrétní instalace IS/STAG může vyžadovat přihlášení či specifickou roli uživatele)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
tyhoIdno	long	
rok	String	
getZnamkyByPredmet		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném předmětu.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByPredmet	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor) VY (Vyučující) AD (Administrátor) KA (Katedra)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
katedra	String	
zkratka	String	
rok	String	
semestr	String	
vracetiUznane	Boolean	Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.
getZnamkyByRoakce		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na dané rozvrhové akci.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByRoakce	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor) VY (Vyučující) AD (Administrátor) KA (Katedra)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
roakIdno	Long	
vracetiUznane	Boolean	Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oblasti	root
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role
Povolené role	ST (Student) PR (Prorektor) AD (Administrátor) FA (Tajemník fakulty) SR (Studijní referentka)

Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
osCislo	String	
rok	String	Není-li uveden, na ak. roce nezáleží
semestr	String	
pracZkr	String	
zkrPredm	String	
vracetiUznane	Boolean	Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByTermin		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném zkouškovém termínu.	
HTTP metoda	GET	
Adresa	/ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByTermin	
Možné výstupní MIME typy	application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	PR (Prorektor) VY (Vyučující) AD (Administrátor) KA (Katedra)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	
termIdno	Long	

uploadZnamek		
Garance	Garantováno minimálně do 4.12.2026	
Komentář	Provede nahrání zadaných známek do STAGu. Tuto metodu mohou volat uživatelé s rolemi: vyučující, katedra, tajemník fakulty, administrátor.	
HTTP metoda	POST	
Adresa	/ws/services/rest2/znamky/uploadZnamek	
Možné výstupní MIME typy	*/*	
Oblasti	root	
Je nutné ověřování	přihlášení, ověření dle uživatelské role	
Povolené role	VY (Vyučující)	
	AD (Administrátor)	
	KA (Katedra)	
	FA (Tajemník fakulty)	
Parametry		
Název	Typ (Java)	Komentář
stagUser	String	

Parametry

Název	Typ (Java)	Komentář
znamky	WSHromadnaZnamkaListBean	Seznam známek k nahrání