

[illegible]

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

TEPLÁ VODA (T.V.)

**K** ROHOVÝ VENTIL DN 15 mm PRO WC

**K** ROHOVÝ VENTIL DN 15 mm PRO WC

## UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

**DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE**

## SENZOROVÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVACÍ INTEGROVANÝM ZDROJEM A ROHOVÝ VENTIL

SPRCHOVA NASIENNA PAKUVA BALERIE

BALEKIE NASIENNA PAKUVA PRO VYLEVK

## IV KOHOVÝ VENIL PRO NÁPOJENÍ MYCKY

**STUDY OBJECTIVE**

021000000

OTŘEBY UPRAVEN PŘÍVOD VODY K BATERIÍM A K ROHOVÝM VENTILŮM

OPUJENÍ VODY JE NAVRŽENO Z KROVINSÍ APLASÍ PP TYP 3 PN 20

OTRUBÍ T.V. BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ TL. 25 mm