
33
A
1.02
1.03
1.01
H
1.04
1.05
1.09
1.15
1.19
1.23
1.25
1.06
1.08
1.10
1.14
1.20
1.22
1.24
1.29
1.30
1.27
1.28
1.21
CAV
CAV neovládáno
vedeno ve volné trase na stávajícím závěsu
vedeno ve volné trase na stávajícím závěsu
2x 5/4" iz. 30mm MW
Stávající rozdělovač sběrač volná pozice DN65, zaslepena přírubou
+2,820
+2,670
+300m³/h
-300m³/h
+200m³/h
-200m³/h
+60m³/h
-60m³/h
+100m³/h
-100m³/h
+140m³/h
1330
1180
770
980
370
350
790
630
700
510
51
1

TABULKA PROSTUPŮ

Číslo pr.	Rozměr pr.	Číslo pr.	Rozměr pr.
1	600x900	27	Ø350
2	Ø260	28	Ø260
3	Ø550	29	Ø260
4	Ø550	30	Ø350
5	Ø225	31	Ø260
6	Ø550	32	Ø400
7	Ø550	33	Ø400
8	Ø225	34	Ø400
9	Ø500	35	Ø260
10	Ø200	36	Ø500
11	Ø500	37	Ø500
12	Ø500	38	Ø180
13	Ø500	39	Ø180
14	Ø450	40	Ø550
15	Ø300	41	Ø550
16	Ø400	42	Ø550
17	Ø400	43	Ø550
18	Ø300	44	Ø260
19	Ø350	45	Ø180
20	Ø300	46	Ø260
21	Ø300	47	Ø180
22	Ø300	48	Ø180
23	Ø180	49	Ø180
24	Ø180	50	Ø180
25	Ø260	51	600x900
26	Ø350		

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo m.	Název místnosti	Plocha (m²)	Výška (m)	Povrch podlah	Povrch stěn	Povrch stropů
1.01	CHODBA	66,2	3,27	Keramická dlažba	Malba bílá	Malba bílá
1.02	WC MUŽI	14,3		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.03	WC ŽENY	13,7		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.04	CHODBA	3,4		Keramická dlažba	Malba bílá	Malba bílá
1.05	ŠATNA	13,1		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.06	SPRCHY	7,9		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.07	SPRCHY	8,6		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.08	ŠATNA	13,2		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.09	CHODBA	3,4		Keramická dlažba	Malba bílá	Malba bílá
1.10	ŠATNA	13,1		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.11	SPRCHY	7,9		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.12	SPRCHY	7,9		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.13	ŠATNA	13,8		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.14	CHODBA	3,4		Keramická dlažba	Malba bílá	Malba bílá
1.15	CHODBA	3,4		Keramická dlažba	Malba bílá	Malba bílá
1.16	ŠATNA	13,0		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.17	SPRCHY	8,2		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.18	SPRCHY	8,2		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.19	CHODBA	3,5		Keramická dlažba	Malba bílá	Malba bílá
1.20	ŠATNA	13,2		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.21	ŠATNA	3,2		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.22	CHODBA	13,3		Keramická dlažba	Malba bílá	Malba bílá
1.23	SPRCHA	5,0		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.24	WC MUŽI	11,9		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.25	SPRCHA	4,7		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.26	WC ŽENY	12,0		Keramická dlažba	Keramický obklad 2200mm	Malba bílá
1.27	ŠATNA	17,2		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.28	STROJOVNA VZT	31,4		Betonová maz	Malba bílá	Malba bílá
1.29	CHODBA	64,7		PVC	Malba bílá	Malba bílá
1.30	CHODBA	3,3		Keramická dlažba	Malba bílá	Malba bílá
1.31	UKLÍZEČKA	17,2		PVC	Malba bílá	Malba bílá

Legenda:

⊖	regulátor konstantního průtoku CAV
⊠	tlumič hluku

Zodp.projektant		Ing. Jiří Kostohryz projektová a inženýrská činnost Mládežnická 484/V, 38001 Dačice IČO 06039006, Tel.: 728 377 443	
Vypracoval	Ing. Jiří Kostohryz		
Kontroloval	Ing. Jiří Kostohryz		
Hl.inž.projektu	Ing. Tomáš Kostohryz		
Investor	Západočeská univerzita v Plzni Provoz a služby - Správa budov a investic	Stupeň: Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)	
Místo	Bolevecká 858/30, Plzeň	Datum: 05/2021	Zak.č. 21/18
Název akce	Revitalizace zázemí šaten koleje Bolevecká	Měřítko: 1:50	Formát: 7 x A4
		Výkres č. D1.4.3.2	Kopie:
Obsah	Půdorys 1.PP		