PŮDORYS 1PP

VSTUP DO MÍSTNOSTÍ PŘES KARTU A ČTEČKU, VÝCHOD BEZ OMEZENÍ

VSTUP I VÝCHOD Z MÍSTNOSTÍ PŘES KARTU A ČTEČKU, V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDOU DVEŘE ODEMČENY OD IMPULSU EPS

CHODSKÉ NÁM. 1 - KLATOVSKÁ TŘ. 51

CH 008c
CH 008b
CH 008a
CH 008
CH 007c
CH 007b
CH 001a
CH 007
CH 007a
CH 009
CH 006
CH 001
CH 004c
CH 004b
CH 004
CH 004a
CH 003
CH 003a
CH 002
CH 002a
CH 002b
CH 002c
CH 005
KL 029
KL 028
KL 027
KL 026
KL 005
KL 025
KL 024
KL 005
KL 006a
KL 016
KL 018
KL 023
KL 022
KL 023a
KL 021
KL 019
KL 020
KL 020c
KL 020a
KL 020b
KL 020d KL 020e
KL 015
KL 014
KL 012
KL 011
KL 010KL 010a
KL 010
KL 013
KL 006
KL 007
KL 008
KL 009
KL 002a
KL 002b
KL 003
KL 032
KL 004
KL 001
SCH1
SCH2
SCH3
ZP

PŮ Č. P.11/N.3 - IIISPB

STAVEBNÍ ÚPRAVY HODNOCENY JAKO ZMĚNA STAVBY SKUPINY I
NENÍ ŘEŠENO JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK

DVEŘE BA BARVY S CHARAKTEREM HOŘLAVÝCH KAPALIN
A JINÉ HOŘLAVÉ KAPALINY (BENZÍN A PODOBNÉ) DO OBJEMU PŘES
MAX. 50 L HOŘLAVÝCH KAPALIN I TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI DO
MAX. 250 L B – NI TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI

DVEŘE NA CHEMICKÉ ZÁSOBNÍKY SKLADOVANÉHO ZDRAVÍ I
HOŘLAVÉ KAPALINY V OBJEMU PŘES/DO
MAX. 50 L HOŘLAVÝCH KAPALIN I TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI DO
MAX. 250 L B – NI TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI

STAVEBNÍ ÚPRAVY HODNOCENY JAKO ZMĚNA STAVBY SKUPINY I
NENÍ ŘEŠENO JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK

PŮ Č. P.13/N.4 – IIISPB

VYTVOŘENÍ FUNKČNÍ ÚSTŘEDNY ERO a UPS

PŮ Č. P.14 – IIISPB

PŮ Č. P.12/N.4 - IIISPB

VYTVOŘENÍ FUNKČNÍCH CHÚC "A"

ZÁMEK DVEŘÍ BUDE ODBLOKOVÁN OD IMPULSU EPS

CHODSKÉ NÁM. 1 - KLATOVSKÁ TŘ. 51

V ZÁVAZKU DVEŘÍ JSOU ZAPUŠTĚNÉ ZÁMEK DVEŘNÍ KLIKA

LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- P 30|D-II:SPB — OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- EW 30|EI 15 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
- EI1 45|DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN S POŽÁRNÍ DĚLÍCÍ FUNKCÍ
- R 45|DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- REI 45|DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- P 60|K — DVEŘE OPATŘENÉ ZAMEZOVÝM KOVÁNÍM NEBO FUNKCÍ
- EPS — ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- H 3 — TOTAL STOP
- H 2 — CENTRAL STOP
- ÚSTŘEDNA EPS
- MÍSTNOST VYBAVENÁ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- AKUSTICKÁ SIGNALIZACE POPLACHU - EVAKUAČNÍ ROZHLAS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
- VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
- ZM — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A
- 43 B — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ OXIDOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B
- ZOBRAZOVACÍ TABLO EPS
- ZÁLOŽNÍ ZDROJ
- KLÍČOVÝ TREZOR
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ SCHRÁNKY
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- VSTUP ZDRAVOTNÍ HZS
- NUCENÉ POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST
- TLAČÍTKO DZEŘOVÉ OVĚ
- 630 — POČET OSOB/JEDEN DSUB
- POŽÁRNÍ ROLETA
- OVĚ "A"
- OVĚ "B"

LEGENDA ZNAČENÍ KATEDER

KNJ – KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA
KAN – KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA
KPS – KATEDRA PEDAGOGIKY
KPS – KATEDRA PSYCHOLOGIE
CPS – CENTRUM PODPORY, SLUŽEB A ORVOSOVNY
KTV – CENTRUM TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
KHV – KATEDRA HISTORICKÝCH, FILOSOFICKÝCH A TEOLOGICKÉ VÝCHOVY
KHK – KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY A KULTURY
KVO – KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY
KVK – KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY A KULTURY
ZSS – SPOLEČNÉ VLASTNICTVÍ
SSPS – STŘEDISKO SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
SPP – STŘEDISKO PODNIKATELSKÉ PRAXE
UK – UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
SVH – SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ
PS – PROVOZ A SLUŽBY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
CHODSKÉ NÁM. 1

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]
CH 007	CHODBA	44.46
CH 007a	PS – CHODBA	28.57
CH 002	PS – TECHNICKÁ MÍSTNOST	32.66
CH 002a	PS – TECHNICKÁ MÍSTNOST	32.86
CH 002b	PS – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	71.69
CH 002c	PS – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	72.43
CH 003	PS – SKLAD	76.85
CH 003a	PS – SKLAD	32.66
CH 004	CHODBA	4.21
CH 004a	ČSS – SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK	34.95
CH 004b	SKLAD	11.21
CH 004c	PS – SKLAD	19.85
CH 005	PS – REZIDENCE VO	7.31
CH 006	PS – SKLAD	11.96
CH 007	PS – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	8.74
CH 007a	PS – SKLAD	19.11
CH 007b	PS – SKLAD	57.42
CH 007c	PS – SKLAD	29.19
CH 008	PS – SKLEP	64.35
CH 008a	PS – SKLEP	18.21
CH 008b	PS – SKLEP	47.62
CH 008c	PS – SKLEP	64.98
CH 009	ATV – SKLAD NEOPRÁVNĚ	19.91
SCH1	SCHODIŠTĚ + CHODBA	75.36
ZP	ZDVOJENÁ PLOŠINA	2.54
	PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM	777.22

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
KLATOVSKÁ TŘ. 51

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]
KL 001	PS – CHODBA	54.71
KL 002a	PS – ZEMNÍ MÍSTNOST UKLÍZEČEK	34.88
KL 002b	PS – KANCELÁŘ SPRÁVCE	73.65
KL 003	PS – SKLAD	14.35
KL 004	PS – SKLAD	18.88
KL 005	UK – SKLAD	197.52
KL 006	PS – CHODBA	18.81
KL 006a	PS – CHODBA	38.91
KL 007	PS – SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ	27.91
KL 008	ČSS – SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK	37.34
KL 009	PS – HUP	7.85
KL 010	WC PRŮJEZDNÝ	6.58
KL 010a	WC	1.94
KL 010b	WC	1.94
KL 011	TECHNICKÁ MÍSTNOST – RACK	7.11
KL 012	PS – TRANSÁRNA	38.77
KL 013	PS – CHODBA	28.43
KL 014	PS – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	46.88
KL 015	KMT – SKLAD	23.52
KL 016	PS – UPS	9.82
KL 018	KMT – LABORATOŘ	71.98
KL 019	CHODBA	62.78
KL 020	CHODBA	17.69
KL 020a	KMT – TECHNICKÁ MÍSTNOST	25.72
KL 020b	KVK – VYPRACOVACÍ PEC	15.06
KL 020c	KMT – ŠATNA	13.06
KL 020d	KMT – SPRCHA	2.48
KL 020e	KMT – WC S PŘEDSÍNÍ	4.37
KL 021	KMT – LABORATOŘ	24.49
KL 022	KMT – LABORATOŘ	33.46
KL 023	KMT – SVAŘOVÁNÍ PLYNU	27.40
KL 023a	SKLAD	7.61
KL 024	UK – SKLAD	36.52
KL 025	UK – SKLAD	75.25
KL 026	UK – SKLAD	76.92
KL 027	UK – SKLAD	25.08
KL 028	PS – SKLAD	33.92
KL 029	SKLEP	53.98
KL 032	PS – REZIDENCE OSTN	14.99
SCH1	SCHODIŠTĚ	36.80
SCH2	CHODBA + SCHODIŠTĚ	77.45
SCH3	CHODBA + SCHODIŠTĚ	27.36
VT	VÝTAH	4.48
	PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM	1238.67

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 CHODSKÉ NÁM. 1 = 333,400 m.n.m.
±0,000 KLATOVSKÁ 51 = 336,200 m.n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	DATUM	PODPIS
1		
2		
3		
4		

INVESTOR:
Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 631 111, ID DS: 5ri7ri9
e-mail: podatelna@zcu.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
VYPRACOVAL:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

TECHNICO
TECHNICO Group s.r.o.
Nám. Generála Píky 1, 326 00 Plzeň
tel.: +420 377 532 111
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ZU - rekonstrukce objektu
Klatovská 51/Chodské náměstí 1
- projektová dokumentace

K.ú. Plzeň, parc.č. 6907, 6908/1, 6909, 6910, 6911

PŮDORYS 1.PP

FORMÁT	21×A4
DATUM	03/2022
STUPEŇ	ETAP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-STO-ETAP
MĚŘÍTKO	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.3.1.b.02.