


PŘÍVOD DOLEM, OSADIT VÝVODKY PRO KABELY



v RZ4 je nutné ponechat dostatečnou délku kabelů
pro případ připojení pokladny. předpoklad - min. 2 metry.

rozváděč rz4 je provizorní zakončení vývodu napájení
a ovládání pro budoucí pokladnu parkovacího systému.
po instalaci pokladny bude kabeláž přepojena do pokladny.

Optický kabel zakočit v kazetě
a konec kabelu pečlivě zaizolovat.
minimální délka kabelu 2 metry.

OPTICKÝ KABEL SXKO-DROP 9/125 SM 8vl. LSOH

ROZVÁDĚČ NENÍ NUTNÉ V 1. ETAPĚ OSAZOVAT, POSTAČÍ ZAKOČENÍ V PLASTOVÉ SKŘÍNI

<div><div>ekoTIP ID</div><div>identifikační technologie</div></div> <div>ekoTIP ID s.r.o. www.ekotip.cz Hálkova 50 info@ekotip.cz 30100 Plzeň tel.:377632803</div> <div>ČÍSLO PROJEKTU</div>		<div>INVESTOR Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30614 Plzeň</div> <div><div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Zbyněk Beneš</div><div>VYPRACOVAL Bc. A. Vituško</div><div>KONTROLOVAL Ing. P. Ledvina</div></div> <div>AKCE Centrální vjezd do areálu ZČU a parkoviště III. a IV. „SMART” - 0. etapa</div>		RAZÍTKO
<div>DATUM 09/2022</div>		<div>OBJEKT SO 499 ČÁST ZÁVOROVÝ SYSTÉM</div>		<div>ČÍSLO VÝKRESU 499.09</div>
<div>STUPEŇ PDPS</div>	<div>FORMÁT A3</div>	<div>NÁZEV VÝKRESU ROZVÁDĚČ RZ4 - POKLADNA 2. ETAPA</div>		PARÉ