



- D1

DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- S1

SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO HLAVICÍ DN110 NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍ ROVINY
- DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ ODVÁDĚJÍCÍ VODU ZE STŘEŠNÍCH VTKŮ (DODÁVKA STAVBA) POVEDE V PŘÍZDIVCE A BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ ZABRAŇUJÍCÍ KONDENZACI NA POVRCHU POTRUBÍ
- POTRUBÍ VYÚSTĚNÉ NAD STŘEŠNÍ ROVINU BUDOU ODOLNÁ PROTI PŮSOBENÍ UV PAPRSKŮ A POVĚTRNOSTNÍCH VlivŮ
- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY A PROFESEMI

areagroup		AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO 1:200	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ing. arch. JANA KLETENSKÁ	STUPEŇ: DSP + DPS	DATUM: 05/2021	
	VEDOUcí PROJEKTANT:	ing. arch. VOJTĚCH LIŠKA	POČET A4: 2A4	LIST:	
	VYPRACOVAL:	ing. PETR KLETENSKÝ	ČÍSLO ZAKÁZKY: 19007		
PS: SO:	D.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
NÁZEV:	Revitalizace objektu Baarova 36, Plzeň		POŘ. ČÍSLO:		
	KANALIZACE - STŘECHA		ČÍSLO VÝKRESU:		D.4.b9