



VÝPIS DVEŘE

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	SKLADEBNÝ ROZMĚR mm	ZÁRUBEŇ	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	KOVÁNÍ	POČET, KS
D1		<p>AUTOMATICKÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ</p> <p>2 KŘÍDLA POSUVNÁ + 2 PEVNÉ VÝPLŇĚ + NADSVĚTLÍK</p> <p>TYP POHONU: ADF SL4E URČ. PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 16005</p> <p>ZASKLENÍ OD VÝŠKY 400 mm</p> <p>NADSVĚTLÍK V. 600 mm PEVNÉ ZASKLENÍ</p> <p>- OTEVÍRÁNÍ Z VENK. STR. - ČIDLO</p> <p>- OTEVÍRÁNÍ Z VNITR. STR. - TLAČÍTKO BEZDOTYKOVÉ NA RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ</p> <p>RÁM - RAL 9006 (BILÁ)</p>	3000x3360	NOSNÝ RÁM - ELOXOVANÝ HLINÍK	AUTOMATICKÉ POSUVNÉ	ELEKTROMECHANICKÝ BISTABILNÍ ZÁMEK + VNITŘNÍ NOUZOVÝ ODBLOK	1

±0,000 = 316,405 m.n.m. - JTSK , Bpv

POŘ.Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
REVIZE					

PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL	 <p>CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. 312 02 Plzeň, Revoluční 56a Tel.: 377 43 44 11 Fax: 377 43 44 79</p>		
Ing. Inna Yablonovská	Ing. Anna Petříščeová	Ing. Oto Brož			
MÍSTO STAVBY : Jungmannova 361/3, 301 00 Plzeň 3			FORMÁT	A4	VÝTISK Č.
INVESTOR : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň			DATUM	02/2024	
STAVBA : ZU - PD Jungmannova 1-3 - VÝMĚNA VNITŘNÍCH DVEŘÍ V ZÁDVEŘÍ			STUPEŇ	DPS	
DÍL : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY	023069Z	
NÁZEV : VÝPIS DVEŘÍ - PROSKLENÁ STĚNA - D1			MĚŘÍTKO		023069Z - D.1.1- 003
			ARCHIVNÍ ČÍSLO :		