

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU OBJEKTU NTIS A CTPVV

uzavřená podle ustanovení § 409an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 89 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem:

IČ:

DIČ:

osoba oprávněná jednat za zadavatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

49777513

CZ49777513

Doc. Ing. František Vávra, CSc.
děkan Fakulty aplikovaných věd, z pověření

Komerční banka, a.s.

4811530257/0100

na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem:

IČ:

DIČ:

jednající/zastoupený:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka č. 431

bankovní spojení:

číslo účtu:

Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice n.Rok.

00030520

CZ00030520

Ing. Jiří Řídký – předseda družstva
Lubomír Šmíd - místopředseda družstva

Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč

716 711 / 0100

na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky „Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV“. Nabídka prodávajícího byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na dodávku a montáž zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV dle Výtvarně architektonického návrhu interiéru NTIS a CTPVV – konferenční centrum, vstupní prostory a zázemí včetně příloh (autor Ateliér Soukup s.r.o., březen 2013) a Projektu zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV (Ateliér MY & VY, duben 2013), které tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy, a to na základě jednotlivých smluv (dodatků), uzavřených na základě požadavků a potřeb kupujícího, zadávaných na základě této rámcové smlouvy po dobu její účinnosti.
2. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu po dobu trvání této smlouvy zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV (včetně montáže) specifikované v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, a to na základě jednotlivých požadavků prodávajícího, a to za podmínek výslovně stanovených touto Smlouvou a jejími dodatky (navazujícími smlouvami), a dále se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu plnění. Prodávající výslovně prohlašuje, že zboží splňuje požadavky kupujícího uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
3. Kupující se zavazuje objednané, řádně a včas dodané a smontované zařízení dle smlouvy převzít a zaplatit za ně kupní cenu stanovenou na základě této smlouvy a dodatků (navazujících smluv).

III. Podmínky uzavírání jednotlivých smluv

1. Konkrétní dodávky a montáž zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV budou realizovány v souladu s touto rámcovou smlouvou na základě jednotlivých smluv/dodatků, které stanoví konkrétní zařízení a dodaný počet, termín zahájení a ukončení plnění a celkovou cenu dodávaného zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV, přičemž budou vycházet z obecných podmínek této rámcové smlouvy a obecně platných právních předpisů. Závazné znění těchto smluv stanoví v souladu s touto rámcovou smlouvou zadavatel/kupující.
2. Kupující má právo kdykoli v době plnění dle této rámcové smlouvy zaslat prodávajícímu výzvu k poskytnutí plnění na realizaci konkrétní dodávky a montáže uvedené v článku II. této smlouvy. Písemná výzva k uzavření smlouvy na dodávku a montáž zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV bude kupujícím učiněna podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona.

3. **Prodávající je povinen kupujícímu nabídnout pro plnění konkrétní veřejné zakázky alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena.** Tyto podmínky jsou obsaženy v nabídce prodávajícího na tuto veřejnou zakázku.
4. Prodávající se zavazuje předložit kupujícímu před zadáním výroby podle jednotlivých (dílčích smluv/dodatků) výrobní dokumentaci na atypové vybavení a dále vzorky kusových prvků dle Seznamu požadovaných vzorků, který je obsažen v příloze č. 4 této smlouvy a v jednotlivých dílčích smlouvách/dodatcích. Prodávající se zavazuje zahájit výrobu předmětných zařízení interiéru až po písemném odsouhlasení vzorku kupujícím a po zpracování výrobní dokumentace. Prodávající je dále povinen postupovat dle pokynů uvedených v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, zejména v příloze č. 1 a 2 zadávací dokumentace a v této smlouvě, včetně příloh.

IV. Cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět plnění uvedený v čl. II této smlouvy je stanovena jako jednotková cena max. ve výši uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Kupní cena za konkrétní objednávku bude stanovena jako součin max. výše uvedených jednotkových cen a skutečně dodaného zboží (včetně montáže) na základě konkrétní objednávky, tj. zadání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy. Jednotková cena uvedená v příloze č. 3 je cenou maximální a prodávající není oprávněn požadovat cenu vyšší.
2. Cena plnění předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to po předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí předmětu plnění podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy (např. dopravné, transportní pojištění, skladné, apod.). Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
5. Kupující neposkytuje zálohy.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Kupující si však vyhrazuje právo jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti daňového dokladu dle možností finančních prostředků uvolňovaných z OP VaVpl až o 30 kalendářních dní. Pozdní přidělení finančních prostředků z OP VaVpl nezakládá prodloužení kupujícího s úhradou kupní ceny.
7. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.

V. Místo plnění, převzetí zařízení

1. Prodávající se zavazuje dodat zařízení (včetně montáže) do místa plnění, kterým je Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní ul. - novostavba objektu NTIS a CTPVV, Plzeň, a to v pracovní době kupujícího, tj. v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod., nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Předání a převzetí předmětu plnění, tj. dodání zařízení včetně montáže, bude realizováno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Kupující není povinen převzít zařízení vykazující jakékoliv vady či nedostatky. Prodávající je povinen při předání předmětu plnění předat kupujícímu rovněž doklady potřebné k převzetí a užívání zařízení a jejich předání je podmínkou převzetí zařízení kupujícím.
3. Montáž a instalace zařízení proběhne dle výkresové dokumentace kupujícího, která tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy.

VI. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zařízení

1. Vlastnické právo k zařízení přechází na kupujícího dnem řádného předání a převzetí zařízení od kupujícího na základě podpisu předávacího protokolu. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž nebezpečí škody na zařízení.

VII. Záruka

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení dodaného na základě této smlouvy v trvání 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím bez vad a nedodělků, tj. na základě podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí zařízení mezi smluvními stranami bez vad a nedodělků.
3. Kupující je povinen ohlásit vady prodávajícímu neprodleně poté, co je zjistí, a to telefonicky nebo písemně: e.mail: dvd@dvdjaromerice.cz, obchod@dvdjaromerice.cz, tel.: 568 440 102 - 5l reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
4. Prodávající se zavazuje v záruční lhůtě nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Bude-li to přípouštět charakter vady, je prodávající povinen odstranit vadu v místě plnění. V opačném případě ji odstraní ve své provozovně a poskytne kupujícímu náhradní zařízení do doby odstranění vady, a to formou bezúplatné půjčky.

5. V případě nezbytnosti odeslání interiérového vybavení k odstranění vad výrobcí je prodávající povinen dodržet lhůtu maximálně 30 kalendářních dnů k opravě tohoto vybavení, počítaných od písemného či telefonického nahlášení závady prodávajícímu kupujícím. V případě prodlení prodávajícího s dodržáním této lhůty, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ i započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty není omezena. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
6. Záruční opravy provede prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady zboží, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávající smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ i započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty není omezena. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
7. V této souvislosti bere prodávající na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hod do 15:00 hod. V případě prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených kupujícím se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ i započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty není omezena. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
8. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění vady.

VIII. Opční právo

1. Kupující si v souladu s ustanovením § 99 zákona vyhrazuje opční právo na poskytnutí další dodávky, a to na sedací a kancelářský nábytek, který je rovněž součástí předmětu plnění této veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota předmětu opčního práva je do 2 mil. Kč a opční právo může být využito po dobu trvání rámcové smlouvy.

IX. Trvání rámcové smlouvy

1. Doba účinnosti této rámcové smlouvy se sjednává na dobu určitou, ode dne podpisu této smlouvy a končí nejpozději dnem 31.12.2014 s tím, že ke stejnému datu musí být vypořádány i všechny platby. Montáž interiérového vybavení v místě plnění lze zahájit nejdříve v květnu 2014.
2. Tato rámcová smlouva může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran;

- c) odstoupením od smlouvy v případech stanovených v zákoně nebo ve smlouvě. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením druhé smluvní straně.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li prodávající opakovaně v prodlení s předáním předmětu plnění kupujícímu.
 4. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny prodávajícímu delší než 30 dní, a neuhradí-li kupující fakturu ani po předchozím písemném upozornění prodávajícího.
 5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou ze strany Řídícího orgánu nebo jiného kontrolního subjektu označeny za nezpůsobilé.
 6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení.
 7. Kupující je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

X. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku ze smlouvy, především bude-li prodávající v prodlení s termínem dodání zařízení (včetně montáže) na základě kterékoli dílčí objednávky, tj. zadání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy, tzn. nedodá-li prodávající zařízení ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ prodlení s dodáním a montáží zboží a za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
3. Výše smluvní pokuty není omezena.
4. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinností druhou smluvní stranou, na níž se sankce vztahuje.

XI. Ostatní ustanovení

1. Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídící orgán Operačního programu VaVpl bude mít v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 3 let od ukončení operačního programu, k těm částem nabídky, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídící orgán operačního programu VaVpl je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele prodávajícího (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl – Pravidla pro výběr dodavatelů <http://www.msmt.cz/file/14585>).
2. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetnictví minimálně po dobu 3 let od ukončení OP VaVpl, tj. nejméně do roku 2021. Ve stejné lhůtě je prodávající povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VaVpl a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Při podpisu této smlouvy požaduje kupující po prodávajícím předložení pojistného certifikátu o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to s min. pojistným plněním ve výši 5 mil. Kč a platností po celou dobu trvání této smlouvy. Splnění tohoto požadavku stvrzují smluvní strany podpisem této smlouvy.
4. Prodávající není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, bez předchozího souhlasu kupujícího. Kupující se zavazuje sdělit své vyjádření prodávajícímu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti prodávajícího, který je povinen spolu se žádostí doručit kupujícímu rovněž popis činnosti navrhovaného subdodavatele a doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Kupující je oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový subdodavatel nebude mít potřebnou kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je prodávajícím určen. Porušení povinnosti získání souhlasu kupujícího se změnou subdodavatele je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo kupujícího odstoupit od smlouvy.
5. Pokud subdodavatel nesplňuje či přestane-li splňovat základní kvalifikační předpoklady dle účinného zákona o veřejných zakázkách nebo přestane-li disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je prodávající povinen do 20 dnů po obdržení písemné výzvy kupujícího vyhovět. V případě, že prodávající neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu smlouvy ve lhůtě do 20 dnů ode dne doručení písemného požadavku kupujícího a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

6. Prodávající uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že jeho subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu, k čemuž je prodávající povinen subdodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Otázky v této smlouvě nebo dílčích smlouvách/dodatcích neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení smlouvy a prodávající jedno vyhotovení smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Výtvarně architektonický návrh interiéru NTIS a CTPVV – konferenční centrum, vstupní prostory a zázemí včetně příloh (autor Ateliér Soukup s.r.o., březen 2013) - CD

Příloha č. 2: Projekt zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV (Ateliér MY & VY, duben 2013) - CD

Příloha č. 3: Souhrnný seznam vybavení s jednotkovými cenami (3.1. - viz CD)

Příloha č. 4: Seznam požadovaných vzorků

6. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Jaroměřicích n.Rok. dne 31.3.2014

V Plzni dne 2.4.2014

Dispozice výrobní ústředny
Ing. Jiří Řídký Lubomír Šmíd

.....
za prodávajícího
Ing. Jiří Řídký Lubomír Šmíd
předseda místopředseda

.....
za kupujícího
Doc. Ing. František Vávra, CSc.
děkan Fakulty aplikovaných věd,
z pověření

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 201331 - Výtvarně architektonický návrh interiéru NTIS a CTPVV

Místo: Plzeň

Datum: 22.04.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	6 470 447,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	6 470 447,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	6 470 447,00	1 358 793,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 829 240,90
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


 Dílna zpracování dřeva s.v. s.r.o.
 Mlýnská 100, 326 01, Blatná

Datum a podpis: 31.3.2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 201331 - Výtvarně architektonický návrh interiéru NTIS a CTPVV

Místo: Plzeň

Datum: 22.04.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 470 447,00	7 829 240,90
201331	Výtvarně architektonický návrh interiéru NTIS a CTPVV	6 103 777,00	7 385 570,20
1	Gastrovybavení výdejního pultu, místnost US 122	366 670,00	443 670,70
Celkové náklady za stavbu		6 470 447,00	7 829 240,90

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

OBJEKTY NTIS A CTPVV, Zelený trojúhelník Pízeň - Bory

Investor: ZČU v Pízní, spolufinancováno ze strukturálních fondů EU, Evropský fond pro regionální rozvoj

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
1. SKŘÍNĚ - LTD									
Provedení skříní: LTD 18 mm s ABS hranami, spodní a horní půda LTD 25 mm s ABS hranami, dekor světlé dřevo (jablono nebo hrúšeň), v kancelářích vedoucích dekor dřevo - kalvados, v kancelářích ředitele NTIS a děkana dekor dřevo - ořech, v hovorách a kuchyních LTD pastelové barvy, stávecí šrouby, police přestavitelné, úchytky jednoduchý design š.160 mm, eloxovaný hliník (doporučený typ viz foto)									
Poznámka: po instalaci skříní do místností budou podle pokynů investora osazeny na skříně zámky, jedná se o cca 100 ks									
0	Z			třicetisť skříniový zámek vč.3 ks klíčů		150	190,0	28 500,0	
1	SK1/1	80/182/42		policevá skřín' dělená - spodní část dvoudveřová, horní část otevřená, dekor světlé dřevo		758	2 010,0	1 523 580,0	
	SK1/2	80/182/42		policevá skřín' dělená - spodní část dvoudveřová, horní část otevřená, dekor kalvados		67	1 960,0	131 320,0	
	SK1/3	80/182/42		policevá skřín' 80/182/42 dělená - spodní část dvoudveřová, horní část otevřená, police přestavitelné, dekor ořech		6	2 430,0	14 580,0	
2	SK2/1	80/182/42		skřín' policevá dvoudveřová, police přestavitelné, dekor světlé dřevo		88	2 340,0	205 920,0	
	SK2/2	80/182/42		skřín' policevá dvoudveřová, police přestavitelné, dekor kalvados		49	2 270,0	111 230,0	
	SK2/3	80/182/42		skřín' policevá dvoudveřová, police přestavitelné, dekor ořech		6	2 820,0	16 920,0	
3	SK3/1	80/110/42		policevá skřín' dvoudveřová (nástavec), police přestavitelné, dekor světlé dřevo		107	1 600,0	171 200,0	
	SK3/2	80/110/42		policevá skřín' dvoudveřová (nástavec), police přestavitelné, dekor kalvados		25	1 560,0	39 000,0	
4	SK4	80/75/42		policevá skřín' dvoudveřová (nástavec), police přestavitelné, dekor světlé dřevo		22	1 340,0	29 480,0	
5	SK5/1	60/182/60		šatní skřín' s tyčí na ramínka, s polici, dvoudveřová, dekor světlé dřevo		6	2 140,0	12 840,0	
	SK5/2	60/182/60		šatní skřín' s tyčí na ramínka, s polici, dvoudveřová, dekor kalvados		14	2 080,0	29 120,0	
6	SK6/2	80/182/42		šatní skřín' dvoudveřová, s polici a výsuvným držákem na ramínka, dekor kalvados		5	2 300,0	11 500,0	
	SK6/3	80/182/42		šatní skřín' dvoudveřová, s polici a výsuvným držákem na ramínka, dekor ořech		2	2 780,0	5 560,0	

Příloha 3, část 2

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
7	SK7		80/182/42	otevřená policová skříň - přikotvená do SDK příčky, dekor světlé dřevo		0	0,0	0,0	
8	SK8		75/85/42	otevřená policová skříň dekor světlé dřevo		1	1 400,0	1 400,0	
9	SK9		80/75/60	policová skříň dvoudvéřová, police přestavitelné (pod tiskárnu apod.), dekor světlé dřevo		2	1 670,0	3 340,0	
	SK10/1		80/75/42	policová skříňka 80/750/42 dvoudvéřová, police přestavitelné, uzamykatelem, dekor světlé dřevo		23	1 580,0	36 340,0	
10	SK10/3		80/75/42	policová skříňka 80/750/42 dvoudvéřová, police přestavitelné, uzamykatelem, dekor kalvados		3	1 560,0	4 680,0	
	SK10/4		80/75/42	policová skříňka 80/750/42 dvoudvéřová, police přestavitelné, LTD pastelová barva		20	1 900,0	38 000,0	
11	SK11		195/70/81	skříň 195/70 v.81 policová čtyřdvéřová, se 4 zásuvkami, oboustranně přístupná, na soklu v. 8 cm, dekor světlé dřevo - na skříň bude osazena laboratorní pracovní deska rozměrů 200/75 dodaná investorem	atyp viz schéma 1	1	9 250,0	9 250,0	
12	SK12		195/70/81	skříň 195/70 v.81 policová čtyřdvéřová, se 4 zásuvkami, na soklu v. 8 cm, dekor světlé dřevo, - na skříň bude osazena laboratorní pracovní deska rozměrů 200/75 dodaná investorem	atyp viz schéma 2	1	8 540,0	8 540,0	
13	SK13		100/75/42	dvoudvéřová skříňka policová uzamykatelem, dekor kalvados		2	1 660,0	3 320,0	
1. SKŘÍŇ - cena bez DPH celkem								2 435 620,0	

2. SKŘÍŇ - plechová									
1	SKK		90/195/40	kovová skříň na chemikálie s přestavitelnými policemi, dvoudvéřová, s cylindrickým zámekem		3	5 980,0	17 940,0	
2 SKŘÍŇ - cena bez DPH celkem								17 940,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
3. ZÁSUVKOVÉ KONTEJNERY									
Provedení pojízdných zásuvkových kontejnerů: čtyři zásuvky (jedna tužkovnice), kolečka na lino, LTD 18 mm s ABS hranami, dekor světlé dřevo (jablono nebo hrůšeň), v kancelářích vedoucích dekor dřevo - kalvados, v kancelářích ředitele NTIS a děkana dekor dřevo - ořeš, kování Metalbox, úchytky jednoduchý design š.160 mm, eloxovaný hliník (doporučený, viz foto)									
1	KON1		44/600/600	Zásuvkový kontejner na kolečkách, čtyřzásuvkový (1x tužkovnice, 3x dekor světlé dřevo)		582	2 360,0	1 373 520,0	
2	KON2		44/600/600	Zásuvkový kontejner na kolečkách, čtyřzásuvkový (1x tužkovnice, 3x dekor dřevo - kalvados)		32	2 320,0	74 240,0	
3	KON3		44/600/600	Zásuvkový kontejner na kolečkách, čtyřzásuvkový (1x tužkovnice, 3x dekor dřevo - ořeš)		2	2 540,0	5 080,0	
3. KONTEJNERY - cena bez DPH celkem									1 452 840,0

4. STOLY na kovové podnoži s kabelovým kanálem									
Provedení stolů na kovové podnoži s kabelovým kanálem: deska stolu LTD tl. 25 mm s ABS hranami, s průchoďkami na vývod el. kabelů (průchoďky musí být provedeny až po instalaci stolů v místech, které označí investor), podnož kovová s horizontálním kabelovým kanálem a vertikálními krytými svody, barva RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha									
1	ST1		160/80	pracovní stůl 160/80 na kovové podnoži s kabelovým kanálem - LTD dekor světlé dřevo (např. hrůšeň nebo jablono) - bude vybrán architektem ze vzorníku dodavatele		634	1 780,0	1 128 520,0	
2	ST1/2		160/80	pracovní stůl 160/80 na kovové podnoži s kabelovým kanálem - LTD dekor dřevo (např. kalvados) - bude vybrán architektem ze vzorníku dodavatele		10	1 780,0	17 800,0	
3	ST2		160/80	pracovní stůl 130/70 na kovové podnoži s kabelovým kanálem - LTD dekor světlé dřevo (např. hrůšeň nebo jablono) - bude vybrán architektem ze vzorníku dodavatele		89	1 700,0	151 300,0	
4	ST3/1		200/80	pracovní stůl 200/80 na kovové podnoži s kabelovým kanálem - LTD dekor světlé dřevo (např. hrůšeň nebo jablono) - bude vybrán architektem ze vzorníku dodavatele		6	1 860,0	11 160,0	
5	ST3/2		200/80	pracovní stůl 200/80 na kovové podnoži s kabelovým kanálem - LTD dekor dřevo (kalvados) - bude vybrán architektem ze vzorníku dodavatele		2	1 860,0	3 720,0	
6	ST4		150/70	pracovní stůl 150/70 na kovové podnoži s kabelovým kanálem - LTD dekor světlé dřevo (např. hrůšeň nebo jablono) - bude vybrán architektem ze vzorníku dodavatele		64	1 730,0	110 720,0	
7	ST5		140/70	laboratorní stůl 140/70 na kovové podnoži s kabelovým kanálem		10	1 710,0	17 100,0	
8	ST6		180/80	pracovní stůl 180/80 na kovové podnoži s kabelovým kanálem - LTD dekor světlé dřevo (např. hrůšeň nebo jablono) - bude vybrán architektem ze vzorníku dodavatele		20	1 820,0	36 400,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
9	SR1/1	stůl rohový "L"	160/80 +160/60	pracovní stůl "L" 160/80 + 160/60 na kovové podnoži s kabelovým kanálem, deska LTD 25 mm + ABS hrany, dekor světlé dřevo		7	3 690,0	25 830,0	
10	SR1/2	stůl rohový "L"	160/80 +160/60	pracovní stůl "L" 160/80 + 160/60 na kovové podnoži s kabelovým kanálem, deska LTD 25 mm + ABS hrany, dekor kalvados		1	3 690,0	3 690,0	
11	SR2/2	stůl rohový "L"	180/80 +180/80	pracovní stůl "L" 180/80 + 180/60 na kovové podnoži s kabelovým kanálem, deska LTD 25 mm + ABS hrany, dekor kalvados		1	3 840,0	3 840,0	
12	SR3/2	stůl rohový "L"	160/80 +200/80	pracovní stůl rohový "L" 160/80 +200/60 na kovové podnoži s kabelovým kanálem, deska LTD 25 mm + ABS hrany, dekor dřevo kalvados		13	3 750,0	48 750,0	
13	SR4/2	stůl rohový "L"	160/80 +160/80	pracovní stůl rohový "L" 160/80 + 160/80 na kovové podnoži s kabelovým kanálem, deska LTD 25 mm + ABS hrany, dekor dřevo kalvados		4	3 760,0	15 040,0	
14	SR5/3	stůl rohový "L" děkan + ředitel	90/200 +100/60	pracovní stůl "L" 90/210 + 60/100 na kovové podnoži s kabelovým kanálem, deska LTD tl. 25 mm dekor dřevo - ořech, hrany ABS, 2 x clona nohou v. 45 dl. 180 v čele a z boku stolu, LTD tl. 18 mm, hrany ABS, dekor ořech		2	5 020,0	10 040,0	
4. STOLY s podnožemi s kabelovým kanálem - cena bez DPH celkem									1 583 910,0

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
5. STOLY na pevné kovové podnoži čtyřnohé s rámem									
Provedení stolu na kovové podnoži: výška stolu 75 cm, deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami, podnož kovová čtyřnohá pevná provedená z uzavřených jáklí profilů s rektifikačními šrouby, podnož provedena tak, že horní rám lícuje s hranou stolové desky, barva podnože RAL 9006 - doporučený typ podnože viz foto příloha									
1	SN1		180/80	stůl 180/80 na kovové podnoži, LTD dekor světlé dřevo		12	1 880,0	22 560,0	
2	SN2/1		160/80	stůl 160/80 na kovové podnoži, LTD dekor světlé dřevo		102	1 830,0	186 660,0	
3	SN2/2		160/80	stůl 160/80 na kovové podnoži, LTD dekor kaivados		2	1 830,0	3 660,0	
4	SN3/1	zasedací místnosti, učebny	140/70	jednací stůl 140/70 na kovové podnoži, LTD dekor světlé dřevo		77	1 680,0	129 360,0	
5	SN3/2	velká zasedací místnost děkanát	140/70	jednací stůl 140/70 na kovové podnoži, LTD dekor kaivados		16	1 680,0	26 880,0	
6	SN4		130/60	výukový stůl 130/60 na kovové podnoži, LTD dekor světlé dřevo		56	1 620,0	90 720,0	
7	SN5		80/80	návštěvní stůl 80/80 v.75, LTD dekor kaivados		2	1 500,0	3 000,0	
8	SN6	biolaboratoř	210/100	stůl 210/100, LTD dekor světlé dřevo		1	2 060,0	2 060,0	
9	SN7	biolaboratoř, laboratoř	80/70	odkládací stolek 80/70 na kovové podnoži, LTD světlé dřevo		2	1 470,0	2 940,0	
10	SN8	recepce	160/70	stůl 160/70 v. 75 na pevné kovové podnoži, deska LTD tl. 25 mm s ABS hranami - dekor LTD bude určen architektem před výrobou		2	1 790,0	3 580,0	
11	SN9	knihovna, čítárna	80/80	stůl 80/80 v.455, deska povrch HPL (dekor bude vybrán ze vzorníku dodavatele), hrana ABS, stolová čtyřnohá podnož ocelová, úprava metallic		3	2 560,0	7 680,0	
12	SN10	kanceláře vedoucích	200/80	jednací stůl 200/80 na kovové podnoži, LTD dekor kaivados		7	1 930,0	13 510,0	
5. STOLY na pevné kovové podnoži - cena bez DPH celkem									492 610,0

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
------	------	-------------------------	--------	-------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------

6. SPECIÁLNÍ STOLY a STOLKY

1	Ssp1-1	ředitelna, děkan	90/160	jednací stůl 90/160, deska tl. 40 mm LTD dekor ořech, hrany ABS, na čtyřech nohách - dřevo masiv, moření ořech (nohy osazeny těsně v rozích desky, lub v.60 mm odsazen od obvodu desky)		3	9 010,0	27 030,0	
2	Ssp1-2	zasedací místnost děkana	80/160	jednací stůl 80/160 s výsuvnou el. zásuvkou osazenou ve středu stolové desky, deska tl. 40 mm LTD dekor ořech, hrany ABS, na čtyřech nohách - dřevo masiv, moření ořech (nohy osazeny těsně v rozích desky, lub v.60 mm odsazen od obvodu desky)		6	12 360,0	74 160,0	
3	Ssp2	tajemník + vedoucí	90/200	jednací stůl 200/90 na dvou centrálních nohách s obdélníkovou pláňí barva RAL 9006, deska LTD tl. 40 mm, ABS hrany, dekor kalvados	doporučený typ podnože viz fotopříloha	8	3 380,0	27 040,0	
4	Ssp3		100/70/60	konferenční stůlek 100/70 v. 600, kovová podnož v barvě RAL 9006, deska skleněná	doporučený typ viz fotopříloha	6	3 780,0	22 680,0	
5	Ssp4	sekretariáty	o 60, v.75	odkládací stůlek se skleněnou kruhovou deskou o 60 cm na centrální kovové podnoži s kruhovou pláňí v barvě RAL 9006	doporučený typ viz fotopříloha	5	2 920,0	14 600,0	
6	Ssp5	kuchyňky, hovorny	80/80	stůl 80/80 na čtyřech kovových nohách v barvě RAL 9006, deska LTD tl. 25 mm, pastelová barva - bude vybrána ze vzorníku dodavatele		33	1 560,0	51 480,0	
7	Ssp6		80/80	PC stůlek 80/80 v.75 s výsuvnou deskou na klávesnici, LTD 18 mm s ABS hranami, dekor světlé dřevo		10	2 160,0	21 600,0	
8	Ssp7		160/80	speciální laboratorní stůl 160/80, nosnost min. 150kg, s tuhou kovovou konstrukcí s rektifikačními šrouby, deska LTD tl 36 mm, se zásuvkami a skříňkou	viz foto	26	7 450,0	193 700,0	
9	Ssp8		160/80	manipulační stůl 160/80 na kovové podnoži se zásuvkou, deska LTD tl. 25mm s ABS hranami	viz foto	1	3 180,0	3 180,0	
10	Ssp9		140/70	laboratorní stůl 140/70 se zásuvkou na kovové podnoži, deska LTD tl.25 mm s ABS hranami	viz foto	48	2 750,0	132 000,0	
11	Ssp10		120/80	speciální laboratorní stůl 120/80, nosnost min. 150kg, s tuhou kovovou konstrukcí s rektifikačními šrouby, deska LTD tl 36 mm, se zásuvkami a skříňkou	viz foto	23	5 070,0	116 610,0	
12	Ssp11		90/60	stůlek pod analytické váhy 90/60 v. 75, se žulovou deskou min. rozměru 30x40 cm uloženou na pryžové izolaci tlumící vliv ořesů podlahy		5	3 100,0	15 500,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
13	Ssp12	laboratoř UC.326	350/80	laboratorní stůl 350/80 se třemi zásuvkovými kontejnery	atyp viz schéma 3	1	15 890,0	15 890,0	
14	Ssp13		80/40/80	odkládací stolek pojízdný 80/40 v. 80 se dvěma policemi - kovová konstrukce na gumových kolečkách	viz foto	30	2 580,0	77 400,0	
15	Ssp14	studijní oddělení	200/40/110	jednací pult dl. 200 v. 110 se skříňkami	atyp viz schéma 4	2	7 970,0	15 940,0	
16	Ssp15		160/80	stůl 160/80 na kovové podnoži s nosností min. 200kg, pracovní deska s chemicky a mechanicky odolným povrchem		2	3 880,0	7 760,0	
17	Ssp17	knihovna, čítárna		stůl 90/90 v.75, deska povrch HPL (dekor bude vybrán ze vzorníku dodavatele), hrana ABS, stílová podnož centrální s čtvercovou základnou, barva RAL bude určena architektem před výrobou		14	3 030,0	42 420,0	
6. SPECIÁLNÍ STOLY - cena bez DPH celkem								858 990,0	

7. SEDACÍ NÁBYTEK									
Poznámka: design sedacího nábytku je zvolen jednoduchý, čalounění látkové a koženkové + povrchová úprava překližkových sedáků + barva plastových sedáků budou vybrány investorem a architektem ze vzorníků předložených dodavatelem, požadovaná záruka na sedací nábytek je minimálně 5 let									
1	K1	pracovní křeslo		kancelářská židle, vysoký opěrák, synchronní mechanika, plynový píst, kolečka na tvrdou podlahu, kříž nylon, područky výškově stavitelné, čalounění látkou, oděruodolnost čalounění 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	562	1 960,0	1 101 520,0	
2	K2	pracovní křeslo vedoucí pracovník		kancelářská židle, stavitelná opěrka hlavy, vysoký opěrák, synchronní mechanika s nastavením tuhosti opěradla, plynový píst, kříž nylon, kolečka na tvrdou podlahu, výškově stavitelné područky, čalounění látkou, oděruodolnost čalounění 100 000 cyklů Martin	doporučený typ viz fotopříloha	15	2 820,0	42 300,0	
3	K3	pracovní křeslo děkan + ředitel		kancelářské křeslo vysoké se stavitelnými područkami, mechanika houpací, kříž hliník leštěný, kolečka na tvrdou podlahu, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	2	3 760,0	7 520,0	
4	K4	návštěvní židle kanceláře + laboratoře		konferenční židle stohovatelná, ocelová kostra v barvě šedé efekt hliník, bez područek, čalounění opěrák i sedák, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	248	500,0	124 000,0	
5	K5	jednací židle vedoucí		konferenční židle stohovatelná, ocelová kostra v barvě šedé efekt hliník, celočalouněný korpus (sedák + opěrák - jeden díl) , bez područek, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	82	1 410,0	115 620,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
6	K6	jednací křeslo děkan + ředitel		konferenční křeslo nízké, celočalouněná, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá v provedení chrom, kluzáky, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	15	4 370,0	65 550,0	
7	K7	židle laboratoře + učebny		konferenční židle stohovatelná bez područek, čtyřnohá, nečalouněná, kostra metallic, korpus překližka, tvar překližkového korpusu jednoduchý, netvarovaný - "ohýbaný obdélník"	doporučený typ viz fotopříloha	859	1 020,0	876 180,0	
8	K8	konferenční stohovatelná židle - zasedačky		konferenční židle stohovatelná, celočalouněná, s područkami, čtyřnohá, kostra metallic, korpus překližka, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	238	1 960,0	466 480,0	
9	K9	jednací křeslo - zasedačka děkana		konferenční křeslo nízké, výškově stavitelné, houpací mechanika, kříž hliník leštěný 4-ramenný, kluzáky, bez područek, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	16	5 940,0	95 040,0	
10	K10	dvojkřeslo kanceláře vedoucích		dvojlavice celočalouněná rozměrů 1350/680/720, zvýšený opěrák, kovová podnož komaxit, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	8	9 360,0	74 880,0	
11	K11	křeslo kanceláře vedoucích + sekretariáty		celočalouněné křeslo rozměrů 710/680/720, zvýšený opěrák, kovová podnož komaxit, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	14	5 620,0	78 680,0	
12	K12	trojikřeslo kancelář děkana a ředitele NTIS		trojlavice celočalouněná rozměrů 2250/800/800, tvarované opěradlo, kovová podnož komaxit, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	2	13 680,0	27 360,0	
13	K13	křeslo kancelář děkana a ředitele NTIS		křeslo celočalouněné rozměrů 950/800/800, tvarované opěradlo, kovová podnož komaxit, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	4	5 620,0	22 480,0	
14	K14	židle - hovorna, kuchyňka, zázemní šatny a recepce		židle stohovatelná bez područek, nečalouněná, kovová podnož metallic čtyřnohá, sedák a opěrák - jednoduchý plastový	doporučený typ viz fotopříloha	112	600,0	67 200,0	
15	K15a	lavice 3 míst. - foyer		3-místná lavice bez područek, nečalouněná, kovová podnož metallic čtyřnohá, sedák a opěrák - jednoduchý plastový, past musí splňovat třídu hořlavosti A1 - D	doporučený typ viz fotopříloha	17	3 790,0	64 430,0	
16	K15b	lavice 2 míst. - foyer		2-místná lavice bez područek, nečalouněná, kovová podnož metallic čtyřnohá, sedák a opěrák - jednoduchý plastový, past musí splňovat třídu hořlavosti A1 - D	doporučený typ viz fotopříloha	34	3 000,0	102 000,0	
17	K16	židle čítárna UC 141		konferenční židle bez područek, stohovatelná, ocelová kostra v barvě šedé efekt hliník, sedák a opěrák jednoduchý ohýbaná překližka	doporučený typ viz fotopříloha	52	930,0	48 360,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
18	K17a	taburet čítáma UC 141		taburet válec průměr 40, v 44, korpus vyroben z dřevotřísky a masivního dřeva, potah polyuretanová pěna, čalouněný látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	9	1 430,0	12 870,0	
19	K17b	taburet čítáma UC 141		taburet hranol 53/53 v.44, korpus vyroben z dřevotřísky a masivního dřeva, potah polyuretanová pěna, čalouněný látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	9	1 720,0	15 480,0	
20	K1	pracovní křeslo vrátlice		kancelářská židle, vysoký opěrák, synchronní mechanika, plynový pist, kolečka na tvrdou podlahu, kříž nylon, područky výškově stavitelné, čalounění látkou, oděruodolnost čalounění 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	1	1 960,0	1 960,0	
21	K1	pracovní křeslo recepcce, vrátlice		kancelářská židle, vysoký opěrák, synchronní mechanika, plynový pist, kolečka na tvrdou podlahu, kříž nylon, područky výškově stavitelné, čalounění látkou, oděruodolnost čalounění 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	3	1 960,0	5 880,0	
22	K4	židle šatna		konferenční židle stohovatelá, ocelová kostra v barvě šedé efekt hliník, bez područek, čalouněný opěrák i sedák, čalounění látkou oděruodolnost 100 000 cyklů Martindale	doporučený typ viz fotopříloha	2	500,0	1 000,0	
23	K18	laboratorní židle - biolaboratoř		židle laboratorní zvýšená, s opěradlem, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, čalounění koženka, kolečka na líno	doporučený typ viz fotopříloha	2	2 550,0	5 100,0	
24	K19	stolička do sprch		stolička do sprch, čalounění umělá kůže - bílá barva, nohy pochromované, šířka 410 mm, výška 480 mm	doporučený typ viz fotopříloha	38	510,0	19 380,0	
7. SEDACÍ NÁBYTEK - cena bez DPH celkem									3 441 270,0

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
8. KUCHYŇSKÉ LINKY									
Provedení kuchyňských linek: materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami v pastelových barvách, které budou vybrány ze vzorníku předloženého dodavatelem, pracovní deska postforming tl. 38 mm v dekoru beton nebo světlý šedý kámen, dvířka všech skříňek otevíravá, kování zásuvek Metalbox, doporučený typ úchytek viz fotopříloha									
Poznámka 1. skutečné rozměry vestavěných kuchyňských linek je nutné zaměřit na stavbě po dokončení ker. obkladů a instalaci									
Poznámka 2. kuchyňka KL2 v odlišném provedení - viz skica									
1	KL1	rohová kuchyňská linka - UC108	dl. 260	kuchyňská linka dl. 260 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60, skříňky s otevíravými dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka š.40 se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	17 720,0	17 720,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l (volně stojící), bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	22 620,0	22 620,0	
2	KL2	kuchyňská linka - UC131	dl. 160	kuchyňská linka dl. 160 cm se spodními skříňkami hl.60, v. 85 s otevíravými dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, horní police hl. 35, s roletou, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami dekor kalvados, pracovní deska postforming tl.38 mm dekor beton nebo světlý šedý kámen	atyp viz schéma 5	1	18 620,0	18 620,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, vestavná lednička, varná konvice, presovač na kávu		1	12 430,0	12 430,0	
			dl. 300	kuchyňská linka dl. 300 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60 uzamykatelné, skříňky s otevíravými dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	18 140,0	18 140,0	
3	KL3	kuchyňská linka - UC145		vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	22 620,0	22 620,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
4	KL4	kuchyňská linka - UC212	dl. 280	kuchyňská linka dl. 300 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60 uzamykatelné, skříňky s otevíracími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka š.40 se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	18 110,0	18 110,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, náslapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	22 620,0	22 620,0	
5	KL5	kuchyňská linka - UC312	dl. 240	kuchyňská linka dl. 240 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60 uzamykatelné, skříňky s otevíracími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	17 580,0	17 580,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, náslapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	22 620,0	22 620,0	
6	KL6	kuchyňská linka - UC342	dl. 280	kuchyňská linka dl. 300 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené uzamykatelné skříňky hl. 35, v. 60, skříňky s otevíracími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka š.40 se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	18 110,0	18 110,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, náslapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	22 620,0	22 620,0	
7	KL7	kuchyňská linka - UN237	dl. 240	kuchyňská linka dl. 240 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené uzamykatelné skříňky hl. 35, v. 60, skříňky s otevíracími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	18 370,0	18 370,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, náslapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	22 620,0	22 620,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
8	KL8	rohová kuchyňská linka - UN311	dl. 120 + dl. 180	kuchyňská linka dl. 120 + 180 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60, skříňky s otevíravími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	18 400,0	18 400,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, 2 x osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	23 060,0	23 060,0	
9	KL9	kuchyňská linka - UN339	dl. 280	kuchyňská linka dl. 280 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60 uzamykatelné, skříňky s otevíravími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	18 110,0	18 110,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	22 620,0	22 620,0	
10	KL10	rohová kuchyňská linka - UN434	dl. 240+120	rohová kuchyňská linka dl. 240 + 120 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60, skříňky s otevíravími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	21 990,0	21 990,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, 2 x osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	23 060,0	23 060,0	
11	KL11	kuchyňská linka - UN511	dl. 250	kuchyňská linka dl. 250 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60, skříňky s otevíravími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	17 460,0	17 460,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, 2 x osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	23 060,0	23 060,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
12	KL12	rohová kuchyňská linka - UN542	dl.240+120	rohová kuchyňská linka dl. 240 + 120 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60, skříňky s otevíravími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	21 990,0	21 990,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, 2 x osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	23 060,0	23 060,0	
13	KL13	kuchyňská linka - UN610A	dl.200	kuchyňská linka dl. 200 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní zavěšené skříňky hl. 35, v. 60 se zámkem, skříňky s otevíravími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	13 850,0	13 850,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	22 620,0	22 620,0	
14	KL14	kuchyňská linka - UN642		kuchyňská linka dl. 365 se spodními skříňkami hl.60, v. 85, horní uzamykatelné zavěšené skříňky hl. 35, v. 60, skříňky s otevíravími dveřmi a přestavitelnými policemi, 1x skříňka se 4 zásuvkami, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska postforming tl.38 mm		1	22 920,0	22 920,0	
				vybavení: dřez + stojánková baterie, podstavná lednička, podstavná myčka, nášlapný odpadkový koš s vnitřní nádobou 20l, bílý plech, volně stojící MVT trouba, varná konvice, 2 x osvětlovací těleso pod zavěšenými skříňkami		1	23 060,0	23 060,0	
8. KUCHYŇSKÉ LINKY - cena bez DPH celkem									570 060,0

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
9. TABULE									
1	T1	tabule bílá	120/90	tabule 120/90 cm keramická magnetická bílá s Al rámem popisovatelná stíratelnými popisovači, s odkládací lištou		83	1 440,0	119 520,0	
2	T2	tabule bílá	200/100	tabule 200/100 cm keramická magnetická bílá s Al rámem popisovatelná stíratelnými popisovači, s odkládací lištou		63	2 770,0	174 510,0	
3	T3	tabule zelená	240/120	jednodílná školní tabule 240/120 keramická popisovatelná křídou, barva zelená		3	4 620,0	13 860,0	
9. TABULE - cena bez DPH celkem								307 890,0	

10. KOVOVÉ REGÁLY									
1	R2-60		200/60	sestava kovových regálů dl. 200, v. 200, hl. 60, počet polic 6, nosnost 50 kg/polici		1	3 600,0	3 600,0	
2	R2		200/40	sestava kovových regálů dl. 200, v. 200, hl. 40, počet polic 6, nosnost 50 kg/polici		9	2 760,0	24 840,0	
3	R3		300/40	sestava kovových regálů dl. 300, v. 200, hl. 60, počet polic 6, nosnost 50 kg/polici		24	3 730,0	89 520,0	
4	R4		400/40	sestava kovových regálů dl. 400, v. 200, hl. 40, počet polic 6, nosnost 50 kg/polici		4	4 860,0	19 440,0	
5	R5		500/40	sestava kovových regálů dl. 500, v. 200, hl. 40, počet polic 6, nosnost 50 kg/polici		3	5 830,0	17 490,0	
6	R6		700/40	sestava kovových regálů dl. 700, v. 200, hl. 40, počet polic 6, nosnost 50 kg/polici		1	7 930,0	7 930,0	
6	R8-60		80/60 v. 200	policový regál 80/60 v.200, 5 polic, nosnost 150 kg, materiál - ocel, pozink.profil a plechy		2	1 800,0	3 600,0	
10. REGÁLY - cena bez DPH celkem								166 420,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
11. ZÁVĚSNÝ OBRAZOVÝ SYSTÉM									
1	ZS1	závěsný systém + rámy m.č.UN101, UN201, UN601, UC101, UC102, UC103, UC104	2 X 6m	závěsný nástěnný obrazový systém - lišta eloxovaný hliník, 2 x dl. 6 m, ocelová lančka + kluzáky + háčky - 24 ks, + 12 ks zaklapovacích hliníkových rámu (klip rám) s ostrými rohy (90°), formátu A1 (594 x 841 mm), zadní stěna HDF, lícová strana antiref		3	5 280,0	15 840,0	
2	ZS2	závěsný systém + rámy m.č. UN301, UN401, UN501	2 x 6m + 2 x 4m	závěsný nástěnný obrazový systém - lišta eloxovaný hliník, 2xdl. 6 m + 2xdl. 4m, ocel. lančka + kluzáky + háčky-40 ks, + 20 ks zaklapovacích hliníkových rámu (klip rám) s ostrými rohy (90°), formátu A1 (594 x 841 mm), zadní stěna HDF, lícová strana		7	3 790,0	26 530,0	
11.OBRAZ. SYSTÉM - cena bez DPH celkem								42 370,0	

12. VĚŠÁKOVÉ STĚNY + STOJACÍ VĚŠÁK									
1	SV	stojací věšák		stojací věšák kovový - typ viz foto příloha	foto	33	620,0	20 460,0	
2	VS1/1	nástěnný věšák	60/180	věšáková stěna 60/180 - LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku), dekor LTD světlé dřevo (hrušeň x jablň), 5 ks věšákových háčků typ		159	1 130,0	179 670,0	
3	VS1/2	nástěnný věšák	60/180	věšáková stěna 60/180 - LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku), dekor LTD dřev (kalvados), 5 ks věšákových háčků		4	1 120,0	4 480,0	
4	VS2/1	nástěnný věšák	120/180	věšáková stěna 120/180 - LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku), dekor LTD dřev (hrušeň x jablň), 10 ks věšákových háčků		14	1 690,0	23 660,0	
5	VS2/2	nástěnný věšák	120/180	věšáková stěna 120/180 - LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku), dekor LTD dřev (kalvados), 10 ks věšákových háčků		1	1 650,0	1 650,0	
6	VS3	nástěnný věšák	150/180	věšáková stěna 150/180 - LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku), dekor LTD světlé dřevo (hrušeň x jablň), 15 ks věšákových háčků		17	2 100,0	35 700,0	
7	VS4	nástěnný věšák	150/180	věšáková stěna 150/180 - LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku), dekor LTD světlé dřevo (hrušeň x jablň), 20 ks věšákových háčků		25	2 410,0	60 250,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks.m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
8	VS5/1	nástěnný věšák	200/180	věšáková stěna 200/180 - LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku), dekor LTD světlé dřevo (hrušeň x jablňoň), 25 ks věšákových háčků		10	2 900,0	29 000,0	
9	VS5/2	nástěnný věšák	200/180	věšáková stěna 200/180 - LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku),dekor LTD dřevo (kalvados), 25 ks věšákových háčků typ		2	2 850,0	5 700,0	
10	VS6	věšáková stěna		věšáková stěna dl. 220, v. 180 s horní policí š.25, LTD deska tl. 18 mm olemována profilem LTD 60/18 s ABS hranou (profil nalepen kolmo k desce -na výšku), dekor LTD světlé dřevo (hrušeň x jablňoň), 25 ks věšákových háčků		3	3 530,0	10 590,0	
12. VĚŠÁKY - cena bez DPH celkem									371 160,0

13. OBKLAD PARAPETNÍHO KANÁLU									
	OPK	oplaštění parapetního kanálu objekt NTIS	30/95	obklad ocelové konstrukce pod parapetními deskami - čelo obkladu v. 760 mm LTD tl.18 mm s ABS hranami, parapetní deska š. 520 mm LTD tl.25 mm s ABS hranami, do konstrukce budou vloženy odkládací skříňky (jejich umístění bude určeno při realizaci na stavbě)	atyp viz schéma 6	757,53	650,0	492 390,0	
	OPK	oplaštění parapetního kanálu objekt CTPVV	30/95	obklad ocelové konstrukce pod parapetními deskami - čelo obkladu v. 760 mm LTD tl.18 mm s ABS hranami, parapetní deska š. 520 mm LTD tl.25 mm s ABS hranami, do konstrukce budou vloženy odkládací skříňky (jejich umístění bude určeno při realizaci na stavbě)	atyp viz schéma 6	584,15	650,0	379 700,0	
13. OBKLAD PARAPETU - cena bez DPH celkem									872 090,0

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
14. HYGIENICKÉ VYBAVENÍ WC + SPRCHY									
1	HV1	odpadkový koš		odpadkový koš oválný o objemu 12 l z matné nerez s vyjímatelnou plastovou nádobou	doporučený typ viz fotopříloha	42	420,0	17 640,0	
2	HV2	odpadkový koš		odpadkový koš oválný o objemu 5 l z matné nerez s vyjímatelnou plastovou nádobou		64	300,0	19 200,0	
3	HV3	zásobník na ručníky		zásobník na papírové ručníky velký, bílý plast. kapacita 450 ks, zámek		39	340,0	13 260,0	
4	HV4	zásobník na ručníky		zásobník na papírové ručníkymalý, bílý plast. kapacita 250 ks, zámek		25	470,0	11 750,0	
5	HV5	osušovač rukou		elektrický osušovač rukou, bezdotykový, bílý ABS plast, ovládání na fotobuňku (automat), rozměry:plast, ovládání na fotobuňku (automat), určený pro středně frekventované prostory		38	3 150,0	119 700,0	
6	HV6	dávkaovač mýdla		dávkaovač tekutého mýdla, bílý plast, kapacita /objem: 1000 ml, zámek, přímé plnění mýdla, průzor		64	340,0	21 760,0	
7	HV7	zásobník na toal. papír		zásobník na toaletní papír velký, bílý plast, kapacita /objem: 1 role toaletního papíru Jumbo o max.prům. 320 mm, zámek, průzor		38	490,0	18 620,0	
8	HV8	zásobník na toal. papír		zásobník na toaletní papír malý, bílý plast, kapacita /objem: 1 role toaletního papíru Jumbo o max.prům. 220 mm, zámek, průzor		24	340,0	8 160,0	
9	HV9	WC souprava		WC souprava závěsná s otočným krytem, bílý plast		103	340,0	35 020,0	
10	HV10	zásobník na sáčky		zásobník na plastové hygienické sáčky, bílý plast, kapacita / objem: 25 ks plast. sáčků v krabice rozměry: 32 x 95 x 135 mm		64	100,0	6 400,0	
11	HV11	věšáček		nástěnný háček na šaty kovový malý		314	70,0	21 980,0	
12	HV12	zrcadlo		zrcadlo 180/90, s pokovenou zadní stranou se zabroušenými hranami, osazené na zeď		38	2 510,0	95 380,0	
13	HV13	zrcadlo		zrcadlo 90/90, s pokovenou zadní stranou se zabroušenými hranami, osazené na zeď		26	1 250,0	32 500,0	
14. HYGIENICKÉ VYBAVENÍ - cena bez DPH celkem									421 370,0

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
15. OSTATNÍ VYBAVENÍ									
1	ODK	odpadkový koš v halách		odpadkový koš nerezový se snímatelným víkem, vyjímatelnou plastovou nádobou, otevírání koše s vratnou pružinou, kotvený do stěny nebo podlahy		9	3 930,0	35 370,0	
2	LAV	lavice - šatna UC109		lavice dl. 150, hl. 40, v. 42, podnož kovová, sedací plocha LTD deska s ABS hranami		6	1 640,0	9 840,0	
3	POD	kovový podstavec		podstavec pod autokláv - kovová konstrukce 75/80 v. 50, nosnost 100 kg		1	1 210,0	1 210,0	
4	NL	nárazová lišta		nárazová lišta dl. 150, v. 20, 250ks - LTD tl. 18 mm s ABS hranami barva bílá, upevněná na stěnu - nárazové lišty budou na stěny namontovány až po usazení nábytku do místnosti tam, kde hrozí poškození stěn opěradly židlí	250		120,0	30 000,0	
5	DR	držák na kola		pozinkovaný kovový držák na jízni kola se šířkou pneumatiky od 35 do 50 mm, dl. držáku 130 cm, počet míst 5, kotvený do podlahy	foto	9	1 860,0	16 740,0	
6	PDV	posuvné dveře		posuvné dveře čtyřlístné 190/200 osazené do SDK příček, materiál LTD s ABS hranami, dekor světlé dřevo		1	7 760,0	7 760,0	
15. OSTATNÍ VYBAVENÍ - cena bez DPH celkem								100 920,0	

16. ATYPOVÝ NÁBYTEK V HALE 1.np									
1	RP	recepční pult		viz stavební výkresy		0	0,0	0,0	
2	SP	šatní pult		viz stavební výkresy		0	0,0	0,0	
3	ASS1	recepce UN128	80/150/42	skříň 80/150/42 dvoudveřová se zámkem na soklu 80 mm, se zámkem	atyp viz schéma 7	2	2 570,0	5 140,0	
4	ASS2	recepce UN128	80/150/42	skříň 80/150/42 dělená - dvoudveřová + otevřená police na soklu v. 80 mm	atyp viz schéma 7	2	2 330,0	4 660,0	
5	ASS3	recepce UN128	80/150/42	skříň 80/150/42 dělená - se zásuvkami + otevřená police na soklu v. 80 mm, zásuvky uzamykatelné	atyp viz schéma 7	2	4 260,0	8 520,0	
6	ASS4	recepce UN128	80/75/42	skříň 80/75/42 dvoudveřová se zámkem na soklu 80 mm, se zámkem	atyp viz schéma 8	4	1 650,0	6 600,0	
7	ASS5	recepce UN128	80/75/42	skříň 80/75/42 zásuvková, na soklu v. 80 mm, zásuvky uzamykatelné	atyp viz schéma 8	2	3 680,0	7 360,0	
8	ASS6	vrátnice UN110	200/118/42	skříň 200/118/42, na soklu v. 80 mm se zámkem	atyp viz schéma 9	1	9 630,0	9 630,0	
9	APS	vrátnice UN110		vestavěný pracovní pult dl. 550 cm, š. 60 cm	atyp viz schéma 10	1	4 430,0	4 430,0	
10	AB	šatna UN133	400/158/60	skříň otevřená na ukládání batohů	atyp viz schéma 11	1	12 590,0	12 590,0	
16. ATYPOVÝ NÁBYTEK V HALE 1.np - cena bez DPH celkem								58 930,0	

pol.	ozn.	typ vybavení / umístění	rozměr	specifikace	poznámka	počet ks/m celkem	cena bez DPH /ks,m	cena celkem bez DPH	cena skupiny bez DPH
CELKEM cena vybavení bez DPH									
Doprava + manipulace									
Montáž									
Ostatní náklady dodavatele (zaměření skulečného stavu, zpracování výrobní dokumentace, likvidace odpadu ap.)									
CENA CELKEM bez DPH									
DPH									
CENA CELKEM včetně DPH									
									12 823 230,0
									435 230,0
									870 460,0
									10,0
									14 128 930,0
									2 967 075,3
									17 096 005,3

31.3.2014


 DTC Group s.r.o. - inženýrská činnost
 J. M. B. s. r. o. - inženýrská činnost

Příloha č. 4 rámcové smlouvy

Seznam požadovaných vzorků

1. Křeslo do konferenčních sálů včetně pultu (kompletní funkční celek)
2. Sedací nábytek do foyeru (SD 11, SD 12)
3. Sedací nábytek do spojovacího krčku (K 15a, K 15b)
4. Pracovní křeslo K1
5. Židle do učeben a laboratoří K7
6. Židle do zasedaček K8
7. Věšák stojací SV
8. Kovová podnož s kabelovým kanálem
9. Vzorky lamina (všechny druhy, které hodlá prodávající použít)