

**RÁMCOVÁ SMLOUVA  
NA DODÁVKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY**

2.

# RÁMCOVÁ SMLOUVA

## NA DODÁVKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY

uzavřená podle ustanovení § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  
a ve smyslu ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění  
(dále jen jako „Smlouva“)

mezi následujícími smluvními stranami:

### Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
jednající: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka  
bank. spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město  
číslo účtu: 4811530257/0100  
IČ: 49777513  
DIČ: CZ49777513

(dále jen jako „Kupující“)

a

### Axes Computers s.r.o.

Se sídlem: Kollárova 1, 301 00 Plzeň  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 11026  
IČ: 25232312  
DIČ: CZ25232312  
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.  
Číslo účtu: 226169001/5500  
Jednající/zastoupený: Mgr. Jiří Blažek, jednatel

(dále jen jako „Prodávající“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „Zákon“) pro zadání veřejné zakázky s názvem „Uzavření rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky“, zveřejněné dne 4. 4. 2012 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod číslem 215415; zakázka byla rozdělena na devět částí, a to:

1. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku PC
2. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku netbooků
3. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku notebooků enterprise kategorie
4. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku notebooků home kategorie
5. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku ultrabooků
6. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku notebooků kategorie special
7. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku tabletů

8. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku tiskáren vč. multifunkcí
9. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku kopírek

Prodávající se stal vítězným uchazečem této části veřejné zakázky: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.**

- 1.2. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této Smlouvy, které bude plnit na základě smluv uzavřených k provedení předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě této Smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je v souladu s ust. § 11 Zákona úprava rámcových podmínek pro realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti této Smlouvy postupem podle ust. § 92 odst. 1 písm. b) Zákona, tj. po předchozí písemné výzvě k podání nabídky.
- 2.2. Smlouva nevytváří kontrakční povinnost. Jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem bude dodávka veškerých anebo jen některých produktů specifikovaných blíže v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále jen „Zboží“), budou Prodávajícím plněny řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny Kupujícího a prováděcími smlouvami, uzavřenými smluvními stranami na základě této Smlouvy a v souladu s postupem uvedeným v článku 4 této Smlouvy (dále jen „Prováděcí smlouvy“). Povinnost Prodávajícího realizovat jednotlivé veřejné zakázky vzniká až uzavřením příslušné Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dle § 92 odst. 5 Zákona nesmějí účastníci rámcové smlouvy za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Smlouvě. Sjednané změny nesmí být nikdy v neprospěch Kupujícího.
- 2.4. Popis předmětu plnění. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zejména toto Zboží:

**VARIANTA A** – dodávka PC s těmito minimálními požadavky:

### 1. Požadovaná minimální konfigurace A

1 model ve dvou provedení, v provedení „desktop“ a „minitower“.

2 GB RAM

160 GB 7200 otáček

Procesor s minimálním počtem 5000 bodů PassMark – CPU Mark dle

[http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)

USB 2.0 a vyšší s minimálním počtem 6 portů

Podpora bootování z USB

USB v předním panelu

Sít'ová karta 1 Gb/s Ethernet s podporou PXE

DVDRW mechanika

CZ klávesnice s integrovanou čtečkou kontaktních čipových karet v klávesnici

Displej s úhlopříčkou 19" a minimálním svislým rozlišením 900 bodů, technologie LCD, integrovaný USB hub

Optická myš 3tl./kolečko

Existence ovladačů použitého HW v jádře Linuxu

Existence ovladačů použitého HW ve Windows XP SP3

Existence ovladačů použitého HW ve Windows 7

Skříň nesmí být plombovaná a musí umožňovat beznástrojové otevření

Skříň musí umožňovat uzamčení

Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení.

Vzdálený management umožňující zapnutí/restart/vypnutí počítače nezávisle na OS.  
OEM verze MS Windows 7 minimálně v edici Professional

## **2. Požadovaná minimální konfigurace B**

8 GB RAM

Disk 1 TB 7200 otáček

Procesor s minimálním počtem 5750 bodů PassMark – CPU Mark dle

[http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)

Grafický adaptér s minimální grafickým výkonem 1013 bodů PassMark – Video Card BenchMarks dle

[http://www.videocardbenchmark.net/gpu\\_list.php](http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

USB 2.0 a vyšší s minimálním počtem 6 portů

Podpora bootování z USB

Port firewire 1394

USB v předním panelu

Síťová karta 1 Gb/s Ethernet s podporou PXE

DVDRW mechanika

CZ klávesnice s integrovanou čtečkou kontaktních čipových karet v klávesnici

Displej s úhlopříčkou 24" a minimálním svislým rozlišením 1200 bodů, technologie LCD, poměr stran

16:10, integrovaný USB hub

Optická myš 3tl./kolečko

Existence ovladačů použitého HW v jádře Linuxu

Existence ovladačů použitého HW ve Windows XP SP3

Existence ovladačů použitého HW ve Windows 7

Skříň nesmí být plombovaná a musí umožňovat beznástrojové otevření

Skříň musí umožňovat uzamčení

Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení.

Vzdálený management umožňující zapnutí/restart/vypnutí počítače nezávisle na OS.

OEM verze MS Windows 7 minimálně v edici Professional (64bitová edice)

Příslušenství:

CD / DVD mechanika

BlueRay mechanika

Webkamera (rozlišení FullHD a vyšší)

Webkamera (rozlišení nižší než FullHD)

Grafická karta 512MB, 2xDVI

Grafická karta 1GB, 2xDVI

Grafická karta 512MB, DP + DVI

Grafická karta 1GB, DP + DVI

Rozšiřující karta na USB 3.0

Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz.

[http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))

Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz.

[http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))

Procesor s minimálním počtem 7000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz.

[http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))

Paměti 2048 MB

Paměti 4096 MB

Paměti 8192 MB

Pevný disk 320 GB (7200 ot.)

Pevný disk 750 GB (7200 ot.)

Pevný disk 1 TB (7200 ot.)

Čtečka pam. Karet

LCD monitor 19" s minimálním svislým rozlišením 900 bodů + zabudovaný USB hub

LCD monitor 20" + zabudovaný USB hub

LCD monitor 23" + zabudovaný USB hub

LCD monitor 24" + zabudovaný USB hub

Flash disk 4 GB (min. 8MB/s čtení/zápis)

Flash disk 8 GB (min. 8MB/s čtení/zápis)

Flash disk 16 GB (min. 8MB/s čtení/zápis)

Flash disk 32 GB (min. 8MB/s čtení/zápis)

Flash disk 64 GB (min. 8MB/s čtení/zápis)

Flash disk 128 GB (min. 8MB/s čtení/zápis)

Flash disk 32 GB (USB 3.0)

Flash disk 64 GB (USB 3.0)

Flash disk 128 GB (USB 3.0)

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**VARIANTA B** – dodávka netbooků s těmito minimálními požadavky:

model s displejem o velikosti menší než 11“.

Dual Core procesor

1GB RAM

USB 2.0 a vyšší s minimálním počtem portů 2

Integrovaný 1 Gb/s Ethernet adaptér

Integrovaný WiFi adaptér s podporou standardu N

Operační systém Windows 7 minimálně v edici Home Premium

Netbook musí mít integrovanou Ethernetovou kartu přímo zakončenou konektorem RJ45

Příslušenství:

Externí CD / DVD mechanika

Externí čtečka SmartCard

Baterie malá (standardní)

Napájecí adaptér cestovní

Paměti 2048 MB

Pevný disk 750 GB (7200 ot.)

Pevný disk 320 GB (7200 ot.)

Pevný disk 250 GB (7200 ot.)

Pevný disk cca 120GB SSD

Pevný disk cca 250GB SSD

Pouzdro

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**VARIANTA C** – dodávka notebooků enterprise kategorie s těmito minimálními požadavky:

2 modely ze stejné modelové řady, z nichž jeden bude mít displej o velikosti 12“ – 13,5“ a druhý o velikosti 14 a více palců.

2GB RAM

HDD 250 GB, 7200 otáček

USB 2.0 a vyšší s minimálním počtem portů 2 z toho alespoň 1 port USB 3.0 nebo eSATA.

Integrovaná mechanika DVDRW

Integrovaný 1 Gb/s Ethernet adaptér

Integrovaný WiFi adaptér s podporou standardu N

Notebook musí obsahovat dokovací konektor

Notebook musí obsahovat digitální grafický výstup

Integrovaná čtečka kontaktních identifikačních karet

Integrovaný adaptér Bluetooth

Matný displej podsvícený LED nebo lepší technologií

CZ Klávesnice s integrovanou podporou viditelnosti ve tmě

Klávesnice musí být odolná proti polití.

Windows 7 minimálně v edici Profesional

Kovové nebo kompozitní šasi s kovovými panty displeje

Existence ovladačů použitého HW v aktuální distribuci Knoppix pro grafický subsystém, chipset, USB rozhraní, zvukovou kartu, síťovou kartu a dokumentovaná instalace ovladače pro WiFi adaptér.

Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení.

Schopnost provozu na jedno nabití standardní (ne rozšířené) baterie min. 4 hod.

Příslušenství:

Baterie malá (standardní - pro obě nabízené varianty)

Baterie velká (rozšířená - pro obě nabízené varianty)

Docking station

Zámek k fyzickému zabezpečení nabízených zařízení

Napájecí adaptér cestovní

Paměti 4086 MB

Paměti 2048 MB

Pevný disk 750 GB (7200 ot.)

Pevný disk 320 GB (7200 ot.)

Pevný disk 250 GB (7200 ot.)

Pevný disk cca 120GB SSD

Pevný disk cca 250GB SSD

Dedikovaná grafická karta

Redukce grafického výstupu HDMI to DVI

Redukce grafického výstupu DisplayPort to DVI

Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz.

[http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))

Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz.

[http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))

Procesor s minimálním počtem 7000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz.

[http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))

Batoh (pro malý notebook)

Batoh (pro velký notebook)

Brašna (pro malý notebook)  
Brašna (pro velký notebook)  
Pouzdro (pro malý notebook)  
Pouzdro (pro velký notebook)

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**VARIANTA D** – dodávka notebooků home kategorie s těmito minimálními požadavky:

2 modely, z nichž jeden bude mít displej o velikosti 12“ – 14“ a druhý o velikosti 15 a více palců.

2GB RAM  
HDD 160 GB, 7200 otáček  
USB 2.0 a vyšší s minimálním počtem portů 2  
Mechanika DVDRW  
Integrovaný 1 Gb/s Ethernet adaptér  
Integrovaný WiFi adaptér s podporou standardu N  
Čtečka kontaktních identifikačních karet v těle notebooku  
CZ Klávesnice  
Windows 7 minimálně v edici Professional

Příslušenství:

Externí CD / DVD mechanika  
Baterie malá (standardní - pro obě nabízené varianty)  
Baterie velká (rozšířená - pro obě nabízené varianty)  
Zámek k fyzickému zabezpečení nabízených zařízení  
Napájecí adaptér cestovní  
Paměti 4086 MB  
Paměti 2048 MB  
Pevný disk 750 GB (7200 ot.)  
Pevný disk 320 GB (7200 ot.)  
Pevný disk 250 GB (7200 ot.)  
Pevný disk cca 120GB SSD  
Pevný disk cca 250GB SSD  
Dedikovaná grafická karta  
Redukce grafického výstupu HDMI to DVI  
Redukce grafického výstupu DisplayPort to DVI  
Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. [http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))  
Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. [http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))  
Batoch (pro malý notebook)  
Batoch (pro velký notebook)  
Brašna (pro malý notebook)  
Brašna (pro velký notebook)  
Pouzdro (pro malý notebook)  
Pouzdro (pro velký notebook)

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**VARIANTA E** – dodávka ultrabooků s těmito minimálními požadavky:

Uhlopříčka displeje 13“ a více  
4GB RAM  
SSD 128 GB  
USB 2.0 a vyšší s minimálním počtem portů 2  
Integrovaný 1 Gb/s Ethernet adaptér  
Integrovaný WiFi adaptér s podporou standardu N  
Integrovaný adaptér Bluetooth  
Displej podsvícený LED nebo lepší technologii  
CZ Klávesnice s integrovanou podporou viditelnosti ve tmě  
Kovové nebo kompozitní šasi s kovovými panty displeje  
Schopnost provozu na jedno nabití standardní (ne rozšířené) baterie min. 5 hod.  
Hmotnost s baterií do 1,5 kg včetně  
OEM verze MS Windows 7 minimálně v edici Professional

**Příslušenství**

Externí CD / DVD mechanika  
Externí čtečka SmartCard  
Baterie malá (standardní)  
Napájecí adaptér cestovní  
Paměti 4086 MB  
Pevný disk 750 GB (7200 ot.)  
Pevný disk 320 GB (7200 ot.)  
Pevný disk 250 GB (7200 ot.)  
Pevný disk cca 120GB SSD  
Pevný disk cca 250GB SSD  
Redukce grafického výstupu HDMI to DVI  
Redukce grafického výstupu DisplayPort to DVI  
Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. [http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))  
Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. [http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))  
Brašna  
Pouzdro

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**VARIANTA F** – dodávka notebooků kategorie special s těmito minimálními požadavky:

2 modely, z nichž jeden bude mít displej o velikosti 12“ – 13,5“ a druhý o velikosti 14 a více palců.



2GB RAM  
128 GB pevný disk  
USB 2.0 a vyšší s minimálním počtem portů 2  
Vysokorychlostní port Thunderbolt  
Integrovaný WiFi adaptér s podporou standardu N  
Integrovaný adaptér Bluetooth  
Displej podsvícený LED nebo lepší technologií  
CZ Klávesnice s integrovanou podporou viditelnosti ve tmě  
Uchycení displeje kovovými panty  
Schopnost provozu na jedno nabití standardní (ne rozšířené) baterie min. 5 hod.  
Operační systém Mac OS X

Příslušenství:

Externí CD / DVD mechanika  
Externí čtečka SmartCard  
Napájecí adaptér cestovní  
Paměti 4086 MB  
Paměti 2048 MB  
Pevný disk 500 GB  
Pevný disk 750 GB  
Pevný disk cca 120GB SSD  
Pevný disk cca 250GB SSD  
Dedikovaná grafická karta  
Redukce grafického výstupu HDMI to DVI  
Redukce grafického výstupu DisplayPort to DVI  
Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. [http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))  
Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. [http://cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html))  
Batoch (pro malý notebook)  
Batoch (pro velký notebook)  
Brašna (pro malý notebook)  
Brašna (pro velký notebook)  
Pouzdro (pro malý notebook)  
Pouzdro (pro velký notebook)

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**VARIANTA G** – dodávka tabletů s těmito minimálními požadavky:

**1. Minimální konfigurace pro tablet 32 GB**  
dva modely, každý s jiným operačním systémem.

úložný prostor 32 GB  
bezdrátové připojení WiFi 802.11a/b/g/n  
volitelně 3G modul

2.

touch display min. 9“ 1024x768 s technologií IPS  
výdrž baterie min. 9 hodin

## **2. Minimální konfigurace pro tablet 64 GB**

dva modely, každý s jiným operačním systémem.

úložný prostor 64 GB  
bezdrátové připojení WiFi 802.11a/b/g/n + 3G GSM/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA  
touch display min. 9“ 1024x768  
výdrž baterie min. 9 hodin

Příslušenství: Obal, Klávesnice (Dock station), Adaptér na VGA, Kapacitní stylus

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**VARIANTA H** – dodávka tiskáren vč. multifunkcí včetně toneru s těmito minimálními požadavky:

### **Tiskárny**

- Zařízení využívají tiskové technologie, kdy zdroj světla řízený procesorem tiskárny svítí na světlocitlivý válec a vytváří na něm kladně nabitý elektrický náboj, který působí podobně jako magnet. Válec rotuje nad zásobníkem toneru a přichytává částičky toneru tam, kde svítilo světlo. Válec se pak otáčí v blízkosti papíru, na který se přenesou toner, a tak se vytvoří obraz, který je nakonec zapečen na papír v zapékací jednotce.
- zařízení kategorie TC1, TB1, MC1 musí používat tiskový ovladač s těmito parametry: zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový)
- zařízení kategorie TC2, TC3, TC4 musí tisknout pomocí stejného tiskového ovladače s těmito parametry: zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) ) pomocí ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
- zařízení kategorie TB2, TB3 musí tisknout pomocí stejného tiskového ovladače s těmito parametry: zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) ) pomocí ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
- zařízení kategorie MC2, MC3 musí tisknout pomocí stejného tiskového ovladače s těmito parametry: zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) ) pomocí ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
- zařízení kategorie MB2, MB3 musí tisknout pomocí stejného tiskového ovladače s těmito parametry: zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) ) pomocí ovladačů PCL a Postscript min. Level 3

#### ▪ Černobílé zařízení – kategorie TC1

##### Technické požadavky:

- Tiskárna formátu A4 černobílá
- Tisk min. rychlostí 25 potištěných stran/minutu
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Rozlišení tisku min. 600x600 dpi

#### ▪ Černobílé zařízení – kategorie TC2

##### Technické požadavky:

- Tiskárna formátu A4 černobílá
- Tisk min. rychlostí 33 potištěných stran/minutu
- Paměť min. 64 MB s možností rozšíření
- Automatický oboustranný tisk (duplex)
- možnost rozšíření o další vstupní zásobník pro minimálně 500 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Rozlišení tisku min. 1200x1200 dpi

**Příslušenství:**

- další vstupní zásobník pro minimálně 500 listů

▪ **Černobílé zařízení – kategorie TC3**

**Technické požadavky:**

- Tiskárna formátu A4 černobílá
- Tisk min. rychlostí 40 potištěných stran/minutu
- Paměť min. 128 MB s možností rozšíření
- Automatický oboustranný tisk (duplex)
- Tisk na papír o gramáži až 200g/m<sup>2</sup>
- možnost rozšíření o další vstupní zásobník pro minimálně 500 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Rozlišení tisku min. 1200x1200 dpi
- zařízení musí být kompatibilní s tiskovým systémem SafeQ používaným na Západočeské univerzitě

**Příslušenství:**

- další vstupní zásobník pro minimálně 500 listů

▪ **Černobílé zařízení – kategorie TC4**

**Technické požadavky:**

1. Tiskárna formátu A4 černobílá
2. Tisk min. rychlostí 50 potištěných stran/minutu
3. Paměť min. 512 MB s možností rozšíření
4. Automatický oboustranný tisk (duplex)
5. Tisk na papír o gramáži až 200g/m<sup>2</sup>
6. 2 ks vstupních zásobníků pro minimálně 500 listů/ks
7. možnost rozšíření o další vstupní zásobník pro minimálně 500 listů
8. Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
9. Rozlišení tisku min. 1200x1200 dpi
10. zařízení musí být kompatibilní s tiskovým systémem SafeQ používaným na Západočeské univerzitě

**Příslušenství:**

- další vstupní zásobník pro minimálně 500 listů

▪ **Barevné zařízení – kategorie TB1**

**Technické požadavky:**

- Laserová nebo LED tiskárna formátu A4 barevná
- Černý i barevný tisk min. rychlostí 12 potištěných stran/minutu
- Paměť min. 128 MB s možností rozšíření
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0

- Rozlišení tisku min. 600x600 dpi

- **Barevné zařízení – kategorie TB2**

**Technické požadavky:**

- Tiskárna formátu A4 barevná
- Černý i barevný tisk min. rychlostí 20 potištěných stran/minutu
- Paměť min. 128 MB s možností rozšíření
- Automatický oboustranný tisk (duplex)
- Tisk na papír o gramáži až 200g/m<sup>2</sup>
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Rozlišení tisku min. 600x600 dpi

- **Barevné zařízení – kategorie TB3**

**Technické požadavky:**

- Tiskárna formátu A4 barevná
- Černý i barevný tisk min. rychlostí 34 potištěných stran/minutu
- Paměť min. 512 MB s možností rozšíření
- Automatický oboustranný tisk (duplex)
- Tisk na papír o gramáži až 200g/m<sup>2</sup>
- možnost rozšíření o další vstupní zásobník pro min. 500 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Rozlišení tisku min. 1200x600 dpi
- zařízení musí být kompatibilní s tiskovým systémem SafeQ používaným na Západočeské univerzitě

**Příslušenství:**

- další vstupní zásobník pro minimálně 500 listů

a) **Multifunkční zařízení**

- **Černobílé zařízení – kategorie MC1**

**Technické požadavky:**

- Multifunkční zařízení formátu A4 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Tisk a kopírování min. rychlostí 18 stran/minutu
- Paměť min. 64MB
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Automatický podavač dokumentů pro kopírování/skenování
- Barevné skenování
- Rozlišení tisku 600x600 dpi

- **Černobílé zařízení – kategorie MC2**

**Technické požadavky:**

- Multifunkční zařízení formátu A4 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Tisk a kopírování min. rychlostí 25 stran/minutu
- Paměť min. 128MB
- Automatický oboustranný tisk (duplex)
- Automatický podavač dokumentů pro kopírování/skenování
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Barevné skenování

- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- **Černobílé zařízení – kategorie MC3**

**Technické požadavky:**

- Multifunkční zařízení formátu A4 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Tisk a kopírování min. rychlostí 25 stran/minutu
- Paměť min. 256 MB
- Automatický oboustranný tisk a kopírování (duplex)
- Automatický podavač dokumentů pro kopírování/skenování
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Barevné skenování
- Rozlišení tisku 1200x1200 dpi

- **Barevné zařízení – kategorie MB2**

**Technické požadavky:**

- Multifunkční zařízení formátu A4 barevné (tiskárna, skener, kopírka)
- Černý i barevný tisk a kopírování min. rychlostí 20 stran/minutu
- Paměť min. 160 MB s možností rozšíření
- Automatický podavač dokumentů pro kopírování/skenování
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Barevné skenování
- Rozlišení tisku min. 600x600 dpi

- **Barevné zařízení – kategorie MB3**

**Technické požadavky:**

- Multifunkční zařízení formátu A4 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Černý i barevný tisk a kopírování min. rychlostí 20 stran/minutu
- Paměť min. 192 MB s možností rozšíření
- Možnost rozšíření paměti
- Automatický oboustranný tisk a kopírování (duplex)
- Automatický podavač dokumentů pro kopírování/skenování
- Zařízení musí být vybaveno síťovým rozhraním LAN 10/100Mbit a rozhraním USB 2.0
- Barevné skenování
- Rozlišení tisku min. 600x600 dpi

**Tiskárny a multifunkční zařízení je prodávající povinen dodat kupujícímu vždy včetně toneru.**

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**VARIANTA I – dodávka kopírek včetně toneru s těmito minimálními požadavky:**

- zařízení kategorie KC1, KC2 musí tisknout pomocí stejného tiskového ovladače s těmito parametry: všechna zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) pomocí ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
- zařízení kategorie KB1, KB2 musí tisknout pomocí stejného tiskového ovladače s těmito parametry: všechna zařízení musí tisknout z operačních systémů Windows 7 (32bitový/64bitový), Microsoft Windows XP (32bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) pomocí ovladačů PCL a Postscript min. Level 3

- všechna zařízení musí být kompatibilní s tiskovým systémem SafeQ používaným na Západočeské univerzitě

- **Černobílé zařízení – kategorie KC1**

**Technické požadavky:**

- Laserové multifunkční zařízení formátu A3 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Formát papíru A6R-A3
- Tisk a kopírování min. rychlostí 30 potištěných stran/minutu čb
- Paměť min. 512 MB
- Duplexní tisk a kopírování
- Přímý tisk z USB
- Tisk a kopírování na papír o gramáži až 256g/m<sup>2</sup>
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o další vstupní zásobník 500 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- Rychlost skenování 40 str. čb a 40 str. barevně za minutu při 300dpi
- Barevné skenování
- Skenování do emailu přes SMTP, do složky, FTP a USB
- Skenování do formátu PDF, PDF/A, TIFF, JPG
- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- Spotřeba méně než 600W při kopírování a méně než 5W ve spícím režimu
- Životnost maintenance kitu (fotoválce) nejméně 300.000 výtisků

**Příslušenství:**

- vstupní zásobník 500 listů

- **Černobílé zařízení – kategorie KC2**

**Technické požadavky:**

- Laserové multifunkční zařízení formátu A3 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Formát papíru A6R-A3+
- Tisk a kopírování min. rychlostí 35 potištěných stran/minutu čb
- Paměť min. 1 024 MB
- Pevný disk min.160 GB
- Duplexní tisk a kopírování
- Přímý tisk z USB
- Tisk a kopírování na papír o gramáži až 300g/m<sup>2</sup>
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o další 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- Rychlost skenování 70 čb a 70 barevně za minutu při 300 dpi
- Barevné skenování
- Skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- Skenování do formátu PDF, PDF/A, TIFF, JPG
- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- Spotřeba méně než 800W při kopírování a méně než 20 W ve spícím režimu

- Životnost maintenance kitu (fotoválce) nejméně 600.000 výtisků

#### **Příslušenství:**

- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů

#### **▪ Barevné zařízení – kategorie KB1**

##### **Technické požadavky:**

- Laserové multifunkční zařízení formátu A3 color (tiskárna, skener, kopírka)
- Formát papíru A6R-A3
- Tisk a kopírování min. rychlostí 25 potištěných stran/minutu čb/color
- Paměť min. 1 024 MB
- Duplexní tisk a kopírování
- Přímý tisk z USB
- Tisk a kopírování na papír o gramáži až 256g/m<sup>2</sup>
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o další vstupní zásobník 500 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- Rychlost skenování 40 str. čb a 40 str. barevně za minutu při 300dpi
- Barevné skenování
- Skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- Skenování do formátu PDF, PDF/A, TIFF, JPG
- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- Spotřeba méně než 700W při kopírování a méně než 5W ve spícím režimu
- Životnost maintenance kitu (fotoválce) nejméně 300.000 výtisků

#### **Příslušenství:**

- vstupní zásobník 500 listů

#### **▪ Barevné zařízení – kategorie KB2**

##### **Technické požadavky:**

- Laserové multifunkční zařízení formátu A3 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)
- Formáty papíru A6R-A3+
- Tisk a kopírování min. rychlostí 35 potištěných stran/minutu čb/color
- Paměť min. 2 048 MB
- Pevný disk min 160 GB
- Duplexní tisk a kopírování
- Přímý tisk z USB
- Tisk a kopírování na papír o gramáži až 300g/m<sup>2</sup>
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o další 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- možnost rozšíření o velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- Rychlost skenování 60 čb a 60 barevně za minutu při 300 dpi
- Barevné skenování
- Skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB

- Skenování do formátu PDF, PDF/A, TIFF, JPG
- Rozlišení tisku 600x600 dpi
- Spotřeba méně než 1000W při kopírování a méně než 20 W ve spícím režimu
- Životnost maintenance kitu (fotovále) nejméně 600.000 výtisků

#### **Příslušenství:**

- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- velkokapacitní vstupní zásobník 3000 listů

Kupující požaduje, aby shora specifikované zboží dodávané prodávajícím bylo po celou dobu trvání Smlouvy nabízeno přes webový konfigurátor prodávajícího. V konfigurátoru prodávajícího, který bude po uzavření Smlouvy zpřístupněn oprávněným osobám na straně kupujícího, nesmí být uvedeny jiné položky, než ty, které jsou uvedeny mezi položkami specifikovanými výše.

**Bližší specifikace konkrétního předmětu plnění je patrná z přílohy č. 1 této Smlouvy, která v plném rozsahu, zejména pak obsahuje-li tato lepší technické podmínky Zboží, nahrazuje specifikaci předmětu plnění uvedenou výše v tomto bodu. Prodávající je povinen dodávat Kupujícímu Zboží dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.**

Smluvní strany připouští na základě předchozí dohody možnost dodání náhradní modelové řady Zboží v případě, že Zboží přestane být ve výrobním programu výrobce. Musí však platit, že technické požadavky Zboží zůstanou zachovány v minimální požadované míře a tato skutečnost nesmí mít vliv na cenu Zboží.

### **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1. Termíny plnění jednotlivých veřejných zakázek budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou veřejnou zakázku v příslušné Prováděcí smlouvě.
- 3.2. Místo plnění bude upřesněno v Prováděcí smlouvě. Místem plnění bude území města Plzně a území města Chebu, nebude-li určeno v daném případě jinak (vždy se však bude jednat o místo plnění v rámci České republiky).
- 3.3. Předmět Prováděcí smlouvy je oprávněn určit Kupující, který je oprávněn v rámci Prováděcí smlouvy specifikovat konkrétní Zboží, které bude předmětem dodávky.

### **4. ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

- 4.1. Kupující oznámí Prodávajícímu úmysl zadat konkrétní veřejnou zakázku na základě této Smlouvy formou zaslání výzvy k podání nabídky, která bude obsahovat podmínky na plnění konkrétní veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky bude obsahovat minimálně tyto údaje:
  - a. identifikační údaje Kupujícího;
  - b. informaci o konkrétním předmětu Prováděcí smlouvy - včetně údaje o době a místě plnění;
  - c. lhůtu a místo podání nabídek.
- 4.2. Prodávající je povinen ve lhůtě stanovené ve výzvě k podání nabídky, nejpozději pak do tří pracovních dnů od doručení výzvy, předložit Kupujícímu písemnou nabídku vypracovanou v souladu s doručenou výzvou, a to nabídku ze strany Prodávajícího závaznou. Takto předložená nabídka je považována za návrh na uzavření Prováděcí smlouvy ze strany Prodávajícího.
- 4.3. V případě, že Prodávající nepředložil Kupujícímu závaznou nabídku v souladu s bodem 4.2 této Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen



nárok na náhradu škody, který je Kupující oprávněn vymáhat vůči Prodávajícímu zvlášť a v plné výši.

- 4.4. V případě, že nabídka Prodávajícího bude podána v souladu s touto Smlouvou a výzvou Kupujícího a bude tak obsahovat všechny náležitosti touto Smlouvou a/nebo Výzvou Kupujícího stanovené, dochází okamžikem doručení takové nabídky Kupujícímu k uzavření Prováděcí smlouvy. V případě, že nabídka Prodávajícího nebude podána v souladu s touto Smlouvou a výzvou Kupujícího a nebude tak obsahovat všechny náležitosti touto Smlouvou a/nebo výzvou Kupujícího stanovené, vyzve Kupující Prodávajícího k odstranění nedostatků nabídky, případně k vysvětlení nejasností nabídky, a to ve lhůtě, kterou za tímto účelem stanoví.
- 4.5. V případě, že Prodávající neodstraní nedostatky Nabídky, případně nevysvětlí nejasnosti nabídky ve lhůtě stanovené dle odst. 4.4 této Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, a to i započatý den prodlení Prodávajícího se splněním uvedené povinnosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Kupující oprávněn vymáhat vůči Prodávajícímu zvlášť a v plné výši.

## 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ; PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1. Prodávající splní svůj závazek dodat Zboží Kupujícímu jeho řádným a včasným dodáním do místa plnění uvedeného v Prováděcí smlouvě a v termínu stanoveném v Prováděcí smlouvě. Nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak, je Prodávající povinen dodat Zboží v následujících lhůtách:

VARIANTA A – dodávka PC - do deseti pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

VARIANTA B – dodávka netbooků - do deseti pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

VARIANTA C – dodávka notebooků enterprise kategorie - do deseti pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

VARIANTA D – dodávka notebooků home kategorie - do deseti pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

VARIANTA E – dodávka ultrabooků - do deseti pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

VARIANTA F – dodávka notebooků kategorie special - do deseti pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

VARIANTA G – dodávka tabletů - do deseti pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

VARIANTA H – dodávka tiskáren vč. multifunkcí - do dvou pracovních dnů od uzavření Prováděcí smlouvy

- 5.2. dodání Zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol (dále jen „**Protokol o převzetí Zboží**“).
- 5.3. Kupující je oprávněn nepřijmout Zboží, které nebude odpovídat požadavkům této Smlouvy a/nebo právním předpisům. V takovém případě je Kupující povinen předat či zaslat Prodávajícímu oznámení, v němž bude uveden důvod odmítnutí přijetí Zboží, posouzení charakteru nedostatků a stanovení lhůty pro jejich odstranění. V případě, že vytčené nedostatky nebudou Prodávajícím odstraněny ve stanovené lhůtě, bude Zboží považováno za nedodané.
- 5.4. Prodávající je povinen dodat Zboží v plně zkompletovaném stavu a v souladu s touto Smlouvou. Náklady na dopravu Zboží a riziko náhodné zkázy nebo znehodnocení Zboží až do doby okamžiku podpisu Protokolu o převzetí Zboží nese Prodávající.

- 5.5. Společně se Zbožím je Prodávající povinen dodat veškeré doklady se Zbožím související, jakož i veškeré doklady nezbytné k převzetí, volnému nakládání, k případnému proclení a užívání Zboží.

## 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena za dodání Zboží dle Prováděcích smluv bude uvedena v příslušných Prováděcích smlouvách. Cena bude vycházet z cen Zboží uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást; cena za dodání Zboží dle Prováděcí smlouvy nemůže být vyšší než cena Zboží uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy, čímž však není dotčeno možné snížení takto stanovených cen Zboží na základě výzvy k podání nabídky k uzavření Prováděcí smlouvy. Tzn., že cena Zboží v Prováděcí smlouvě bude vždy odpovídat ceně Zboží uvedené v nabídce Prodávajícího na základě výzvy Kupujícího k podání nabídky k uzavření Prováděcí smlouvy, nikdy však nesmí být vyšší než cena Zboží uvedená v příloze č. 2 Smlouvy. Cena Zboží uvedená v příslušné Prováděcí smlouvě bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním Zboží. Cena uvedená v Prováděcí smlouvě je konečná a neměnná.
- 6.2. K cenám Zboží bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace.
- 6.3. Fakturu je Prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání Zboží na základě podpisu Protokolu o převzetí Zboží dle bodu 5.1 této Smlouvy.
- 6.4. Každá faktura – daňový doklad bude vystavena podle § 26 s náležitostmi § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Faktura bude Prodávajícím odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy a bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti:
- a) datum splatnosti;
  - b) číslo Prováděcí smlouvy;
  - c) IČ Kupujícího a Prodávajícího;
  - d) razítko a podpis zodpovědné osoby;
- Přílohou každé faktury bude podepsaný Protokol o převzetí Zboží dle bodu 5.1 Smlouvy.
- 6.5. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v bodu 6.3 této Smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí Kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se Kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Kupujícímu.
- 6.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den dodání Zboží uvedený v Protokolu o převzetí Zboží.
- 6.7. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů, vystavených na základě příslušné Prováděcí smlouvy činí 45 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Kupujícímu.
- 6.8. V případě, že v České republice dojde k zavedení EURO jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočítání nabídkové a jednotkové ceny na EURO, a to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za dodávky služeb, a to i částečné platby dle shora uvedených platebních podmínek, budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EURO.
- 6.9. Cena Zboží nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových předpisů. Cena nebude měněna ani v souvislosti s růstem ceny pohonných hmot.
- 6.10. Sjednaná cena Zboží bude upravována v závislosti na meziročním vývoji cenových indexů, uveřejňovaných Českým statistickým úřadem (ČSU). Pro každý následující rok platnosti a účinnosti Smlouvy bude cena předmětu Smlouvy navýšena o procento odpovídající míře inflace

vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce dle údajů uveřejněných ČSU. K úpravě ceny plnění bude docházet vždy od 1. dubna příslušného kalendářního roku, a to na základě údajů ČSU o vývoji daného cenového indexu za předcházející kalendářní rok. Poprvé bude úprava ceny provedena k datu 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém nabude Smlouva účinnosti.

## 7. ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

- 7.1. Prodávající prohlašuje, že dodané Zboží je zcela nové, na vysoké technické úrovni, a že jeho kvalita splňuje požadavky stanovené touto Smlouvou a/nebo právními předpisy. Prodávající dále prohlašuje, že Zboží odpovídá všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh Zboží, a to jak normám závazným, tak normám doporučujícím, zejména pak prohlašuje, že dodané Zboží je ve shodě s EN 60950-1. Prodávající dále prohlašuje, že Zboží, jakož i součásti použité k jeho výrobě jsou nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu.
- 7.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu, a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabudou vlastnické nebo jiné právo ke Zboží, záruku za jakost Zboží. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že záruka dle této Smlouvy je poskytována na veškeré Zboží dodávané dle této Smlouvy.
- 7.3. Prodávající se zavazuje, že Zboží dodané na základě této Smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této Smlouvě, bude mít vlastnosti požadované Kupujícím, touto Smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si Zboží tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.
- 7.4. Prodávající dále prohlašuje, že na dodaném Zboží neváznou žádná práva třetích osob, zejména pak práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
- 7.5. Délka záruční doby na Zboží činí

VARIANTA A -	PC - konfigurace A	4 roky (min 4 roky)
	PC - konfigurace B	5 let (min 5 let)
VARIANTA B -	Netbooky	2 roky (min 2 roky)
VARIANTA C -	Notebooky enterprise kategorie	4 roky (min 4 roky)
VARIANTA D -	Notebooky home kategorie	4 roky (min 4 roky)
VARIANTA E -	Ultrabooky	4 roky (min 4 roky)
VARIANTA F -	Notebooky kategorie special	2 roky (min 2 roky)
VARIANTA G -	Tablety	2 roky (min 2 roky)
VARIANTA H -	Tiskárny vč. multifunkcí	3 roky (min 3 roky bez nutnosti dodatečné registrace)

vždy od dne řádného dodání Zboží na základě Protokolu o převzetí Zboží.

- 7.6. Kupující je povinen ohlásit Prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně, nebude-li s ohledem na druh vady Zboží písemně dohodnuto jinak. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
- 7.7. V záruční lhůtě je prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že prodávající nastoupí k odstranění závady (tj. k servisnímu zásahu) ve lhůtě nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne nahlášení závady kupujícím prodávajícímu telefonicky nebo písemně („NBD servis“), přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může, resp. je povinen nastoupit následující pracovní den v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin odpoledne, pokud je závada

nahlášena v pracovní den nejpozději ve 14:00 hod a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce prodávajícího do místa instalace Zboží, které prodávajícímu sdělí kupující, za účelem odstranění oznámené závady dodaného zboží („On-site“ servis“). V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím.

Bez ohledu na lhůty stanovené v tomto bodě 7.7 Smlouvy se Prodávající zavazuje nastoupit k odstranění závady, tj. zahájit servisní zásah v následujících lhůtách:

VARIANTA H - Tiskárny vč. multifunkcí – do **2 pracovních** hodin od nahlášení závady (vždy však nejpozději NBD servis); pracovními hodinami pro zahájení servisního zásahu se rozumí v krajním případě, kdy kupující oznámí závadu ve 14:00 hod následující 2 hodiny zbývající do 16:00 hod a následující pracovní den celkem 8 hodin v rozmezí od 8:00 do 16:00 hod. Závada musí být odstraněna nejpozději do čtyř pracovních dnů od zahájení servisního zásahu.

- 7.8 V případě prodloužení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím dle článku 7.6 této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodloužení, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
- 7.9 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat pro jeho vady, za něž odpovídá Prodávající.
- 7.10 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že zásah do dodaného Zboží učiněný ze strany Kupujícího prostřednictvím IT specialisty není důvodem zániku a/nebo jakéhokoliv omezení záruky na Zboží poskytnuté.

## 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Zboží má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou a/nebo právními předpisy.
- 8.2. Za vady Zboží se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se ke Zboží, které je Prodávající povinen Kupujícímu na základě této Smlouvy spolu se Zbožím dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Kupující oprávněn tyto vrátit Prodávajícímu na jeho náklady a/nebo Prodávajícího vyzvat k dodání dokladů bez vad. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Kupujícího, dodat Kupujícímu úplné doklady bez vad.
- 8.3. Prodávající odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Zboží po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Kupující oprávněn oznámit Prodávajícímu kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 424, § 427 a § 428 Obchodního zákoníku.

## 9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. V případě prodloužení Prodávajícího s dodávkou Zboží v termínu stanoveném v Prováděcí smlouvě nebo výslovně v této Smlouvě je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, a to i započatý den prodloužení.
- 9.2. Dle dohody účastníků Smlouvy nelze postoupit pohledávku, kterou má Prodávající za Kupujícím z titulu této Smlouvy či Prováděcích smluv, bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy a Prováděcí smlouvy již bez dalšího a Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný

v rozporu s tímto omezením bude považován za přičící se dobrým mravům.

- 9.3. Dle dohody účastníků Smlouvy není Prodávající oprávněn zastavit pohledávku za Kupujícím vzniklou z titulu této Smlouvy či Prováděcí smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V případě porušení této povinnosti je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy a Prováděcí smlouvy již bez dalšího a Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy.
- 9.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty Prodávajícímu. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo Kupujícího na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí Kupující.
- 9.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě za přiměřené.
- 9.6. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy/Prováděcí smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, a to samostatně vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani na případné odstoupení od Smlouvy.

## 10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 10.1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku řádného dodání Zboží, tj. podpisem Protokolu o převzetí Zboží.
- 10.2. Nebezpečí škody na Zboží spočívající zejména v jeho ztrátě, zničení či jiném poškození nese až do okamžiku jeho řádného dodání, tj. do okamžiku podpisu Protokolu o převzetí Zboží Prodávající. Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží okamžikem jeho řádného dodání, tj. okamžikem podpisu Protokolu o převzetí Zboží.

## 11. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 11.1. Nebude-li sjednáno v jednotlivých Prováděcích smlouvách jinak, Prodávající souhlasí s tím, aby tato Smlouva a následně uzavřené Prováděcí smlouvy byly uvedeny v evidenci smluv vedené Kupujícím a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v Prováděcích smlouvách nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 ani za důvěrné informace dle ust. § 271 Obchodního zákoníku a uděluje proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## 12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- 12.1. Účastníci této Smlouvy se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
- 12.2. Prodávající je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Kupujícího kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem.
- 12.3. Veškerá komunikace mezi účastníky této smlouvy bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.
- 12.4. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena účastníkům této smlouvy, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou smluvní stranu jednat.

### 13. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a je uzavírána na dobu 2 let ode dne jejího uzavření.
- 13.2. Tuto Smlouvu a zároveň i všechny související Prováděcí smlouvy lze zrušit:
- dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
  - odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně, této Smlouvě či Prováděcích smlouvách,
  - výpovědí Smlouvy ze strany Kupujícího s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Prodávajícím.
- 13.3. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a/nebo od některé či všech Prováděcích smluv v případě podstatného porušení Smlouvy Prodávajícím. Za podstatné porušení Smlouvy prodávajícím se považuje mimo jiné (tj. nikoliv výlučně) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží po dobu delší 15 dnů oproti termínu stanovenému v Prováděcí smlouvě. Pro závazkový vztah založený touto Smlouvou se neuplatní dle dohody smluvních stran ust. § 347 odst. 2 Obchodního zákoníku. Kupující je vždy oprávněn zvolit, zda odstoupí od Smlouvy jako celku nebo zda odstoupí pouze ohledně dílčího plnění, s nímž je Prodávající v prodlení.
- 13.4. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a/nebo některé či všech Prováděcích smluv bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění v těchto případech:
- a. poruší-li Prodávající některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle obecně závazných právních předpisů, norem (včetně ČSN) a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
  - b. bude-li Prodávající plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Kupujícího a své porušení nenapraví ani přes písemné upozornění ze strany Kupujícího,
  - c. bude-li ve vztahu k Prodávajícím zahájeno insolvenční řízení,
  - d. vstoupí-li Prodávající do likvidace,
  - e. pozbude-li Prodávající jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
  - f. v jiných případech stanovených touto Smlouvou.
- 13.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny Zboží po dobu delší než třicet (30) dnů je Prodávající oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy, již se prodlení s úhradou ceny Zboží týká, a to za předpokladu, že Kupujícího písemně upozorní a Kupující nesjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Prodávajícího o takovém prodlení.
- 13.6. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, budou smluvní strany dále postupovat s vyloučením aplikace ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku.
- 13.7. Odstoupením zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně části závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část závazku a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a ochraně informací.
- 13.8. Smluvní strany sjednaly, že podle tohoto ustanovení (čl. 13) bude přiměřeně postupováno i ve vztahu k jedné či vícero Prováděcích smluv.

### 14. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 14.1. Každý účastník této Smlouvy jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy a Prováděcích smluv. Oprávněná osoba stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za

oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. Nebude-li stanoveno v konkrétní Prováděcí smlouvě jinak, nejsou oprávněné osoby oprávněny ke změnám Smlouvy a Prováděcích smluv ani jejímu zrušení, ledaže získají speciální plnou moc.

- 14.2. Každý účastník této Smlouvy je oprávněn změnit jím jmenovanou oprávněnou osobu nebo jejího zástupce, je však povinen na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem). Vůči takovému účastníkovi této Smlouvy je změna účinná, až když se o ní dozví.
- 14.3. Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy a následných Prováděcích smluv musí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran nebo jejich zástupci.
- 14.4. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.

## 15. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 15.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z uzavřené Smlouvy a Prováděcích smluv se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

## 16. SUBDODAVATELÉ

- 16.1. Prodávající ve své nabídce deklaroval „**Rejstřík subdodavatelů**“, prostřednictvím nichž zamýšlí zajistit část plnění dle této Smlouvy. Prodávající v této souvislosti bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé v Rejstříku subdodavatelů (nebo následně odsouhlasení subdodavatelé ze strany Kupujícího) se nebudou měnit bez výslovného předchozího písemného souhlasu Kupujícího udělovaného na žádost Prodávajícího pro každý konkrétní případ takovéto změny. Součástí žádosti Prodávajícího o změnu subdodavatele bude minimálně:
  - a) identifikace subdodavatele;
  - b) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů subdodavatele v rozsahu daném platným Zákonem;
  - c) doklady prokazující odbornou způsobilost subdodavatele pro realizaci částí plnění dle této Smlouvy, které má subdodavatel vykonávat minimálně ve stejném rozsahu, ve kterém by takovýmito doklady musel disponovat Prodávající dle této Smlouvy nebo právních předpisů, pokud by takovou část plnění zajišťoval vlastními silami.
- 16.2. Kupující se zavazuje na žádost Prodávajícího o vyjádření souhlasu se změnou subdodavatele odpovědět do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Prodávajícího. Kupující není oprávněn souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odepřít; za důvodné odepření souhlasu je považován stav, kdy navrhovaný subdodavatel nespĺňuje základní kvalifikační předpoklady dle platného Zákona nebo nebyla prokázána jeho dostatečná odborná způsobilost k plnění určené části plnění dle této Smlouvy. Pokud subdodavatel nespĺňuje základní kvalifikační předpoklady dle platného Zákona nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu této Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je Prodávající povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Kupujícího vyhovět; věta první tohoto bodu Smlouvy platí v tomto případě obdobně. V případě, že Prodávající neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Kupujícího a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je Kupující oprávněn od Smlouvy a Prováděcích smluv odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy.

## 17. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a Prováděcích smluv se řídí platným českým právem, zejména zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.
- 17.2. Tuto Smlouvu, jakož i Prováděcí smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek ke Smlouvě.
- 17.3. Práva a povinnosti účastníků této Smlouvy z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
- 17.4. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy či Prováděcí smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
- 17.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po dvou vyhotoveních.
- 17.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Specifikace Zboží  
Příloha č. 2: Ceník Zboží

05 -09- 2012  
V Plzni dne .....

05 -09- 2012  
V Plzni dne .....

Za Kupujícího:  
Západočeská univerzita v Plzni

Za Prodávajícího:  
Axes Computers s.r.o.

  
.....  
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.  
rektorka



  
.....  
Mgr. Jiří Blažek  
jednatel  
**axes**  
COMPUTERS  
Axes Computers s.r.o.  
Kollárova 1, 301 00 Plzeň





Příloha č. 1 Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky s názvem „Specifikace Zboží“

1. část veřejné zakázky: Dodávka PC

1.konfigurace A: 1 model HP Compaq 8200 Elite v provedení skříňě desktop a minitower

Paměť: 2GB DDR3-1333 (1x2GB) RAM  
 Pevný disk: 250GB 7.200 otáček SATA-6G  
 Procesor: Intel Core i5-2400 (3.1 GHz, 6 MB cache, 4C/4T, Turbo)  
 - splňuje požadavek na minimální počet bodů PassMark  
 USB: počet portů 10x USB 2.0 z toho 4x USB 2.0 v předním panelu pro desktop i minitower  
 - podpora bootování z USB  
 Síťová karta: Intel 82579LM Gigabit Ethernet podpora PXE  
 Opt. mech: SuperMulti DWDRW mechanika  
 Klávesnice: CZ klávesnice s integrovanou čtečkou kontaktních čipových karet v klávesnici  
 Grafická karta: integrovaná Intel HD Graphics 3000HD  
 Displej: HP LA2006x, nativní rozlišení 1600x900, LCD LED technologie, integrovaný USB HUB 2x  
 Myš: Optická myš 3tl./kolečko  
 Op. systém: Windows 7 Professional OEM CZ (32bit)  
 Existence ovladačů použitého HW v jádře Linuxu: ANO  
 Existence ovladačů použitého HW ve Windows XP SP3: ANO  
 Existence ovladačů použitého HW ve Windows 7: ANO  
 Skříň neplombovaná, umožňující beznástrojové otevření: ANO  
 Skříň s možností uzamčení: ANO  
 Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení  
 Obsahuje technologii Intel vPro, umožňující vzdálený management – mimo jiné i zapnutí/vypnutí/restart PC nezávisle na OS.

**TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ (Konfigurace A)**

Položka	Nabízená hodnota	Jednotka
Parametry grafické karty	418	body
Možnost instalace aktuálního Debianu (stable)	ANO	
Možnost instalace Windows XP SP3	ANO	
Počet USB portů – oproti min. počtu (6) uvedenému v čl. 2.2 ZD	10	ks
Počet zobrazovacích bodů LCD monitoru	1440000	body
Bodový výkon procesoru oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	6152	body
Velikost paměti RAM– oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2	2	GB

ZD		
Hlučnost	28	dB
Spotřeba	30	W

## 2.konfigurace B: DELL Precision T1600 Mini-Tower

- Paměť: 8GB DDR3-1333 (2x4GB) RAM  
 Pevný disk: 1TB 7.200 otáček SATA-6G  
 Procesor : Intel Xeon E3-1225 (3.10GHz, 6MB, QC)  
 - splňuje požadavek na minimální počet bodů PassMark-CPUmark  
 Gr. adaptér: 1 GB NVIDIA Quadro 2000 (2DP & 1DVI-I) (1DP-DVI & 1DVI-VGA adaptér)  
 - splňuje požadavek na minimální počet bodů PassMark-VideoCard Benchmarks  
 USB: počet portů 10x USB 2.0 z toho 4x USB 2.0 v předním panelu  
 - podpora bootování z USB  
 Síťová karta: Intel 82579LM Gigabit Ethernet podpora PXE  
 Opt. mech. : DVD RW mechanika  
 Display : Dell UltraSharp U2412M, nativní rozlišení 1920x1200, LCD LED technologie, poměr stran 16:10, integrovaný USB HUB  
 Port FW 1394: Firewire 1394A PCI Card  
 Klávesnice: CZ klávesnice s integrovanou čtečkou kontaktních čipových karet v klávesnici  
 Myš: Optická myš 3tl./kolečko  
 Op. systém: Windows 7 Professional OEM CZ (64bit)  
 Existence ovladačů použitého HW v jádře Linuxu: ANO  
 Existence ovladačů použitého HW ve Windows XP SP3: ANO  
 Existence ovladačů použitého HW ve Windows 7: ANO  
 Skříň neplombovaná, umožňující beznástrojové otevření: ANO  
 Skříň s možností uzamčení: ANO  
 Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení  
 Obsahuje technologii Intel vPro, umožňující vzdálený management – mimo jiné i zapnutí/vypnutí/restart PC nezávisle na OS.

## TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ (Konfigurace B)

Položka	Nabízená hodnota	Jednotka
Parametry grafické karty	1167	body
Možnost instalace aktuálního Debianu (stable)	ANO	
Možnost instalace Windows XP SP3	ANO	
Počet USB portů – oproti min. počtu (6) uvedenému v čl. 2.2 ZD	10	ks
Počet zobrazovacích bodů LCD monitoru	2304000	body

Bodový výkon procesoru oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	6403	body
Velikost paměti RAM– oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	8	GB
Hlučnost	29	dB
Spotřeba	54	W

2. část veřejné zakázky: Dodávka netbooků

Konfigurace modelu: Asus X101CH

displej: 10,1" WSVGA(1024x600) matný  
 chipset: Intel  
 procesor: Intel Atom Dual Core N2600 (1.6GHz, 1MB)  
 op. systém: Windows 7 Home Premium OEM CZ (32bit)  
 grafika: sdílená Intel  
 komunikace: 10/100 Mbps Ethernet  
 WLAN: WiFi 802.11b/g/n  
 paměť: 1024MB, DDR3 1066MHz  
 pevný disk: 320GB SATA, otáčky 5400rpm  
 web kamera: 0.3 Mega Pixel Video kamera  
 Audio: Hi-Definition audio CODEC, vestavěný reproduktor, mikrofon  
 výdrž na baterie: až 5 hod.(3 článková baterie 2200mAh)  
 rozhraní: 2x USB 2.0, 1x VGA 1x SD/MMC card reader(SDHC) (až 16GB), 1x sluchátka/mikrofon, 1x RJ45  
 napájení: výstup: 19V, 1,58A, 30W; vstup 100-240V AC,50/60Hz  
 rozměry: 262 x 180 x 22mm  
 hmotnost: 1 kg

3. část veřejné zakázky: Dodávka notebooků enterprise kategorie

Konfigurace 1. modelu: DELL Latitude E6330

Displej	13.3" (rozlišení 1366x768), matný LCD s LED podsvícením
Operační paměť	2048MB DDR3 1600MHz (1*2GB)
Pevný disk	320GB (7200 ot.) S-ATA hard disk
Procesor	Intel i3-2350M (2.3GHz/3MB cache/Dual Core)
Grafická karta	Intel HD Graphics 3000HD
Opt. mechanika	integrovaná DVDRW mechanika
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Gigabit Ethernet network

WIFI	integrovaná Intel Centrino Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n), podpora standardu N
Bluetooth	Integrovaný DELL 375 Bluetooth adaptér
Baterie	Primární 6-článková Smart Li-Ion baterie 65W/HR, schopnost provozu 8 hodin na jedno nabití
Čtečky	integrovaná čtečka kontaktních a bezkontaktních identifikačních karet, integrovaná čtečka paměťových karet a čtečka otisku prstů
Šasí	Kompozitní s konstrukcí z hořčíkové slitiny, uchycení displeje kovovými panty
Klávesnice	CZ s podsvícením kláves, odolná proti polití
Rozhraní, vstupy a výstupy	1xUSB 2.0 – 1 kombinovaný eSATA/USB, 1x USB 3.0, dokovací konektor, mini HDMI výstup, VGA, sluchátka /repro výstup, mikrofon, RJ-45, Expresscard 34mm, čtečka paměťových karet
Rozměry, váha	V: 25,4-30,1mm x Š: 335mm x H: 223,3mm, 2 kg s 6-článkovou baterií a DVD-RW
Op. systém	Windows 7 Professional (32bit)
Splňuje požadavek na existenci ovladačů použitého HW v akt. distribuci Knoppix pro grafický subsystém, chipset, USB rozhraní, zvukovou kartu, síťovou kartu a dokumentovaná instalace ovladače pro Wifi adaptér	
Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení	

## TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Položka	Nabízená hodnota	Jednotka
Parametry grafické karty	418	body
Bodový výkon procesoru oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	2939	body
Velikost HDD – pevného disku - oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	320	GB
Velikost paměti RAM– oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	2	GB
Počet USB portů – oproti min. počtu (2) uvedenému v čl. 2.2 ZD	3	ks
Počet zobrazovacích bodů LCD monitoru	1049088	body
Hlučnost	20	dB
Hmotnost	2	kg
Výdrž - oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	7	hodiny

Konfigurace 2. modelu: DELL Latitude E6530

Displej	15.6" (rozlišení 1366x768), matný LCD s LED podsvícením
Operační paměť	2048MB DDR3 1600MHz (1*2GB)
Pevný disk	320GB (7200 ot.) S-ATA hard disk
Procesor	Intel i3-2350M (2.3GHz/3MB cache/Dual Core)
Grafická karta	Intel HD Graphics 3000HD
Opt. mechanika	integrovaná DVDRW mechanika
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Gigabit Ethernet network
WIFI	integrovaná Intel Centrino Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n), podpora standardu N
Bluetooth	Integrovaný DELL 375 Bluetooth adaptér
Baterie	Primární 6-člávková Smart Li-Ion baterie 60W/HR, schopnost provozu minimálně 4hodiny na jedno nabití
Čtečky	integrovaná čtečka kontaktních a bezkontaktních identifikačních karet, integrovaná čtečka paměťových karet a čtečka otisku prstů
Šasí	Kompozitní s konstrukcí z hořčíkové slitiny, uchycení displeje kovovými panty
Klávesnice	CZ s podsvícením kláves, odolná proti polití
Rozhraní, vstupy a výstupy	2xUSB 2.0 – 1 kombinovaný eSATA/USB, 2x USB 3.0, dokovací konektor, HDMI výstup, VGA, sluchátka /repro výstup, mikrofon, RJ-45, Expresscard 54mm, čtečka paměťových karet
Rozměry, váha	V: 28,3-34,2mm x Š: 384mm x H: 258mm, 2,8Kg s 6-člávkovou baterií a DVD-RW
Op. systém	Windows 7 Professional (32bit)
Splňuje požadavek na existenci ovladačů použitého HW v akt. distribuci Knoppix pro grafický subsystém, chipset, USB rozhraní, zvukovou kartu, síťovou kartu a dokumentovaná instalace ovladače pro Wifi adaptér	
Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení	

**TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ**

Položka	Nabízená hodnota	Jednotka
Parametry grafické karty	418	body
Bodový výkon procesoru oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	2939	body
Velikost HDD – pevného disku - oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	320	GB
Velikost paměti RAM– oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2	2	GB

ZD		
Počet USB portů – oproti min. počtu (2) uvedenému v čl. 2.2 ZD	4	ks
Počet zobrazovacích bodů LCD monitoru	1049088	body
Hlučnost	21	dB
Hmotnost	2,8	kg
Výdrž - oproti min. hodnotě uvedenému v čl. 2.2 ZD	6	hodiny

4. část veřejné zakázky: Dodávka notebooků home kategorie

Konfigurace 1. modelu: DELL Latitude E5430

Displej	14.0" (rozlišení 1366x768), LCD s LED podsvícením
Operační paměť	2048MB DDR3 1600MHz (1*2GB)
Pevný disk	320GB (7200 ot.) S-ATA hard disk
Procesor	Intel Celeron B720 (Intel Celeron M 1.70GHz/2MB cache)
Grafická karta	Intel HD Graphics 3000HD
Opt. mechanika	integrováná DVDRW mechanika
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Gigabit Ethernet network
WIFI	integrováná Intel Centrino Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n), podpora standardu N
Bluetooth	Integrovaný DELL 375 Bluetooth adaptér
Baterie	Primární 6-člávková Smart Li-Ion baterie 60W/HR, schopnost provozu minimálně 4hodiny na jedno nabití
Čtečky karet	integrováná čtečka kontaktních identifikačních karet a integrováná čtečka paměťových karet
Klávesnice	CZ
Rozhraní, vstupy a výstupy	2xUSB 2.0, 2x USB 3.0 – 1 kombinovaný eSATA/USB, dokovací konektor, HDMI výstup, VGA, sluchátka /repro výstup, mikrofon, RJ-45, , 54mm karta ExpressCard, 1394, čtečka paměťových karet
Rozměry, váha	V: 29,9-32,5mm x Š: 350mm x H: 240mm, 2,3Kg s 6-člávkovou baterií a DVD-RW
Op. systém	Windows 7 Professional (32bit)
Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení	

**TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ**

Položka	Nabízená hodnota	Jednotka
---------	------------------	----------

2.

Parametry grafické karty	418	body
Bodový výkon procesoru oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	430	body
Velikost HDD – pevného disku - oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	320	GB
Velikost paměti RAM– oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	2	GB
Počet USB portů – oproti min. počtu (2) uvedenému v čl. 2.2 ZD	3	ks
Počet zobrazovacích bodů LCD monitoru	1049088	body
Hlučnost	24	dB
Hmotnost	2,3	kg
Výdrž - oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	7	hodiny

Konfigurace 2. modelu: DELL Latitude E5530

Displej	15.6" (rozlišení 1366x768), LCD s LED podsvícením
Operační paměť	2048MB DDR3 1600MHz (1*2GB)
Pevný disk	320GB (7200 ot.) S-ATA hard disk
Procesor	Intel Celeron B720 (Intel Celeron M 1.70GHz/2MB cache)
Grafická karta	Intel HD Graphics 3000HD
Opt. mechanika	integrovaná DVDRW mechanika
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Gigabit Ethernet network
WIFI	integrovaná Intel Centrino Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n), podpora standardu N
Bluetooth	Integrovaný DELL 375 Bluetooth adaptér
Baterie	Primární 6-čláňková Smart Li-Ion baterie 60W/HR, schopnost provozu minimálně 4hodiny na jedno nabití
Čtečky karet	integrovaná čtečka kontaktních identifikačních karet a integrovaná čtečka paměťových karet
Klávesnice	CZ
Rozhraní, vstupy a výstupy	2xUSB 2.0, 2x USB 3.0 – 1 kombinovaný eSATA/USB, dokovací konektor, HDMI výstup, VGA, sluchátka /repro výstup, mikrofon, RJ-45, čtečka paměťových karet
Rozměry, váha	V: 30,2-33,2mm x Š: 388mm x H: 251mm, 2,6Kg s 6-čláňkovou baterií a DVD-RW
Op. systém	Windows 7 Professional (32bit)

Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení

## TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Položka	Nabízená hodnota	Jednotka
Parametry grafické karty	418	body
Bodový výkon procesoru oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	430	body
Velikost HDD – pevného disku - oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	320	GB
Velikost paměti RAM– oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	2	GB
Počet USB portů – oproti min. počtu (2) uvedenému v čl. 2.2 ZD	4	ks
Počet zobrazovacích bodů LCD monitoru	1049088	body
Hlučnost	24	dB
Hmotnost	2,6	kg
Výdrž - oproti min. hodnotě uvedené v čl. 2.2 ZD	6	hodiny

### 5. část veřejné zakázky: Dodávka ultrabooků

#### Konfigurace ultrabook: HP Folio 13

Displej: 13.3" s LED podsvícením (rozlišení 1366 × 768) - lesklý  
 Paměť: 4GB DDR3-1333MHz RAM  
 Pevný disk: 128GB mSATA SSD  
 Procesor: Intel Core i5-2467M Processor (1.60 GHz, 3 MB L3 cache)  
 USB: 1xUSB 2.0 a 1xUSB 3.0  
 Síťová karta: Integrovaný 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (RJ-45 konektor)  
 Wifi a Bluetooth: Intel Wireless-N 1030 WiFi b/g/n a Bluetooth 3.0 Combo Adapter  
 Klávesnice: CZ voděodolná klávesnice, podsvícená  
 Šasí: Kombinace kovového a kompozitního šasí a kovové panty displeje  
 Baterie: 6-ti článková (59 WHr) - výdrž min. 5hod a až 9,5hodin na jedno nabití  
 Váha: váha 1,5kg (včetně 6-cell baterie)  
 Op. systém: Windows 7 Professional (64bit)



## 6. část veřejné zakázky: Notebooky kategorie speciál

Konfigurace 1. modelu: Apple Macbook Air 13"

Displej: 13.3" s LED podsvícením (rozlišení 1440x900)  
Paměť: 4GB DDR3 1600 MHz  
Pevný disk: 128GB SSD  
Procesor: Intel Core i5 1.8GHz Ivy Bridge  
USB: 2x USB 3.0 porty (až 5 Gbps)  
Thunderbolt: 1x Thunderbolt port (až 10 Gbps)  
Klávesnice: CZ klávesnice s podsvícením  
Šasí: hliník s uchycením displeje kovovými panty  
Grafika: Intel HD Graphics 4000  
Síťová karta: 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet  
WiFi: integrovaný adaptér Wifi standardu 802.11n (podpora 802.11 a/b/g)  
Bluetooth : integrovaný adaptér bluetooth 4.0 + EDR  
Baterie: schopnost provozu na jedno nabití baterie min. 5 hodin  
Op. systém: Apple MAC OS X Lion

Konfigurace 2. modelu: Apple Macbook Pro 15"

Displej: 15.4" s LED podsvícením (rozlišení 1440x900)  
Paměť: 4GB DDR3 1600 MHz  
Pevný disk: 500GB SATA 5400 ot.  
Procesor: Intel Core i7 2.3GHz Quad-Core Ivy Bridge  
USB: 2x USB 3.0 porty (až 5 Gbps)  
Thunderbolt: 1x Thunderbolt port (až 10 Gbps)  
Opt. mech: DVDRW mechanika  
Klávesnice: CZ klávesnice s podsvícením  
Šasí: hliník s uchycením displeje kovovými panty  
Grafika: NVIDIA GeForce GT650M 512MB Optimus + Intel HD Graphics 4000  
Síťová karta: 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet  
WiFi: integrovaný adaptér Wifi standardu 802.11n (podpora 802.11 a/b/g)  
Bluetooth : integrovaný adaptér bluetooth 4.0 + EDR  
Baterie: schopnost provozu na jedno nabití baterie min. 5 hodin  
Op. systém: Apple MAC OS X Lion

## 7. část veřejné zakázky: Dodávka tabletů

1. konfigurace pro tablet 32GB

## A) model 1: APPLE IPAD WIFI 32GB

Mobilní operační systém: iOS 5  
Procesor: Dvujádrový Apple A5X  
Úložiště: 32 GB  
Paměťové karty: ne  
Displej: 9.7" barevný multidotykový Retina-IPS  
Rozlišení: 2048 x 1536 bodů

---

Bluetooth™:	ano (v4.0)
Wi-Fi bezdrátová síťová karta:	ano, 802.11a/b/g/n
USB port:	ne
Dock port konektor:	ano
3G modul:	ano - volitelně
GPS:	pouze v kombinaci s 3G modulem
Mikrofon:	ano
Reproduktory:	ano (mono)
Výstup na sluchátka:	1x jack 3.5 mm stereo
Výdrž na baterii:	min. 9 hodin
Rozměry (V x Š x H):	241,2 x 185,7 x 9,4 mm
Hmotnost:	662 g

**B) model 2: ASUS EEE Pad TF300T**

Mobilní operační systém:	Android 4
Procesor:	Nvidia Tegra 3 1.2GHz Quad core
Úložiště:	32GB
Paměť RAM:	1GB DDR3 1333MHz
Displej:	10.1" barevný multitouchový IPS LCD s LED podsvícením
Rozlišení:	1280x800
3G modul:	ano - volitelně
GPS:	ano
Bluetooth:	ano v3.0
Wi-Fi bezdrátová síťová karta:	ano, 802.11 b/g/n
Výdrž na baterii:	min. 9 hodin
Rozhraní:	2-v-1 Audio jack (sluchátka/mikrofon-in), 1x micro HDMI port, 1x čtečka karet Micro SD, 1x interní mikrofon, 1x stereo reproduktor, dokovací konektor
Rozměry:	263 x 180.8 x 9.9mm
Hmotnost:	640 g

**2. konfigurace pro tablet 64GB****A) model 1: APPLE iPad WIFI 4G 64GB**

Mobilní operační systém:	iOS 5
Procesor:	Dvoujádrový Apple A5X
Úložiště:	64 GB
Paměťové karty:	ne
Displej:	9.7" barevný multitouchový Retina-IPS
Rozlišení:	2048 x 1536 bodů
Bluetooth:	ano (v4.0)
Wi-Fi bezdrátová síťová karta:	ano, 802.11a/b/g/n
USB port:	ne
Dock port konektor:	ano
3G modul:	ano UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz);

GPS:	GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Mikrofon:	ano
Reproduktory:	ano
Výstup na sluchátko:	ano (mono)
Výdrž na baterii:	1x jack 3.5 mm stereo
Rozměry (V x Š x H):	min. 9 hodin
Hmotnost:	241,2 x 185,7 x 9,4 mm
	662 g

B) model 2: ASUS EEE Pad TF300T

Mobilní operační systém:	Android 4
Procesor:	Nvidia Tegra 3 1.2GHz Quad core
Úložiště:	64GB (32GB EMMC+32GB micro SDHC)
Paměť RAM:	1GB DDR3 1333MHz
Displej:	10.1" barevný multidotykový IPS LCD s LED podsvícením
Rozlišení:	1280x800
3G modul:	ano
GPS:	ano
Bluetooth:	ano v3.0
Wi-Fi bezdrátová síťová karta:	ano, 802.11 b/g/n
Výdrž na baterii:	min. 9 hodin
Rozhraní:	2-v-1 Audio jack (sluchátka/mikrofon-in), 1x micro HDMI port, 1x čtečka karet Micro SD, 1x interní mikrofon, 1x stereo reproduktor, dokovací konektor
Rozměry:	263 x 180.8 x 9.9mm
Hmotnost:	640 g

8. část veřejné zakázky: Dodávka tiskáren a multifunkčního zařízení

Nabízené zařízení splňují požadavky na minimální parametry dle zadávací dokumentace bodu 2.2. Tisknou požadovanou tiskovou technologií, pro kategorie TC1, TB1,MC1 používají ovladače s parametry dle zadání a pro kategorie TC2,TC3,TC4/TB2,TB3/MC2,MC3/MB2,MB3 tisknou pomocí stejného ovladače s požadovanými parametry dle zadání.

A) tiskárny

kategorie TC1	OKI B401dn
zadání	parametry nabízeného zařízení
tiskárna form. A4 černobílá	ano
rychlost min. 25 potištěných str./min	29 str./min
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
rozlišení min. 600x600 dpi	2400 x 600 dpi

kategorie TC2	OKI B431dn
zadání	parametry nabízeného zařízení
tiskárna A4 čb	ano
rychlost min. 33 str./min	rychlost 38 str./min
paměť min 64 MB s možn. rozšíření	64 MB, možnost rozšířit až na 320 MB
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano
možnost rozšíření o další zásobník min. 500 listů	Ano, 2. zásobník na 530 listů
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
rozlišení min. 1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi

Příslušenství	Další vstupní zásobník na 530 listů
---------------	-------------------------------------

kategorie TC3	OKI B710dn
zadání	parametry nabízeného zařízení
tiskárna A4 čb	ano
rychlost min. 40 str./min	40 str./min
paměť min 128 MB s možn. rozšíření	128 MB, možno rozšířit na 640 MB
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano
gramáž až 200g/m <sup>2</sup>	gramáž až 216 g/m <sup>2</sup>
možnost rozšíření o další zásobník min. 500 listů	ano, až 2 další zásobníky, každý na 550 listů
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
rozlišení min. 1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi
kompatibilní se systémem SafeQ	ano

Příslušenství	Další vstupní zásobník na 550 listů
---------------	-------------------------------------

kategorie TC4	OKI B730dn
zadání	parametry nabízeného zařízení
tiskárna A4 čb	ano
rychlost min. 50 str./min	50 str./min
paměť min 512 MB s možn. rozšíření	512 MB, možno rozšířit na 640 MB
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano
gramáž až 200g/m <sup>2</sup>	gramáž až 216 g/m <sup>2</sup>
2 ks vstupních zásobníků min. á 500 listů	1.zásobník 150 listů + 2.zásobník: 550 listů + 3.zásobník pro 550 listů
možnost rozšíření o další zásobník min. 500 listů	ano, další zásobník na 550 listů
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano

rozlišení min. 1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi
kompatibilní se systémem SafeQ	ano

Příslušenství	Další vstupní zásobník na 550 listů
---------------	-------------------------------------

<b>kategorie TB1</b>	<b>OKI C321dn</b>
<b>zadání</b>	<b>parametry nabízeného zařízení</b>
tiskárna A4 barevná	ano
čb i barevný tisk min. rychlostí 12 str./min.	22 str./min. čb, 20 str./min. barevně
paměť min 128 MB s možn. rozšíření	128 MB, možno rozšířit na 640 MB
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
rozlišení min. 600 × 600 dpi	1200 × 600 dpi

<b>kategorie TB2</b>	<b>OKI C331dn</b>
<b>zadání</b>	<b>parametry nabízeného zařízení</b>
tiskárna A4 barevná	ano
čb i barevný tisk min. rychlostí 20 str./min.	24 str./min čb, 22 str./min barevně
paměť min 128 MB s možn. rozšíření	128 MB, možno rozšířit na 640 MB
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano
gramáž až 200g/m <sup>2</sup>	gramáž až 220 g/m <sup>2</sup>
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
rozlišení min. 600 × 600 dpi	1200 × 600 dpi

<b>kategorie TB3</b>	<b>OKI C711dn</b>
<b>zadání</b>	<b>parametry nabízeného zařízení</b>
tiskárna A4 barevná	ano
čb i barevný tisk min. rychlostí 34 str./min.	36 str./min. čb tisk, 34 str./min. barevný tisk.
paměť min 512 MB s možn. rozšíření	512 MB, možno rozšířit na 768 MB
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano
gramáž až 200g/m <sup>2</sup>	gramáž až 220 g/m <sup>2</sup>
možnost rozšíření o další zásobník min. 500 listů	až 2 další zásobníky á 530 listů
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
rozlišení min. 1200 × 600 dpi	1200 × 600 dpi
kompatibilní se systémem SafeQ	ano

Příslušenství	Další vstupní zásobník na 530 listů
---------------	-------------------------------------

**B) multifunkční zařízení**

Nabízené tiskárny splňují požadavky na minimální parametry dle zadávací dokumentace bodu 2.2. 8.část veřejné zakázky. Tisknou požadovanou tiskovou technologií a používají ovladače pro určité kategorie dle zadání.

<b>kategorie MC1</b>	<b>OKI MB441</b>
<b>zadání</b>	<b>parametry nabízeného zařízení</b>
multifunkční zařízení A4 černobílé (tisk, sken, kopírka)	ano
tisk a kopírování min. rychlostí 18 str./min.	29 str./min.
paměť min 64 MB	256 MB
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
automatický podavač dokumentů pro kopírování/sken	ano, duplexní
barevné skenování	ano
rozlišení min. 600 × 600 dpi	2400 × 600 dpi

<b>kategorie MC2</b>	<b>OKI MB461</b>
<b>zadání</b>	<b>parametry nabízeného zařízení</b>
multifunkční zařízení A4 černobílé (tisk, sken, kopírka)	ano
tisk a kopírování min. rychlostí 25 str./min.	33 str./min.
paměť min 128 MB	256 MB
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano
automatický podavač dokumentů pro kopírování/sken	ano, duplexní
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
barevné skenování	ano
rozlišení min. 600 × 600 dpi	2400 × 600 dpi

<b>kategorie MC3</b>	<b>OKI MB491</b>
<b>zadání</b>	<b>parametry nabízeného zařízení</b>
multifunkční zařízení A4 černobílé (tisk, sken, kopírka)	ano
tisk a kopírování min. rychlostí 25 str./min.	40 str./min.
paměť min 256 MB	256 MB
automatický oboustranný tisk a kopírování (duplex)	ano
automatický podavač dokumentů pro kopírování/sken	ano, duplexní
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
barevné skenování	ano
rozlišení min. 1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi

<b>kategorie MB2</b>	<b>OKI MC352dn</b>
<b>zadání</b>	<b>parametry nabízeného zařízení</b>
multifunkční zařízení A4 barevné (tisk, sken, kopírka)	ano
čb i barevný tisk a kopírování min. rychlostí 20 str./min.	24 str./min. čb, 22 str./min. barevně
paměť min 160 MB	256 MB, možno rozšířit na 768
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano
automatický podavač dokumentů pro kopírování/sken	ano, duplexní
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
barevné skenování	ano
rozlišení min. 600 × 600 dpi	1200 × 600 dpi

<b>kategorie MB3</b>	<b>20 ks</b>
<b>zadání</b>	<b>OKI MC562dn</b>
multifunkční zařízení A4 barevné (tisk, sken, kopírka)	ano
čb i barevný tisk a kopírování min. rychlostí 20 str./min.	30 str./min. čb, 26 str./min. barevně
paměť min 192 MB	256 MB, možno rozšířit na 768 MB
možnost rozšíření paměti	ano, až na 768 MB
automatický oboustranný tisk a <b>kopírování</b> (duplex)	ano
automatický podavač dokumentů pro kopírování/sken	ano, duplexní
rozhraní 10/100Mbit, USB 2.0	ano
barevné skenování	ano
rozlišení min. 600 × 600 dpi	1200 × 600 dpi



Příloha č. 2 Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky s názvem „Ceník Zboží“

Část 1 veřejné zakázky

Položka	Cena / ks	Předpokládaný počet kusů pro stanovení nabídkové ceny/2 roky	Cena / 2 roky
Pracovní stanice v provedení desktop - konfigurace A Pracovní stanice v provedení minitower - konfigurace A	15500	300	4650000
Pracovní stanice - konfigurace B	33325	21	699825
CD / DVD mechanika	350	20	7000
BlueRay mechanika (BD-COMBO - Blu-ray ROM, DWDRW mechanika)	1350	20	27000
Webkamera (rozlišení FullHD a vyšší) webkamera TRUST Full HD 1080p	560	50	28000
Webkamera (rozlišení nižší než FullHD) LOGITECH Webcam 640x480	360	50	18000
Grafická karta 512MB, 2xDVI 6350 512MB DH PCIe x16 1st	900	100	90000
Grafická karta 1GB, 2xDVI Radeon HD 6570 2xDVI	1600	100	160000
Grafická karta 512MB, DP + DVI HD 6450 512MB DP+DVI	900	100	90000
Grafická karta 1GB, DP + DVI Radeon HD 6570 DP+DVI	1600	100	160000
Rozšiřující karta na USB 3.0	400	50	20000
Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> ) Intel i5-2500	700	100	70000
Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> ) Intel i5-2500	700	100	70000
Procesor s minimálním počtem 7000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> ) Intel i7-2600	2700	100	270000
Pameti 2048 MB	500	100	50000

Paměti 4096 MB	800	100	80000
Paměti 8192 MB	1600	100	160000
Pevný disk 320 GB (7200 ot.)	400	100	40000
Pevný disk 750 GB (7200 ot.)	600	100	60000
Pevný disk 1 TB (7200 ot.)	900	100	90000
Čtečka pam. Karet	300	100	30000
LCD monitor 19" (od stejného výrobce jako PC) s minimálním svislým rozlišením 900 bodů + zabudovany USB hub HP LA1951g	3450	50	172500
LCD monitor 20" (od stejného výrobce jako PC) + zabudovany USB hub HP LA2006x	3090	50	154500
LCD monitor 23" (od stejného výrobce jako PC) + zabudovany USB hub HP LA2306X	3950	50	197500
LCD monitor 24" (od stejného výrobce jako PC) + zabudovany USB hub HP LA2405x	4990	50	249500
Flash disk 4 GB (min. 8MB/s čtení/zápis) DataTraveler Kingston R400	180	100	18000
Flash disk 8 GB (min. 8MB/s čtení/zápis) DataTraveler Kingston R400	290	100	29000
Flash disk 16 GB (min. 8MB/s čtení/zápis) DataTraveler Kingston R400	350	100	35000
Flash disk 32 GB (min. 8MB/s čtení/zápis) DataTraveler Kingston R400	730	100	73000
Flash disk 64 GB (min. 8MB/s čtení/zápis) Pretec i-Disk REX100 SuperSpeed	1390	100	139000
Flash disk 128 GB (min. 8MB/s čtení/zápis) Pretec i-Disk REX100 SuperSpeed	3080	100	308000
Flash disk 32 GB (USB 3.0) Pretec i-Disk REX100 SuperSpeed USB 3.0	780	100	78000
Flash disk 64 GB (USB 3.0) Pretec i-Disk REX100 SuperSpeed USB 3.0	1390	100	139000
Flash disk 128 GB (USB 3.0) Pretec i-Disk REX100 SuperSpeed USB 3.0	3080	100	308000
<b>Nabídková cena celkem</b>			<b>8770825</b>

Část 2 veřejné zakázky (Netbook)

Položka	Cena / ks	Předpokládaný počet kusů pro stanovení nabídkové ceny/2 roky	Cena / 2 roky
Notebook dle základní konfigurace v kategorii „netbook“	7270	100	727000
Externí CD / DVD mechanika DVDRW USB ext. Mechanika	680	5	3400
Externí čtečka SmartCard SmartCard Gemplus GemPC USB	690	30	20700
Baterie malá (standardní) 3cell	1490	20	29800
Napájecí adaptér cestovní AC adapter 40W	600	20	12000
Paměti 2048 MB	300	20	6000
Pevný disk 750 GB (7200 ot.)	2100	20	42000
Pevný disk 320 GB (7200 ot.)	1450	20	29000
Pevný disk 250 GB (7200 ot.)	1450	20	29000
Pevný disk cca 120GB SSD 128GB SSD	2200	20	44000
Pevný disk cca 250GB SSD 256GB SSD	4400	20	88000
Pouzdro pouzdro pro netbook 10"	300	30	9000
<b>Nabídková cena celkem</b>			<b>1039900</b>

Část 3 veřejné zakázky (Notebook enterprise kategorie)

Položka	Cena / ks	Předpokládaný počet kusů pro stanovení nabídkové ceny/2 roky	Cena / 2 roky
Notebook dle základní konfigurace v kategorii „enterprise“	20600	150	3090000

kategorie“ s displejem o velikosti 12“ – 13,5“			
Notebook dle základní konfigurace v kategorii „enterprise“ s displejem o velikosti 14“ a více palců	22450	150	3367500
Baterie malá (standardní - pro obě nabízené varianty) 3cell E6330 38Wh a 6cell E6520 60Wh	2000	30	60000
Baterie velká (rozšířená - pro obě nabízené varianty) 6cell 6330 58Wh a 9cell E6520 97Wh	2400	30	72000
Docking station DELL E-port Simple	2500	30	75000
Zámek k fyzickému zabezpečení nabízených zařízení kensington lock	350	10	3500
Napájecí adaptér cestovní 90W adaptér s kabelem	900	50	45000
Paměti 4086 MB	1200	40	48000
Paměti 2048 MB	600	40	24000
Pevný disk 750 GB (7200 ot.)	1200	40	48000
Pevný disk 320 GB (7200 ot.)	600	40	24000
Pevný disk 250 GB (7200 ot.)	200	40	8000
Pevný disk cca 120GB SSD 128GB SSD	2400	30	72000
Pevný disk cca 250GB SSD 256GB SSD	6000	30	180000
Dedikovaná grafická karta Nvidia NVS 5200	1650	30	49500
Redukce grafického výstupu HDMI to DVI	250	30	7500
Redukce grafického výstupu DisplayPort to DVI	250	30	7500
Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	2000	30	60000
Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	2900	30	87000
Procesor s minimálním počtem 7000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	7000	30	210000

Batoh (pro malý notebook) DELL Backpack do 15"	900	20	18000
Batoh (pro velký notebook) DELL Backpack do 17"	1200	20	24000
Brašna (pro malý notebook) DELL Professional 14"	900	20	18000
Brašna (pro velký notebook) DELL Professional 16"	900	20	18000
Pouzdro (pro malý notebook) neoprenový obal 12" - 14" black	300	20	6000
Pouzdro (pro velký notebook) neoprenový obal 14" - 16" black	300	20	6000
Nabídková cena celkem			<b>7628500</b>

#### Část 4 veřejné zakázky (Notebook home kategorie)

Položka	Cena / ks	Předpokládaný počet kusů pro stanovení nabídkové ceny/2 roky	Cena / 2 roky
Notebook dle základní konfigurace v kategorii „home kategorie“ s displejem o velikosti 12“ – 14“	15300	150	2295000
Notebook dle základní konfigurace v kategorii „home kategorie“ s displejem o velikosti 15“ a více palců	15300	150	2295000
Externí CD / DVD mechanika DVDRW USB ext. Mechanika	680	5	3400
Baterie malá (standardní - pro obě nabízené varianty) 6 cell 60Wh	2000	30	60000
Baterie velká (rozšířená - pro obě nabízené varianty) 9cell 97Wh	2400	30	72000
Zámek k fyzickému zabezpečení nabízených zařízení Kensington lock	350	10	3500
Napájecí adaptér cestovní 90W adaptér s kabelem	900	50	45000
Paměti 4086 MB	1200	40	48000
Paměti 2048 MB	600	40	24000
Pevný disk 750 GB (7200 ot.)	1200	40	48000

Pevný disk 320 GB (7200 ot.)	600	40	24000
Pevný disk 250 GB (7200 ot.)	200	40	8000
Pevný disk cca 120GB SSD 128GB SSD	2400	20	48000
Pevný disk cca 250GB SSD 256GB SSD	4400	20	88000
Dedikovaná grafická karta	800	30	24000
Redukce grafického výstupu HDMI to DVI	250	30	7500
Redukce grafického výstupu DisplayPort to DVI	250	30	7500
Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	2400	30	72000
Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	4100	30	123000
Batoh (pro malý notebook) DELL Backpack do 15"	900	20	18000
Batoh (pro velký notebook) DELL Backpack do 17"	1200	20	24000
Brašna (pro malý notebook) DELL Professional 14"	900	20	18000
Brašna (pro velký notebook) DELL Professional 16"	900	20	18000
Pouzdro (pro malý notebook) neoprenový obal 14" - 16" black	300	20	6000
Pouzdro (pro velký notebook) neoprenový obal 14" - 16" black	300	20	6000
Nabídková cena celkem			<b>5385900</b>

**Část 5 veřejné zakázky (Ultrabook)**

Položka	Cena / ks	Předpokládaný počet kusů pro stanovení nabídkové ceny/2 roky	Cena / 2 roky

*l.*

Notebook dle základní konfigurace v kategorii „ultrabook“	22000	50	1100000
Externí CD / DVD mechanika DVDRW USB ext. Mechanika	680	5	3400
Externí čtečka SmartCard SmartCard Gemplus GemPC USB	690	20	13800
Baterie malá (standardní)	4400	10	44000
Napájecí adaptér cestovní	450	10	4500
Paměti 4086 MB	1400	10	14000
Pevný disk 750 GB (7200 ot.)	2100	10	21000
Pevný disk 320 GB (7200 ot.)	1450	10	14500
Pevný disk 250 GB (7200 ot.)	1450	10	14500
Pevný disk cca 120GB SSD 128GB SSD	2200	20	44000
Pevný disk cca 250GB SSD 256GB SSD	4400	20	88000
Redukce grafického výstupu HDMI to DVI	250	20	5000
Redukce grafického výstupu DisplayPort to DVI	250	20	5000
Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	1000	20	20000
Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	2000	20	40000
Brašna Dicota brašna Toploader 10"-13.3"	550	10	5500
Pouzdro neoprenové pouzdro 12" - 14" black	300	10	3000
			<b>1440200</b>
Nabídková cena celkem			

**Část 6 veřejné zakázky (Notebooky kategorie special)**

Položka	Cena / ks	Předpokládaný počet kusů pro stanovení nabídkové ceny/2 roky	Cena / 2 roky

Notebook dle základní konfigurace v kategorii „special“ s displejem o velikosti 12“ – 13,5“	25200	50	1260000
Notebook dle základní konfigurace v kategorii „special“ s displejem o velikosti 14“ a více palců	37600	50	1880000
Externí CD / DVD mechanika DVDRW USB ext. Mechanika	680	5	3400
Externí čtečka SmartCard SmartCard Gemplus GemPC USB	690	20	13800
Napájecí adaptér cestovní Apple MagSafe Power Adapter	1530	20	30600
Paměti 4086 MB	600	30	18000
Paměti 2048 MB	250	30	7500
Pevný disk 500 GB	600	20	12000
Pevný disk 750 GB	1700	20	34000
Pevný disk cca 120GB SSD 128GB SSD	2170	20	43400
Pevný disk cca 250GB SSD 256GB SSD	6680	20	133600
Dedikovaná grafická karta NVIDIA GeForce GT 650M s 1 GB	2130	20	42600
Redukce grafického výstupu HDMI to DVI	250	30	7500
Redukce grafického výstupu DisplayPort to DVI	250	30	7500
Procesor s minimálním počtem 5000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	800	20	16000
Procesor s minimálním počtem 6000 bodů podle PassMark - CPU Mark (viz. <a href="http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a> )	2800	20	56000
Batoch (pro malý notebook) Dicota Backpack 13-14,1"	650	10	6500
Batoch (pro velký notebook) Dicota Backpack 15-16,4"	650	10	6500
Brašna (pro malý notebook) Dicota brašna Toploader 10"-13.3"	650	10	6500
Brašna (pro velký notebook) Belkin brašna 15, 6" Top Load	650	10	6500
Pouzdro (pro malý notebook) neoprenový obal 12" - 14" black	300	10	3000
Pouzdro (pro velký notebook) neoprenový obal 14" - 16" black	300	10	3000



			3597900
Nabídková cena celkem			

Část 7 veřejné zakázky (Tablety)

Položka	Cena / ks	Předpokládaný počet kusů pro stanovení nabídkové ceny/2 roky	Cena / 2 roky
Tablety 32 GB 1.OS	11900	100	1190000
<b>3G modul k tabletu 32 GB 1.OS</b>	2450	30	73500
Tablety 32 GB 2. OS	8170	100	817000
<b>3G modul k tabletu 32 GB 2.OS</b>	2000	30	60000
Tablety 64 GB 1. OS	16200	50	810000
Tablety 64 GB 2.OS	10700	50	535000
Obal pouzdro pro tablet	400	300	120000
Klávesnice (Dock station) dokovací stanice s klávesnicí	2300	50	115000
Adaptér na VGA mini HDMI nebo DP - VGA	490	50	24500
Kapacitní stylus Stylus (kapacitní, pero pro dotykové displeje)	230	50	11500
Nabídková cena celkem			<b>3756500</b>

Část 8 veřejné zakázky (Tiskárny vč. multifunkcí)

Položka	Cena / ks	Předpokládaný počet kusů pro stanovení nabídkové ceny/2 roky	Cena / 2 roky

Tiskárna černobílá A4 (včetně toneru), TC1	2362	40	94484
Tiskárna černobílá A4 (včetně toneru), TC2	5050	40	202000
Další vstupní zásobník 500 listu pro TC2 (pro 530 listů)	2845	5	14226
Tiskárna černobílá A4 (včetně toneru), TC3	10249	40	409968
Další vstupní zásobník 500 listu pro TC3 (pro 550 listů)	5328	5	26640
Tiskárna černobílá A4 (včetně toneru), TC4	27159	10	271588
Další vstupní zásobník 500 listu pro TC4 (pro 550 listů)	5328	5	26640
Tiskárna barevná A4 (včetně tonerů), TB1	4049	10	40492
Tiskárna barevná A4 (včetně tonerů), TB2	5695	30	170844
Tiskárna barevná A4 (včetně tonerů), TB3	20045	20	400896
Další vstupní zásobník 500 listu pro TB3 (pro 530 listů)	4280	5	21402
Multifunkce černobílá A4 (včetně toneru), MC1	4287	25	107180
Multifunkce černobílá A4 (včetně toneru), MC2	6669	20	133377
Multifunkce černobílá A4 (včetně toneru), MC3	10217	5	51083
Multifunkce barevná A4 (včetně tonerů), MB2	8288	20	165758
Multifunkce barevná A4 (včetně tonerů), MB3	11822	20	236434
Nabídková cena celkem			<b>2373010</b>