


POZNÁMKY :

- MONTÁŽ KANALIZACE V SOULADU S ČSN 75 67 60 + EN 12 056-1,2,3
- MIN.SKLONY SPLAŠKOVÝCH LEŽATÝCH SVODŮ = 2%, DEŠŤOVÝCH SVODŮ = 1% (POKUD NENÍ PŘEDEPSÁNO JINAK)
- PŘESNÉ TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ + ARMATUR BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM – PŘED MONTÁŽÍ ROZVODŮ ZTI !
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY V SOULADU S PBŘ STAVBY – PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY !

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – LEŽATÉ SVODY-PVC KG, SN8
STOUPACÍ + PŘIPOJ.POTRUBÍ-PPsHT+IZOL.SONIK
- - - ETÁŽE POTRUBÍ POD STROPEM (NAD PODHLEDEM S IZOL.NÁVLEKY)

HLAV. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div>Architektura Inženýrská činnost Projekty Realizace spol. s r.o.</div><div>PLZEŇ Brojova16</div><div>(tel.: 373 731 611, e-mail: aip@aip-plzen.cz)</div></div>	
ING.ARCH.K.SALÁT	BcA.O.SALÁT	L. NEKOLA	L. NEKOLA		
OBEC:	PLZEŇ 3	KRAJ:	PLZEŇSKÝ	FORMÁT	2 A4
INVESTOR:	ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, UNIVERZITNÍ 8, 306 14 PLZEŇ			DATUM	03/2013
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ I.ETAPA			STUPEŇ	DPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	AIP 13004
				MĚŘÍTKO	1 : 100
ČÁST:	D.1.7 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.7-2.
OBSAH :	PŮDORYS 1.PP – KANALIZACE				