

Kancelářské křeslo k zasedacímu stolu, 6 kusů



Foto: ilustrační – designová představa

Kancelářské křeslo se středně vysokým opěrákem, fixovanými područkami a s kluzáky. Křeslo musí být otočné, preferovaně výškově stavitelné. Potahová látka v kombinaci: opěrák ze síťoviny a sedák potažený kůží. Maximálně jednoduché linie s důrazem na kvalitní detail. Jednoduché základní linie křesla respektují všechny jeho části, které jsou tímto v naprosté harmonii – sedák, opěradlo, područky i hlavní nosná konstrukce se do sebe tvarově propisují.

Rozměry:

Šířka křesla včetně područek (bez podnože/kluzáku): 590 – 610 mm

Šířka sedáku: 530 – 540 mm

Hloubka sezení: 415 – 470 mm

Výška sezení: 405 – 535 mm

Výška křesla: 835 - 1100 mm

Výška opěradla od sedáku: 440 – 650 mm

Výška horní hrany područky od sedáku: cca 200 mm

Nosnost: min. 145 kg

Područky:

Područky fixované v pevné poloze, tvořící přibližně tvar „D“ nebo obdobnou jednoduchou čistou linií.

Pouze z leštěného hliníku, nekryté potahovou látkou ani polyuretanem apod.

Oblé linie područek – horní část područek vpředu (pro pohodlné odložení dlaní).

Šířka područek: Subtilní



Foto: ilustrační – designová představa

Podnož:

Zakončena pravidelně do kříže rozmístěnými 5 nožičkami s kluzáky
Kruhový půdorys zakončení a kruhový subtilní průřez nožiček při zakončení

Úprava kluzáků pro měkkou podlahu (koberec)

Z leštěného hliníku

**Sedák:**

Šířka sedáku: 530 – 540 mm

Hloubka sezení: 415 – 470 mm

Tenké polstrování

Opěrák:

Výška opěradla od sedáku: 440 – 650 mm

Šířka opěradla: cca 530 - 540 mm

Opěrák musí přesahovat sedák i ve spodní části.

Lemovaný hliníkovou konstrukcí po celém obvodu – černé nebo tmavě šedé barvy

Ergonomicky tvarovaný pro pohodlné sezení



Foto: ilustrační – designová představa

Materiál:

Výrobek převážně z hliníku. Plastové části téměř se nevyskytují, jen v takovém poměru a na částech, kde je to nezbytně nutné.

Potahová látka v kombinaci:

: Opěrák – síťovina - pevná, prodyšná

- elektrostatická úprava

- úprava a vazba bránící hromadění nečistot z prostředí na křesle

- reagující na hmotnost uživatele, kterou rovnoměrně rozkládá

: Sedák – kůže vysoké kvality, plněprobarvovaná hovězí useň, odolná proti otěru splňuje

ASTM D3884 nebo obdobnou mezinárodně uznávanou normu se srovnatelnými parametry, tl. 1 – 1,2 mm, stálobarevnost třídy 4 – 5 (UNI EN ISO 105-B02)

Konstrukce: hliníkový rám

Úprava: leštěný hliník



Foto: ilustrační – designová představa

Zpracování:

Výrobek s certifikátem „Greenguard IAQ Certifikát“

Barva:

velmi tmavě šedá (zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit přesný barevný odstín)

